



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/2016

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE FISIOTERAPIA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 178/2016

Empresa: MILA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME, CNPJ n.º 23.347.547/0001-63

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	1	32112	ANDADOR EM ALUMÍNIO DOBRÁVEL FIXO Produzido em alumínio polido; Dobrável; Fixo; Regulável à altura da pessoa; Peso máximo suportado: 90kg; Altura mínima: 65cm; Altura máxima: 80cm;"	A G INDUSTRIA	UN	1,00	146,00	146,00
Lote 001	2	32113	ANDADOR INFANTIL, ALTURA REGULÁVEL Construído em alumínio; Regulável na altura; Ponteiros de borracha; Altura do andador: Mínima: 65 cm; Máxima: 77 cm; Peso máximo: 70 Kg; Distância entre as barras paralelas: aproximadamente 65 cm;	A G INDUSTRIA	UN	1,00	139,00	139,00
Lote 001	5	32123	BALANCO PROPRIOCEPTIVO PARA MECANOTERAPIA EM AÇO CARBONO Características: Base em aço carbono, com pintura epóxi; Com correntes; Possui faixa antiderrapante na base; Utilizado para reabilitação motora; Equipamento vem pré montado; Peso máximo suportado: 135 kg	ARKTUS	UN	2,00	337,00	674,00
Lote 001	7	32048	BOLA CRAVO Composição:	ARKTUS	UN	25,00	3,60	90,00



Município de
Dois Vizinhos

2

Estado do Paraná

			borracha; cor variada; tamanho: 6 cm; Cravos emborrachados pela superfície da bola; Peso: 0,035kg					
Lote 001	15	32049	BOLA LISA INFLAVEL Composição: borracha; cor variada; tamanho: 6 cm; Lisa e inflável; Peso: 0,035kg	ARKTUS	UN	20,00	3,55	71,00
Lote 001	16	32047	BOLINHA DE BORRACHA Composição: borracha; cor azul; tamanho: 6,5cm; Peso: 0,179kg"	SILME	UN	15,00	5,15	77,25
Lote 001	17	32114	BOLSA 250G, NAO CONGELAVEL, TERMICA Bolsa quente/fria; Reutilizável; Gel em seu interior não tóxico e não inflamável; Composição do Filme: camadas de nylon/polietileno internamente e polietileno na camada externa; Composição do Gel: base de C.M.C (carboximetilcelulose), conservantes, agente anticongelante e água deionizada; Tamanho: 250 gramas;	RMC	UN	10,00	11,23	112,30
Lote 001	18	32116	BOLSA PARA GELO, FLEXIVEL - G Tamanho e capacidade: Grande: 26 cm de diâmetro e 2,3L; Cor: bege; Composição: Tecido externo: 60% algodão, 40% poliéster; Tecido interno: policloreto de vinila; Tampa: polipropileno; Bocal: polipropileno; Anel de vedação: silicone	MERCUR	UN	3,00	166,00	498,00
Lote 001	19	32115	BOLSA TERMICA EM GEL 500G, APLICACAO FRIO E CALOR Bolsa quente/fria; Reutilizável; Gel em seu interior não tóxico e não inflamável; Composição do Filme: camadas de nylon/polietileno internamente e polietileno na camada externa; Composição do Gel: base de C.M.C (carboximetilcelulose), conservantes, agente anticongelante e água deionizada; Tamanho: 500 gramas;	RMC	UN	10,00	17,90	179,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

3

Lote 001	21	32122	CADEIRA PARA TURBILHAO, EM ACO CARBONO, PRETO Composição: aço carbono resistente à corrosão, Pintura branca em epóxi para garantir impermeabilização total da superfície; Assento em courvin náutico sintético na cor preta; com encosto e assento estofados; Apoio para os pés; Rodas com travas; Base com regulagem de altura; Limite de peso: 135kg; Altura máxima: 1,65m; Altura minima: 1,45m	ARKTUS	UN	1,00	755,00	755,00
Lote 001	22	32129	CANETA LASER C-830, PARA LASERPULSE, 830 NM Características: Acessório de eletroterapia utilizado no aparelho Laserpulse L42 - Ibramed; Caneta 830 Nm; Infravermelho (invisível); Potência: 30mW; Modo de emissão do feixe do laser: contínua e pulsada; 10 frequências de modulação	IBRAMED	UN	1,00	1.870,00	1.870,00
Lote 001	26	32139	CREME PARA MASSAGEM RELAXANTE 1 KG, SPA ORGANICS Características: Aspecto: emulsão espessa; Cor: branco; Odor: característico da essência Green Tea; pH:5,5 – 6,15; Densidade: 0,940 - 0,980 g/cm3; Viscosidade: conforme padrão; Rendimento médio: 42 aplicações; Pote de 1kg	BUONA VITTA	UN	4,00	169,00	676,00
Lote 001	27	32078	CUNHA PARA POSICIONAMENTO GRANDE, EM ESPUMA Tamanho: grande; Peso máximo suportado: 135 kg; Composição: Courvin náutico sintético na cor preta, com espuma ortopédica de alta resiliência com densidade 26; dimensões: 50.0 cm x 50.0 cm x 29.0 cm (C x L x A); peso: 1.7 kg	ARKTUS	UN	6,00	166,00	996,00
Lote 001	28	32079	CUNHA PARA POSICIONAMENTO PEQUENA, EM ESPUMA Tamanho: pequeno; Peso	ARKTUS	UN	6,00	124,00	744,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

4

			máximo suportado: 135 kg; Composição: Courvin náutico sintético na cor preta, com espuma ortopédica de alta resiliência com densidade 26; dimensões: 51.0 cm x 50.0 cm x 21.0 cm (C x L x A) peso: 1.1 kg					
Lote 001	29	32132	ELETRODO DE SILICONE CONDUTIVO 50MM POR CM Características: Material: silicone condutivo; Largura: 50 mm; Maleável; Reutilizável; Vendido por centímetros	ARKTUS	CM	700,00	0,79	553,00
Lote 001	30	32072	ESCADA DIGITA PARA MECANOTERAPIA, EM MADEIRA Com 34 degraus; Medidas: Altura: 0,08 m; Comprimento: 1,37 m; Largura: 0,25 m; Composição: Madeira padrão eucalipto: da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC; com alta resistência à ação do sol e ambientes úmidos, envernizada e impermeabilizada, sem porosidades; com Parafusos e Buchas para os parafusos;2	ARKTUS	UN	2,00	101,00	202,00
Lote 001	35	32149	EXERCITADOR DE MAOS HAND GRIP REGULAVEL Características: Produzido em Polipropileno injetado; Cabo anatômico; Molas resistentes e de alta durabilidade; Com ajuste de pressão; Ergonômico"	HIDROLIGHT	UN	1,00	60,00	60,00
Lote 001	42	32087	EXERCITADOR ELASTICO, EM LATEX NATURAL, AZUL EXTRA FORTE Composição: látex natural; dimensões: 100.0 cm x 14.0 cm x 0.1 cm (C x L x A)	THERA BAND	UN	5,00	41,50	207,50
Lote 001	43	32088	EXERCITADOR ELASTICO, EM LATEX NATURAL, PRETO FORTE ESPECIAL Composição: látex natural; dimensões: 100.0 cm x 14.0 cm x 0.1 cm (C x L x A)5	THERA BAND	UN	5,00	41,50	207,50
Lote 001	44	32084	EXERCITADOR ELASTICO, EM LATEX NATURAL, VERDE FORTE	THERA BAND	UN	5,00	33,50	167,50



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

5

			Composição: látex natural; dimensões: 100.0 cm x 14.0 cm x 0.1 cm (C x L x A); peso: 0.016 kg					
Lote 001	45	32085	EXERCITADOR ELASTICO, EM LATEX NATURAL, VERMELHO MEDIO Composição: látex natural; dimensões: 100.0 cm x 14.0 cm x 0.1 cm (C x L x A)	THERA BAND	UN	5,00	29,00	145,00
Lote 001	46	32106	FITA METRICA REDONDA 1,50M Cor: branco; Tamanho: 1 metro e 50 centímetros de comprimento; Enrola-se automaticamente	ARKTUS	UN	10,00	7,10	71,00
Lote 001	48	32077	HALF CONES CHAPEU CHINES, KIT COM 10 Material PVC; kit com 10 unidades; Lavável; dimensões: 19.0 cm x 19.0 cm x 5.2 cm (C x L x A); peso: 0.408 kg"	ARKTUS	UN	2,00	70,00	140,00
Lote 001	49	32059	HALTER EMBORRACHADO, 0,5 kg Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; lavável; cor: azul escuro.	RIG	UN	10,00	6,90	69,00
Lote 001	50	32060	HALTER EMBORRACHADO, 1 kg Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; lavável; cor verde claro.	RIG	UN	10,00	13,20	132,00
Lote 001	51	32061	HALTER EMBORRACHADO, 2 kg Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; lavável; cor: azul claro	RIG	UN	10,00	26,50	265,00
Lote 001	52	32062	HALTER EMBORRACHADO, 3 kg Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; lavável; cor: cinza	RIG	UN	10,00	40,05	400,50
Lote 001	53	32063	HALTER EMBORRACHADO, 4 kg Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; lavável; cor: vermelho	RIG	UN	10,00	53,30	533,00
Lote 001	54	32064	HALTER	RIG	UN	6,00	66,50	399,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

6

			EMBORRACHADO, 5 kg Anatômico; Emborrachado em PVC; Revestido contra oxidação; lavável; cor: preto					
Lote 001	55	32135	INFRA VERMELHO DE MESA, SEM LAMPADA Características: Direção de luz regulável; 26 cm de altura e 18,50 cm de largura; Cor: branco; Lâmpada não acompanha o suporte; Voltagem definida pela lâmpada	AG INDUSTRIA	UN	1,00	112,00	112,00
Lote 001	58	32136	LAMPADA INFRA VERMELHO, CALOR INSTANTANEO, 110V Características: Base: E27; Bulbo: par; Material do bulbo: vidro duro; Acabamento do bulbo: vermelho; Posição de funcionamento: qualquer uma [qualquer ou universal (U)]; Aplicação principal: Infravermelho na saúde; Nominal lifetime: 300 hr; Vida útil nominal (horas): 300 hr; Lâmpada para uso terapêutico; Potência de 150W; Modelo em rosca; Diâmetro [polegadas]: Comprimento total rim C1: 124 (max) mm; Diâmetro D: 121 mm; Voltagem: 110 V"	PHILIPS	UN	4,00	92,00	368,00
Lote 001	59	32126	LASERPULSE L42, LASERTERAPIA COM EMISSAO CONTINUA E PULSADA, BIVOLT Características: Tecnologia de operação microcontrolada; Tela em LCD azul; Timer ajustável de 1 a 60 minutos; Operação via teclado de toque; Circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura; Possibilidade de operação com três canetas Laser: Caneta Laser 660nm - AlGaInP - (P - 30mW) ou Caneta Laser 830nm - GaAlAs - (P - 30mW) ou Caneta Laser 904nm - GaAs - (P - 70Wpico); Modo de emissão do feixe Laser: Canetas 660nm e 830nm:	IBRAMED	UN	1,00	1.140,00	1.140,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

7

			contínuo e pulsado; Caneta 904nm: pulsado; Densidade de energia radiante pontual: ajustável de 1 a 20 joules/cm; Canetas aplicadoras e óculos de proteção são vendidos separadamente; Itens Inclusos 01 Cabo de força destacável; 02 Fusíveis de proteção sobressalentes; 01 Caneta toposcópio - para localização de pontos de acupuntura; 01 Manual de instruções; Apesar da caneta de potência LASER ser necessária e imprescindível para o funcionamento do equipamento, ela é vendida separadamente à escolha do cliente; Voltagem: Bivolt (automático)"					
Lote 001	61	32105	MARTELO DE BUCK 18 CM Composição: aço inox; Pontas arredondadas revestidas de borracha; Tamanho: 18 cm; Peso: 88g; com agulha e pincel;	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS	UN	4,00	72,00	288,00
Lote 001	64	32102	MOBILIARIO CAMA ELASTICA DESMONTAVEL Uso profissional; Diâmetro: 98 cm; Peso máximo suportado: 135 Kg; Composição: Estrutura em aço carbono; Acoplado em nylon preto; Tela trampolim azul; Ponteiros antiderrapantes para os pés da cama;	ARKTUS	UN	2,00	510,00	1.020,00
Lote 001	67	32098	MOVEL BARRA DE LING/ESPALDAR CLASSIC Fixado na parede; Barra móvel não acompanha o espaldar; Distância entre parede e espaldar: 13,5 cm; Distância entre os bastões: 19 cm; Espessura das barras: 3,2 cm; Peso suportado: 135 kg; Composição: Madeira padrão eucalipto: da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC; com alta resistência à ação do sol e ambientes úmidos, envernizada e impermeabilizada, sem	ARKTUS	UN	4,00	736,00	2.944,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

8

			porosidades; com Parafusos					
Lote 001	69	32142	MÓVEL MESA AUXILIAR VERSAO A, BASE PLASTICA COM 3 PRATELEIRAS Características: Possui 3 prateleiras; A prateleira central oferece 3 opções de regulagem; Sobre rodinhas; Largura: 0,54 m; Comprimento: 0,47 m; Altura: 0,84 m; Peso máximo permitido: 7 kg por prateleira; Composição: Estrutura em aço carbono, com pintura epóxi branca; Prateleira plástica; Rodízios; Parafusos"	ARKTUS	UN	8,00	510,00	4.080,00
Lote 001	72	32125	NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT Características: Tecnologia de operação microcontrolada; Corrente TENS, FES e Russa; com display gráfico de LCD azul, com 128 x 64 pixels; Graduação do tempo de subida, descida, ON e OFF de cada onda na corrente FES; Cinco protocolos de tratamento com corrente FES; Vinte e cinco protocolos de tratamento com corrente TENS; Timer ajustável de 1 a 60 minutos; 4 canais de saída com variação independente de frequência e amplitude; Potência de entrada-consumo máximo: 20 Va; Intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms (quando R= 250 Hz e T= 500 useg). CORRENTES: TENS e FES. Modulação em trens de pulso - BURST (modo TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz); ON Time (FES): variável de 1 a 60 segundos; OFF Time (FES): variável de 1 a 60 segundos; RISE Tempo de subida do	IBRAMED	UN	2,00	1.205,00	2.410,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

			trem de pulso (FES): variável de 1 a 9 segundos; DECAV Tempo de descida do trem de pulso (FES): variável de 1 a 9 segundos; Itens Inclusos: 1 Manual de instruções; 8 Eletrodos de borracha de silicone 50 x 50 mm; 4 Cabos de conexão ao paciente (laranja - canal 1, preto - canal 2, azul - canal 3 e verde - canal 4); 1 Cabo de força destacável; 1 Tubo de gel; 1 Fusível de proteção sobressalente; Voltagem: Bivolt (automático)"					
Lote 001	73	32124	NEURODYN V2.0 RUBY LINE N 43, ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR MULTICORRENTE Características: Bivolt, Tecnologia de operação microcontrolada; Tela em LCD azul; Timer ajustável de 1 a 60 minutos; Potência de entrada consumo máximo: 85 Va; 4 canais de saída com variação independente de frequência e amplitude; Intensidade de corrente máxima por canal com carga resistiva de 1000 ohms; CORRENTES: Tens; Fes; Russa; Aussie; Interferencial; Polarizada e Micro Corrente. Formas de Pulso: Tens: onda quadrada bifásica simétrica sem componente CC; Fes: onda quadrada bifásica simétrica sem componente CC; Russa: onda senoidal bifásica simétrica modulada em bursts sem componente CC; Aussie: onda senoidal bifásica simétrica modulada em bursts sem componente CC; Interferencial: onda senoidal bifásica simétrica sem componente CC; Polarizada: onda senoidal monofásica; Micro Corrente: onda senoidal monofásica com inversão de polaridade positiva e negativa a cada 3 segundos; ON time: variável	IBRAMED	UN	1,00	2.410,00	2.410,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

			<p>de 1 a 60 segundos; OFF time: variável de 1 a 60 segundos; RISE (tempo de subida do trem de pulso): variável de 1 a 9 segundos; DECAY (tempo de descida do trem de pulso): variável de 1 a 9 segundos; Itens Inclusos: 1 Cabo de força destacável; 4 Cabos (cada um com 2 fios e pinos nas pontas) de conexão ao paciente (canal 1- laranja, canal 2 - preto, canal 3 - azul e canal 4 - verde); 4 Cabos (cada um com 2 fios e garras jacaré nas pontas) de conexão ao paciente (canal 1- laranja, canal 2 - preto, canal 3 - azul e canal 4 - verde); 1 Cabo (com dois fios e eletrodos caneta na ponta para micro corrente) de conexão ao paciente (canal 1- laranja);</p> <p>4 Pares de eletrodo de borracha de silicone 50 x 50 mm; 4 Pares de eletrodo de borracha de silicone 30 x 50 mm; 4 Pares de eletrodo de alumínio-esponja vegetal 80 x 100 mm; 4 Cintas elásticas com velcro; 1 CD manual de operação; 1 Fusível 5 A de proteção sobressalente;</p> <p>1 Tubo de Gel; Voltagem: Bivolt (automático)"1</p>					
Lote 001	76	32107	POLIA NAO ELASTICA, EM NYLON Com pegadores anatômicos; Fio em nylon; Não elástica; Iens inclusos: 02 Pegadores anatômicos; 01 Fio de nylon; 01 Roldana;	ARKTUS	UN	3,00	78,00	234,00
Lote 001	77	32089	RESPIRON EASY Materiais: Corpo: poliestireno cristal / Esferas - Anel - Mangueira: Polietileno / Bocal: Polipropileno; Dimensões: Corpo Montado: 13,5cm x 69cm x 14,2cm / Mangueira: 1,6cm x 26,6cm / Bocal: 3,0cm (eixo maior) x 1,6cm (eixo menor) x 4,4cm;	NCS	UN	4,00	44,90	179,60
Lote 001	78	32090	RESPIRON EXERCITADOR CLASSIC,	NCS	UN	6,00	44,50	267,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

			RESITENCIAFISICA Material: polipropileno;Dimensões: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; Peso: 182g; Com ajuste de posicionamento do ponteiro: 0 - Fácil; 1 - Regular; 2 - Difícil; 3 - Muito difícil;					
Lote 001	84	32130	SONOPHASYE EUS 0530 ULTRASSOM 1 E 3 MHZ E MULTICORRENTES Características: Ultrassom de 1 e 3MHz; Microprocessado; Terapia combinada; Modos contínuo e pulsado; Dois canais para aplicação das correntes elétricas; Display de LCD azul; Cabeçote aplicador multifrequencial ergonômico ultra leve; Memórias para salvar protocolos; Indicações de tratamentos pré- programadas; Potências de saída máxima: 7,5W (contínuo) e 9W (pulsado); Cabeçote com ERA (área de radiação efetiva): 5 cm ² ; Intensidade efetiva: 1,5W/cm ² (contínuo) 1,8W/cm ² (pulsado); Temporizador de 1 a 30 minutos; Possibilidade de uso independente do Ultrassom ou Correntes; Correntes: Tens Conv, Tens VFP, Tens Burst, FES VAP, Russa, Interferenciais Bipolares, Dinâmicas de Bernard DF, LP, CPid, Galvânica de 8 KHz; Itens Inclusos: 01 Tubo de gel; 01 Conversor de retificador alimentação; 01 Cabeçote aplicador multifrequencial 1/3MHz; 04 Eletrodos de silicone 5x5cm; 01 Eletrodo de silicone 8x5cm; 04 Envelopes para eletrodo 5x5; 01 Envelope para eletrodo 8x5; 02 Cintas elásticas pequena; 02 Cintas elásticas média; 02 Cintas elásticas grande; 02 Cabos de conexão ao paciente NMS preto/vermelho; 01 Cabo de força; 01 Termo de garantia;	KLD	UN	2,00	4.800,00	9.600,00



Município de
Dois Vizinhos

12

Estado do Paraná

			01 Manual de operação; Voltagem: Bivolt (automático)"					
Lote 001	85	32131	SONOPULSE III 1 E 3 MHZ, ULTRASSOM TERAPEUTICO, BIVOLT Características: Ultrassom de 1 e 3 MHz no mesmo transdutor; Potência máxima de saída alterada 7 Watts para 21 Watts; Área efetiva de radiação 7 cm ² ; Mesmo tamanho da área externa do transdutor; Potência máxima por cm ² alterada de 2 W/cm ² para 3 W/cm ² ; 46 protocolos pré-programados; 20 protocolos particulares que podem ser salvos; Tecnologia de operação microcontrolada; Tela em LCD azul; Modo de emissão de onda pulsada e contínua; Repetição de pulso com 100Hz e 16 Hz e modulação em 20% ou 50% de tempo ON; Intensidade regulada e mensurada em W e W/cm ² visualizadas através do painel digital; Timer de até 30 minutos; Saída para terapia combinada; Equipamento é protegido contra gotejamento de água; Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°C; Saída para terapia combinada; Itens Inclusos: 01 Tubo de gel; 01 Cabo de força destacável; 01 Maleta para transporte; 01 Manual de operação; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Transdutor 1.0 MHz e 3.0 MHz (ERA aprox. = 3,5 cm ²); Voltagem: Bivolt (automático)"	IBRAMED	UN	2,00	1.330,00	2.660,00
Lote 001	86	32083	STEPPER FITNESS, REGULAVEL Com regulagem de altura; Pés encaixados ao step; Altura sem os pés: 9 cm; Altura com os pés: 16 cm; Comprimento: 65 cm; Peso máximo	ARKTUS	UN	2,00	250,00	500,00



Município de
Dois Vizinhos

13

Estado do Paraná

			suportado: 100 kg;					
Lote 001	89	32074	TABUA MECANOTERAPIA PROPRIOCEPTIVA LATERAL Peso máximo permitido: 250 kg; Composição: Madeira padrão eucalipto: da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC; com alta resistência à ação do sol e ambientes úmidos, envernizada e impermeabilizada, sem porosidades; Piso emborrachado antiderrapante com revestimento de ravena de feijão na cor azul; Base em meia lua em madeira revestida em EVA; com travessa de suporte; dimensões: 70.0 cm x 34.5 cm x 10.0 cm (C x L x A); peso: 3.812 kg.	ARKTUS	UN	2,00	179,00	358,00
Lote 001	90	32076	TABUA MECANOTERAPIA PROPRIOCEPTIVA REDONDA Peso máximo permitido: 235 kg; Composição: Madeira padrão eucalipto: da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC; com alta resistência à ação do sol e ambientes úmidos, envernizada e impermeabilizada, sem porosidades; Piso revestido de material antiderrapante (PVC); dimensões: 40.0 cm x 40.0 cm x 7.5 cm (C x L x A); peso: 1.512 kg	ARKTUS	UN	2,00	108,00	216,00
Lote 001	96	32067	TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR, PARA FITNESS, 1 KG Fecho ajustável em velcro; Composição: latex vitrovínil; Enchimento de areia; Cor: azul; Peso: 1 kg;	ARKTUS	UN	5,00	25,30	126,50
Lote 001	97	32068	TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR, PARA FITNESS, 2 KG Fecho ajustável em velcro; Composição: latex vitrovínil; Enchimento de areia; Cor: azul; Peso: 2 kg;	ARKTUS	UN	5,00	31,50	157,50
Lote 001	98	32069	TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR, PARA	ARKTUS	UN	5,00	42,00	210,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

14

			FITNESS, 3 KG Fecho ajustável em velcro; Composição: latex vitrovinil; Enchimento de areia; Cor: azul; Peso: 3 kg;					
Lote 001	99	32070	TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR, PARA FITNESS, 4 KG Fecho ajustável em velcro; Composição: latex vitrovinil; Enchimento de areia; Cor: azul; Peso: 4 kg;	ARKTUS	UN	5,00	73,00	365,00
Lote 001	100	32071	TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR, PARA FITNESS, 5 KG Fecho ajustável em velcro; Composição: latex vitrovinil; Enchimento de areia; Cor: azul; Peso: 5 kg;	ARKTUS	UN	2,00	83,30	166,60
Lote 001	101	32066	TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR, PARA FITNESS, 500G Fecho ajustável em velcro; Composição: latex vitrovinil; Enchimento de areia; Cor: azul; Peso: 0,5 kg;	ARKTUS	UN	5,00	21,50	107,50
Lote 001	103	32121	TURBILHAO 80 LITROS, EM ACO INOXIDAVEL, 110V Características: Capacidade: 80 Litros; com jato de regulagem ampla; Regulagem vertical: com amplitude indo do fundo até a sua superfície; Regulagem horizontal: em 180 graus; para uso de membros inferiores e superiores, sem risco de acúmulo de calor; Altura com suporte: 1,20 cm; Altura sem suporte: 0,84 cm; Frequência: 60 Hz; Consumo médio de energia: 3,18 WH; Potência do aquecedor: 3000 W; Potência da moto bomba: 1/2 hp (373 W); Voltagem 110V; Composição: Aço inox; Ducha direcional com orifício de encaixe da ducha; Manipulador de regulagem; Chave liga/desliga; Termostato analógico: 250 V / 25 A; Led; Proteção para motor; Cabo de energia tripolar para conexão com rede elétrica; Fusível de	ARKTUS	UN	1,00	8.960,00	8.960,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

15

			segurança: 15 A de vidro; Registro de escoamento de água; Tubo de escoamento; Rodas com travas de segurança; Suporte para membros superiores (MMSS)"					
TOTAL								49.459,25

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 179/2016

Empresa: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n.º 85.477.586/0001-32

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	3	32097	ANEL FLEX SIMPLES Composição: plástico, espuma e borracha; Com 2 pegadores para posicionamento interno e externo; Tamanho: 38cm de diâmetro;"	CARCI	UN	3,00	88,00	264,00
Lote 001	4	32101	ASPIRAMAX MICROASPIRADOR Potência: 21W; Isento de lubrificação; Capacidade útil do recipiente: 1,3 litros; Vácuo: 0 a 550mmHg; Bomba de vácuo por diafragma; Vazão máxima (fluxo livre): 18L/min; Tipo de ação: fast; Válvula automática de nível; Filtro de ar substituível;	NS ASPIRAMAX	UN	2,00	547,00	1.094,00
Lote 001	6	32099	BARRA PARALELA STARK PARA REABILITACAO FISICA Aço carbono 1020; Revestimento com borracha sintética EVA antiderrapante; Com regulagem angular das barras com quatro posições; Elevação vertical com seis posições de altura; Peso máximo suportado: 180kg; Comprimento total: 2,63m; Altura máxima: 1,05m; Altura mínima: 0,75m; Largura máxima das barras: 1,20m; Largura mínima das barras: 0,38m; Com variação angular: 45° / 90° / 135° graus nas duas direções; Peso do produto sem embalagem: 32kg; Peso do produto embalado: 45,60kg; Revestimento: pintura epóxi, película de selador;	ARKTUS	UN	1,00	1.177,05	1.177,05
Lote 001	8	32147	BOLA DISCO INFLAVEL PROPRIOCEPTIVO Características: Disco proprioceptivo; Diversos níveis de inflagem; Superfície antiderrapante; Pino para regulagem do ar; Tamanho único, 35cm	CARCI	UN	2,00	66,90	133,80
Lote 001	9	32050	BOLA EXERCITADORA SILICONE, EXTRA FORTE	ARKTUS	UN	10,00	23,30	233,00

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

16

			Composição: silicone; cor preta; tamanho: 5 cm; Lisa; Peso: 0,078kg						
Lote 001	10	32054	BOLA FEIJAO INFLAVEL ANTIBURST 40CM Composição: látex especial com 3,0 mm de espessura; Sistema anti-burst esvaziando lentamente quando perfurada; Peso máximo suportado: 150kg; formato em rolo; cor: amarela; tamanho: 40 cm.	CARCI	UN	2,00	84,00	168,00	
Lote 001	11	32055	BOLA FEIJAO INFLAVEL ANTIBURST 70CM Composição: látex especial com 3,0 mm de espessura; Sistema anti-burst esvaziando lentamente quando perfurada; Peso máximo suportado: 150kg; formato em rolo; cor: azul; tamanho: 70 cm.	CARCI	UN	2,00	242,35	484,70	
Lote 001	12	32051	BOLA INFLAVEL ANTIBURST 45CM Composição: látex especial com 3,0 mm de espessura; Sistema anti-burst com resitência e absorção de impactos; Peso máximo suportado: 150kg; Espessura do material quando inflada: 0,7 - 0,9mm; cor: amarela; tamanho: 45 cm; Peso: 0,694kg.	CARCI	UN	4,00	55,00	220,00	
Lote 001	13	32052	BOLA INFLAVEL ANTIBURST 55CM Composição: látex especial com 3,0 mm de espessura; Sistema anti-burst com resitência e absorção de impactos; Peso máximo suportado: 150kg; Espessura do material quando inflada: 0,7 - 0,9mm; cor: verde; tamanho: 55 cm; Peso: 1,006kg.	CARCI	UN	4,00	66,70	266,80	
Lote 001	14	32053	BOLA INFLAVEL ANTIBURST 75CM Composição: látex especial com 3,0 mm de espessura; Sistema anti-burst com resitência e absorção de impactos; Peso máximo suportado: 150kg; Espessura do material quando inflada: 0,7 - 0,9mm; cor: azul; tamanho: 75 cm;Peso: 1,214kg	CARCI	UN	4,00	96,31	385,24	
Lote 001	23	32128	CANETA LASER C-904, PARA LASERPULSE, 904 NM Características: Acessório de eletroterapia utilizado no aparelho Laserpulse L42 - Ibramed; Caneta 904 Nm; Potência: 70W (pico); Infravermelho (invisível); Modo de emissão do feixe do laser: pulsado; Diodo pulsado, aplicação média profundidade (ASGA); Frequência: 9.500Hz (60ns)	IBRAME D	UN	1,00	1.690,00	1.690,00	
Lote 001	33	32093	ESTETOSCOPIO LITTMANN LIGHTWEIGHT, LILAS Duplo,	3M	UN	1,00	730,00	730,00	



Município de
Dois Vizinhos

17

Estado do Paraná

			possui um lado adulto e outro é do tipo ""sino"", ou seja, permite ao usuário auscultar sons de baixa frequência; Auscultador em forma oval; Anel e diafragma com tratamento ""anti-frio""; Olivas patenteadas Snap Tight Littmann da 3M; Hastes com ângulo confortável e anatomicamente corretos; com diafragma ajustável da 3M; Composição: borracha, poliuretano e resina epóxi; Indicado para verificação de dados vitais e serviços de triagem; cor: lilás"					
Lote 001	34	32148	EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS HAND GRIP Características: Cor: preto; Capacidade: 3,5kg; Confeccionado em mola de aço cromado; Cabos injetados em polipropileno;	POLIME NT	UN	1,00	44,39	44,39
Lote 001	36	32151	EXERCITADOR DE MAOS PROHANDS, AMARELO EXTRA LEVE Características: Cada dedo trabalha isoladamente em uma mola individual; Condiciona cada dedo individualmente, a mão inteira, o pulso e o antebraço; Base emborrachada e com pegada anatômica; Cor: Amarelo: extra leve, 3lbs - 1,4Kg;	CARCI	UN	1,00	90,00	90,00
Lote 001	37	32143	EXERCITADOR DE MAOS PROHANDS, AZUL LEVE Características: Cada dedo trabalha isoladamente em uma mola individual; Condiciona cada dedo individualmente, a mão inteira, o pulso e o antebraço; Base emborrachada e com pegada anatômica; Cor: Azul: leve, 5lbs - 2,3Kg;	CARCI	UN	1,00	92,37	92,37
Lote 001	38	32145	EXERCITADOR DE MAOS PROHANDS, PRETO FORTE Características: Cada dedo trabalha isoladamente em uma mola individual; Condiciona cada dedo individualmente, a mão inteira, o pulso e o antebraço; Base emborrachada e com pegada anatômica; Cor: Preto: forte, 9lbs - 4,1Kg;	CARCI	UN	1,00	93,61	93,61
Lote 001	39	32144	EXERCITADOR DE MAOS PROHANDS, VERMELHO MEDIO Características: Cada dedo trabalha isoladamente em uma mola individual; Condiciona cada dedo individualmente, a mão inteira, o pulso e o antebraço; Base emborrachada e com pegada	CARCI	UN	1,00	94,91	94,91



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

18

			anatômica;Cor: Vermelho: médio, 7lbs - 3,2Kg;					
Lote 001	40	32150	EXERCITADOR DE PUNHO DESMONTADO Composição: Madeira padrão eucalipto da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC; Acompanha Bucha, Parafusos e porcas	ARKTUS	UN	1,00	103,55	103,55
Lote 001	41	32086	EXERCITADOR ELASTICO, EM LATEX NATURAL, AMARELO SUAVE Composição: látex natural; dimensões: 100.0 cm x 14.0 cm x 0.1 cm (C x L x A	CARCI 1,5MT	UN	5,00	37,00	185,00
Lote 001	47	32133	GALAO DE GEL CONDUTOR INCOLOR, 5 KG Características: Gel incolor; Inodoro; Não contém álcool; Galão com 5 kg	VICPHAR MA	UN	3,00	38,00	114,00
Lote 001	56	32108	KIT EXERCITADOR TUBING 4 INTENSIDADES Material: látex revestido com tecido; Acompanha 2 alças de mão com argola para encaixe dos exercitadores; Comprimento do tubing em repouso (sem esticar) 1,30m; Inclui 4 tubing de diferentes intensidades: Amarelo: leve; Verde: médio; Vermelho: forte; Azul: Extra forte;"	ARKTUS	KITS	4,00	152,00	608,00
Lote 001	57	32127	KIT PROTECAO LASERTERAPIA STANDARD Características: Kit de acessórios para laserterapia; com 02 Óculos (paciente e terapeuta); Proteção dos raios 660nm, 830nm e 904nm; com maleta para transporte dos acessórios.	ARKTUS	UN	1,00	215,00	215,00
Lote 001	60	32141	MACA ORTOSTATICA ELETRICA, VERSAO B, ACO CARBONO, PRETO Características: Estrutura em aço carbono; Possui faixas de segurança; Controle manual; Estofamento em courvin náutico; Alimentação Elétrica; Potência: 150 VA; Frequência: 60 Hz; Fusível de proteção: FST 1A - 250V; Rodas com travas; Inclinação de 0 a 90°; Altura: 0,76m; Inclinação máxima: 2,35m; Largura da maca em pé: 0,62m; Peso máximo: 150kg; Cor: preto; Itens Inclusos: 01 Manual do usuário (CD-ROM); 01 Cabo de alimentação 1,5m plug tripolar; 01 Controle para maca elétrica; Dimensões: 217.1 cm x 63.1 cm x 203.5 cm (C x L x A) Peso: 74.0 kg; Voltagem: Bivolt (Automático)"	ARKTUS	UN	2,00	6.804,00	13.608,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

19

Lote 001	63	32092	MEDIDOR DE PRESSAO ARTERIAL Digital Automático de Pulso; Fornece pressão Sistólica (máxima), Diastólica (mínima); Batimentos cardíacos por minuto, detecta arritmia cardíaca e informa nível de pressão; Indicador de hora e data mais indicador de carga de bateria; Possui 120 memórias divididas em duas zonas e podem ser armazenados dados de dois usuários; Infla e desinfla automaticamente; Munhequeira de poliéster de fácil ajuste e velcro resistente; Visor de cristal líquido de fácil visualização; Unidade principal pequena e fácil de transportar; Acompanha estojo para maior praticidade; Acompanham 02 pilhas “AAA”; Manual de Instruções em português	BIC	UN	4,00	214,00	856,00
Lote 001	65	32119	MOBILIARIO MACA/DIVA COM ORIFICIO, EM MADEIRA, PRETO Possui orifício para rosto; Altura da maca: 82 cm; Largura: 60 cm; Peso máximo suportado: 135 Kg; Composição: Courvin náutico sintético; Madeira da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC com alta resistência à ação do sol e a ambientes úmidos; Pintura: madeira envernizada e impermeabilizada, sem porosidades; De fácil montagem: acompanha manual de instruções simples e ilustrativo	ARKTUS	UN	4,00	1.004,00	4.016,00
Lote 001	66	32118	MOBILIARIO MACA/DIVA TABLADO, EM MADEIRA, PRETO Espuma ortopédica com densidade 33 para suportar o peso corporal (até 135 kg), Composição: Courvin náutico sintético; Madeira da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC com alta resistência à ação de sol e a ambientes úmidos; Pintura: madeira envernizada e impermeabilizada, sem porosidades; De fácil montagem: acompanha manual de instruções simples e ilustrativo	ARKTUS	UN	3,00	1.203,00	3.609,00
Lote 001	68	32058	MOVEL KIT BASTOES 5 UNIDADES, COM SUPORTE DE PAREDE Jogo com 5 bastões; Acompanha suporte para posicionar os bastões na parede; Medidas dos bastões: Altura: 1,30 m; Comprimento: 0,50 m; Largura: 0,06 m; Peso: 4,1 kg cada bastão. Medidas do suporte: Altura: 0,02 m; Comprimento: 0,06 m; Largura: 0,50	ARKTUS	UN	3,00	312,00	936,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

20

			m; Peso: 0,350 kg cada suporte; Material: Madeira certificada pela FSC, invernizada e impermeabilizada.					
Lote 001	70	32111	MULETA AUXILIAR, EM ALUMINIO, REGULAVEL, PAR/TAMANHO PEQUENO Peso máximo suportado: 130kg; Contém um par; Composição: Parte metálica: alumínio; Revestimento do apoio de mão e axilar: borracha; Ponteira: borracha com peça metálica interna; Dez níveis de regulagem inferior através de pino duplo com mola; Cinco níveis de regulagem superior; Tamanho P: usuários com altura entre 1,37m a 1,57m	MERCUR	PAR	1,00	175,00	175,00
Lote 001	71	32110	MULETA CANADENSE FIXA ALUMINIO ANODIZADO, REGULAVEL PRETO Tamanho: único; Altura do usuário: 1,50 a 2,00m; Peso máximo suportado: 130kg; Contém um par; Composição: Parte metálica: alumínio; Braçadeira e punho: polipropileno; Ponteira: borracha; Dez níveis de regulagem de altura; Detalhe refletivo para facilitar a visualização noturna; Cor preto	MERCUR	UN	1,00	154,00	154,00
Lote 001	74	32103	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL OXY CONTROL CLINICAMENTE TESTADO Oxímetro de pulso com diagnóstico através do dedo; Alta precisão, clinicamente testado; Pulsação exibida por gráfico; Display de uma cor; Apenas um toque no botão; Case de proteção; Desliga automaticamente; Cor disponível: azul; Método de medição: fotoelétrico; Faixa de medição: SpO2: 70 ~ 99% / Pulso: 30 ~ 235 bpm; Pulsação: representação gráfica do pulso no visor; C - Umidade 15% à 80%; Condições de armazenagem: 10°C à 40°C - Umidade 10% à 80%; Alimentação: 2 pilhas alcalinas, tipo "AAA" (1,55V);	GERATHERM	UN	2,00	614,00	1.228,00
Lote 001	75	32100	PISO PARA BARRA PARALELA STARK PARA REABILITACAO FISICA EM MADEIRA Com dispositivos desmontáveis, bastões para obstáculos e divisões abdutoras removíveis com furos: simula obstáculos para o auxílio em exercícios de equilíbrio estático e dinâmico, coordenação de movimentos e treino da marcha; Revestida com borracha sintética	IBRAMED	UN	1,00	1.403,00	1.403,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

21

			antiderrapante: confere segurança e conforto ao usuário; Piso em madeira Eucalyptus Grandis; Capacidade de carga: 180kg; Comprimento total 2,90m (montado); Largura total 1,00m (montado); Altura máxima (com divisão abduutora); 0,29m; Largura máxima com bastões: 0,90m; Largura mínima sem bastões: 0,76m; Peso do produto sem embalagem: 65kg; Peso do produto embalado: 73,38kg; Estrutura: madeira e chapa de madeira processada, EVA anti derrapante, dispositivos de fixação em aço; Carbono bicromatizado, poliacetil e plástico; Revestimento: pintura película de selador; com 8 bastões para obstáculos					
Lote 001	79	32081	ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, EM ESPUMA Peso máximo suportado: 135 kg; Composição: Courvin náutico sintético na cor preta, com espuma ortopédica de alta resiliência com densidade 26; Formato em rolo; dimensões: 23.0 cm x 60.0 cm x 23.0 cm (C x L x A); peso: 0.984 kg	ARKTUS	UN	6,00	187,00	1.122,00
Lote 001	80	32082	ROLO PARA POSICIONAMENTO MEIA LUA, EM ESPUMA Peso máximo suportado: 135 kg; Composição: Courvin náutico sintético na cor preta, com espuma ortopédica de alta resiliência com densidade 26; Formato em rolo; dimensões: 60.0 cm x 26.0 cm x 26.0 cm (C x L x A); peso: 0.818 kg	ARKTUS	UN	5,00	159,00	795,00
Lote 001	81	32080	ROLO PARA POSICIONAMENTO PEQUENO, EM ESPUMA Peso máximo suportado: 135 kg; Composição: Courvin náutico sintético na cor preta, com espuma ortopédica de alta resiliência com densidade 26; Formato em rolo; dimensões: 46.0 cm x 9.0 cm x 9.0 cm (C x L x A); peso: 0.3 kg	ARKTUS	UN	10,00	74,15	741,50
Lote 001	82	32091	SHAKER CLASSIC EXERCITADOR RESPIRATORIO E INCENTIVADOR DA HIGIENE BRÔNQUICA - Cor: azul; Atóxico; Não descartável; Princípios de operação: Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea; Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial;	NCS	UN	5,00	87,50	437,50



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

22

			Abrangência: Pressão não superior a 18 cm H ₂ O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Esfera: 1,9cm; Aparelho montado: 14cm; Peso: 66g;					
Lote 001	83	32104	SIMETROGRAFO PORTATIL POSTURAL DOBRÁVEL Composição: Alumínio anodizado; com linhas flexíveis; Dobrável; com sistema antirreflexo possibilitando fotos digitais. Com demarcações flexíveis e vazadas de 10 cm ² ; com plataforma de madeira com revestimento de fórmica branca e nivelamento horizontal acoplado; com identificação de A-R (eixo vertical) e 1-9 (eixo horizontal); com pés reguláveis para ajuste do nivelamento tridimensional acoplado; Dimensões: Equipamento aberto: altura 2m x largura 1m; Equipamento dobrado: altura 1m x largura 1m"	CARCI	UN	1,00	937,00	937,00
Lote 001	87	32065	SUPORTE PARA HALTERES DUPLO EM AÇO CARBONO Estrutura em aço de carbono inoxidável, com pintura epóxi na cor branca e impermeabilização total da superfície, com resistência química e à abrasão (raspagem); com 12 prateleiras para halteres, sendo em 6 cada lado do suporte; Limite de peso a cada 2 prateleiras: 10kg; Produto: 67.0 cm x 29.0 cm x 126.0 cm (C x L x A); Peso: 4.58 kg; Modelo: duplo	CARCI	UN	2,00	262,00	524,00
Lote 001	88	32134	SUPORTE PARA INFRAVERMELHO SEM LAMPADA, COM PEDESTAL E RODAS Características: Tensão: 110 ou 220V (definido pela lâmpada); A lâmpada é vendida separadamente; Potencia máxima da lâmpada: 0 à 150W DIMER; Regime de trabalho: 40 minutos ligado 10 minutos desligado; Consumo de KW/H: 0,150KW/h; Altura mínima: 1,35 m; Altura máxima: 1,77 m; Composição: Estrutura em aço carbono; Componentes elétricos; Aranha em plástico com 05 rodízios; Parafusos"	CARCI	UN	1,00	733,70	733,70
Lote 001	91	32075	TABUA MECANOTERAPIA PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR Peso máximo permitido: 250 kg; Composição: Madeira da espécie Eucalyptus	ARKTUS	UN	2,00	156,00	312,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

23

			Grandis certificada pela FSC; com piso antiderrapante de revestimento de ravena de feijão na cor azul; Base em madeira com revestimento em EVA; com parafusos; dimensões: 60.0 cm x 40.0 cm x 10.0 cm (C x L x A); peso: 3.671 kg					
Lote 001	92	32109	TABUA PROPRIOCEPTIVA PARA ALONGAMENTO DO TRICEPS SURAL Peso máximo permitido: 120 Kg; Composição: Madeira padrão eucalipto: da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC; Piso antiderrapante com revestimento de ravena de feijão na cor azul; Base revestida em EVA;"	ARKTUS	UN	2,00	139,65	279,30
Lote 001	93	32073	TABUA PROPRIOCEPTIVA POSTURAL BAILARINA, EM MADEIRA Peso máximo permitido: 120kg; com 3 regulagens de altura; Composição: Madeira padrão eucalipto: da espécie Lyptus Grandis certificada pela FSC; com alta resistência à ação do sol e ambientes úmidos, envernizada e impermeabilizada, sem porosidades; com piso antiderrapante de revestido de ravena de feijão na cor azul; piso envolto com perfil T; com dobradiças e parafusos; dimensões: 40.5 cm x 30.4 cm x 6.5 cm (C x L x A); Peso: 4.75 kg	ARKTUS	UN	2,00	180,40	360,80
Lote 001	94	32120	THERMOPULSE SOLID STATE T-54/ ONDAS CURTAS CONTÍNUO E PULSADO, BIVOLT Características: Diatermia por ondas curtas com 27.12MHz; Modo de funcionamento contínuo e pulsado com varredura automática de frequência; Sintonia automática; Tecnologia de estado sólido (transistores - não utiliza válvulas); Eletrodo capacitivos; Eletrodos indutivos; Modo pulsado com variação de frequência automática - 50Hz a 160Hz; DOC (Diatermia por ondas curtas); DOCP (Diatermia por ondas curtas pulsado); DOCA (Diatermia por ondas curtas pulsado automático); Saída de potência do modo capacitivo: 10 a 150 W (50 ohms); Saída de potência do modo indutivo: 10 a 80 W (50 ohms); Incrementos de potência: 10 W; Duração do pulso: 100 a 400 µs; Frequência de pulso: 50 a 800 Hz; Tempo de tratamento: 1-60 minutos	IBRAME D	UN	1,00	8.029,00	8.029,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

24

			(incrementos de 1 minuto); Área do eletrodo capacitivo: 270 cm ² (cada eletrodo); Área do eletrodo indutivo: 85 cm ² ; Dimensões e Peso Produto: 77.0 cm x 39.0 cm x 39.0 cm (C x L x A); Peso: 27.6 kg					
Lote 001	95	32117	TIMER DIGITAL, AZUL Timer digital de contagem regressiva; com imã para fixação em superfícies metálicas; Capacidade máxima de contagem regressiva: 99 minutos e 59 segundos; com alerta sonoro	ARKTUS	UN	5,00	25,39	126,95
TOTAL								48.871,17

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 180/2016

Empresa: ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA – ME, CNPJ n.º 02.995.568/0001-15

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	24	32056	COLCHONETE MEDIO, EM COURVIN, PRETO Tamanho: médio; Estrutura em espuma revestido em courvin náutico sintético; Densidade da espuma 26; (C x L x A): 180.0 cm x 64.0 cm x 5.0 cm; cor: preto.	VITAFLE X	UN	10,00	280,00	2.800,00
Lote 001	25	32057	COLCHONETE PEQUENO, EM COURVIN, PRETO Tamanho: pequeno; Estrutura em espuma revestido em courvin náutico sintético; Densidade da espuma 26; (C x L x A): 130.0 cm x 50.0 cm x 5.0 cm; cor: preto.	VITAFLE X	UN	10,00	150,00	1.500,00
Lote 001	102	32146	TRAVESSEIRO CLINICO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN, PRETO Características: Estrutura ergonômica; Tamanho: grande; Altura: 0,16 m; Comprimento: 0,53 m; Largura: 0,33 m; Peso máximo suportado: 135 kg; Composição: Espuma em flocos de alta qualidade; Revestido com courvin; Cor: Preto	VITAFLE X	UN	8,00	51,00	408,00
TOTAL								4.708,00

Dois Vizinhos, 04 de julho de 2016

Raul Camilo Isotton
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR