



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 125/2016

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE TODO SISTEMA DE INFORMÁTICA UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.**

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 266/2016

Empresa: ITAMAR LUIS GUIMARÃES & CIA LTDA - ME, CNPJ n.º 05.686.030/0001-17

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	1	13642	CABO DE MONITOR VGA Com 1.8 metros, 15x15 pinos com filtro.	Evus	UN	10,00	24,83	248,30
Lote 001	2	2433	CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORAS Com 3 Metros de comprimento, cor preto.	Dex	UN	10,00	32,98	329,80
Lote 001	3	20733	CD Virgem Armazenamento 80 min/700Mb, Velocidade Até 52X, Shirink, embalagem com 100 Unidades.	Elgin	UN	1.000,00	1,44	1.440,00
Lote 001	4	1978	CONECTOR RJ 45 Para cabo de rede.	BGM	UN	500,00	1,25	625,00
Lote 001	5	31435	DESLOCAMENTO Deslocamento para assistência técnica.	Meg@	UN	30,00	38,80	1.164,00
Lote 001	6	20321	EMENDA PARA CONECTOR RJ 45	BGM	UN	15,00	11,64	174,60
Lote 001	7	2160	ESTABILIZADOR Voltagem 110v, potência nominal 300VA (mínimo). Potência: 300VA., Microprocessador CISC/Flash. 8 estágios de regulação, Aceita qualquer tensão entre 180V e 269V, Proteção contra surtos de tensão, Quatro tomadas tripolares, Sinalizador visual de tensão com LED indicativo, Proteção contra transientes e surtos de tensão, Fusível externo, Filtro de linha integrado, Proteção eletrônica contra subtensão e sobretensão (com desligamento e religamento automático, Proteção eletrônica contra sobrecorrente na saída, Chave liga/desliga embutida e temporizada, True RMS	TS Shara	UN	5,00	83,42	417,10
Lote 001	8	14649	FONTE DE ENERGIA 110/220, fonte de energia mínimo de 230watts com pico de até 450 watts 24 pinos, com cabos modelo Sata.	PC Top	UN	20,00	82,45	1.649,00
Lote 001	9	20735	FONTE DE ENERGIA de 500w Real, Flexível 20+4 Pinos, Fan 12cm, Proteção Over	Wise Case	UN	2,00	316,22	632,44



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

2

			Power, Over Voltagem, Proteção de Temperatura, 110/220 Volts. (Instalada nos Micro Computadores).						
Lote 001	10	2163	HD 500 GB 7200 RPM 16M modelo Sata III. Modelo: WD5000AAKX, Capacidade: 500GB, Cache: 16 MB Form Factor: 3.5", RPM: 7200 RPM, Taxa de transferência: 126 MB/s	Seagate	UN	15,00	356,96	5.354,40	
Lote 001	11	8839	MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/ELETRONICOS Instalação e configuração em rede, firewall, com amplo conhecimento nos sistemas utilizados pela Administração Municipal. Retirar o equipamento do local; Efetuar a limpeza/revisão/conserto do equipamento; Testar o mesmo;	Meg@ Informatica	HORA	100,00	72,75	7.275,00	
Lote 001	12	28685	MEMÓRIA DDR - 3 1333 MHz de 2 GB.	Markvision	UN	16,00	173,63	2.778,08	
Lote 001	13	20743	MEMÓRIA PORTÁTIL com Capacidade Mínima de Armazenamento 8 GB, USB, Tipo Pen Drive.	Sandisk	UN	15,00	38,80	582,00	
Lote 001	14	327	MOUSE PS2 óptico, padrão PS2, dois botões com scroll, cor preto, incluindo botão de rolagem.	Hardline	UN	30,00	23,28	698,40	
Lote 001	15	30027	PLACA BASE COMPLETA Suporta Processador AM3+, CPU de 8-Núcleos, Suporta DDR3 1600 / DDR2 1066 Dual Channel, Gráficos integrados, NVIDIA 7025, DX9.0 VGA, Pixel Shader 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000 MB/s, Áudio 5.1 CH HD (Codec VIA VT1705), Suporta Tecnologias XFast RAM, XFast LAN, XFast USB, Suporta, Instant Boot, Instant Flash, OC DNA, APP Charger.	Asrock	UN	10,00	354,05	3.540,50	
Lote 001	16	30028	PLACA BASE COMPLETA Controlador de Rede RealtekTL8105E, Memória RAM Suportado (Registado ou Protegido)Unbuffered, Tecnologia RAM suportadaDDR3 SDRAM, Especificações RAMArquitetura de memória de canal duplo, Velocidade RAM suportado1333 MHz, 1066 MHz, Memória Máxima Suportada16 GB, Áudio Padrões de ConformidadeHigh Definition Audio, Codec de áudio Realtek ALC887, Recursos, Características BIOSM-Flash, MSI ClickBIOS, UEFI BIOS, Características do hardwareOC Genie II, MSI Winki 3, MSI Solid Capacitors on PWM, Expansão / conectividade, Slot(s) de expansão1 x processador - LGA1155 Socket ; 2 x memória (1.5 V) - DIMM 240 pinos ; 1 x PCI Express 3.0 x16 ; 1 x PCI Express 2.0 x1Interfaces de ArmazenamentoSerial ATA-300 conector(es): 4 x 7pin Serial ATA - 4 Dispositivo(s), Interfaces1 x teclado - genérico - Mini DIN (estilo PS/2) de 6 pinos ; 1 x rato -	Asrock	UN	10,00	373,45	3.734,50	



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

3

			genérico - Mini DIN (estilo PS/2) de 6 pinos 6 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB Tipo A 1 x display/vídeo - Digital - DVI digital de 24 pinos 1 x display/vídeo - VGA - HD D-Sub (HD-15) de 15 pinos 1 x rede - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x áudio - line-out - minifone estéreo 3,5 mm 1 x áudio - linha de saída (traseira)/linha de entrada - minifone estéreo 3,5 mm 1 x áudio - linha de saída (central/subwoofer)/microfone - mini-telefone 3,5 mm 1 x áudio (interno) 4 x Hi-Speed USB (interno) 1 x serial (interno) 1 x paralela (interno), Conectores de Força Conector de 4 pinos ATX12V, conector principal de força de 24 pinos.					
Lote 001	17	15321	PROCESSADOR Especificações: - Série: Core Speed (MHz): 3.800 Potência 95 W, Núcleos: 4, Cache L2: 2x 2MB, Cache L3: 2x 4MB Memória compartilhada: 4 MB, Processo de fabricação: 32nm.	AMD FX 4300	UN	13,00	527,68	6.859,84
Lote 001	18	30029	PROCESSADOR CORE I-3 Especificações CORE I3: Núcleo: Ivy Bridge Numero de Threads: 4, - Clock Interno: 3.40GHz, Soquete: LGA 1155, Cache L1: - 2 x 32 KB instruction caches, - 2 x 32 KB data caches, Cache L2: - 2x 256KB, Cache L3: - 3MB, Tecnologias integradas Turbo Boost Technology 2.0	Intel 4170	UN	10,00	790,55	7.905,50
Lote 001	19	30030	PROCESSADOR CORE I-5 Especificações CORE I5: Núcleo: Ivy Bridge, Multi-Core: Quad-Core, Frequência de funcionamento: 3.0GHz (3.2GHz Turbo), Cache L3: 6MB Manufatura Tecnológica: 22nm, Suporte de 64 bits, Intel HD Graphics 2500, Dissipador e Fan incluído, Tipo de soquete: LGA 1155, Recursos: Turbo Boost Technology 2.0.	Intel 4440	UN	5,00	1.202,80	6.014,00
Lote 002	1	31436	ASSISTENCIA TECNICA Manutenção de notebook.	Meg@ Informatic a	HORA	20,00	140,65	2.813,00
Lote 002	2	20763	BATERIA Litium Para Placa Mãe, Cartela com 5 unidades.	GC	UN	20,00	8,24	164,80
Lote 002	3	30033	CABO DE DADOS SATA	Dex	UN	10,00	9,12	91,20
Lote 002	4	30032	CABO DE ENERGIA SATA	Dex	UN	10,00	8,15	81,50
Lote 002	5	31468	CABO HDMI Medida 3 metros	Evus	UN	5,00	38,70	193,50
Lote 002	6	30966	CABO PARA MONITOR VGA Com 3 metros, 15x15 pinos com filtro.	Evus	UN	10,00	28,13	281,30
Lote 002	7	30967	CABO PARA MONITOR VGA Com 5 metros, 15x15 pinos com filtro.	Evus	UN	12,00	72,75	873,00
Lote 002	8	31357	CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORAS com 1.8 metros de comprimento, cor preto.	Dex	UN	15,00	14,55	218,25
Lote 002	9	30965	CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORAS Com 5 metros de comprimento, cor preto.	Dex	UN	12,00	31,04	372,48
Lote 002	10	31358	CANALETA PVC para a passagem de cabos.	Duplast	UN	50,00	23,76	1.188,00
Lote	11	20770	CHAVE DE GRIMPAR Tipo Alicata	GC	UN	1,00	82,45	82,45



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

4

002			Profissional Para Climpar Conectores Rj-45 e R11 e R12, Com Catraca, Lâmina De Corte, Decapador De Fios E Entrada Do Conector Frontal Sem Entradas Laterais, Cabo Com Isolamento De Borracha E Lâmina De Aço.					
Lote 002	12	31435	DESLOCAMENTO Deslocamento para assistência técnica.	Meg@	UN	30,00	29,10	873,00
Lote 002	13	21060	DVD-R 8x - 120 minutos, gravável, 4.7GB.	Elgin	UN	300,00	3,05	915,00
Lote 002	14	28688	FILTRO DE LINHA Com cinco tomadas, botão de liga-desliga, padrão novo, Bivolt, cabo com no mínimo 1,40 m.	Tecna	UN	80,00	43,65	3.492,00
Lote 002	15	28689	FONTE UNIVERSAL Para notebook, entrada 110/220 volts, saída de 15v á 20v, 5A, com oito conectores variados.	Kolke	UN	2,00	169,75	339,50
Lote 002	16	31438	HD DE NOTEBOOK 1 TB Capacidade de armazenamento 1TB.	Seagate	UN	1,00	460,75	460,75
Lote 002	17	31439	HD DE NOTEBOOK 500 GB Capacidade de armazenamento 500 GB.	Seagate	UN	1,00	364,72	364,72
Lote 002	18	23182	HD EXTERNO 1 TB CONEXÃO USB HD EXTERNO USB 3.0 Super Speed, Capacidade de armazenamento, 1TB, Velocidade de Transferência de Dados 480MB/s, Requisitos do Sistema, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX 10.4.8 ou superior, Alimentação USB, Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP 12,2x8,1x1,5cm, Peso aproximado do produto (kg) 170g.	Seagate	UN	5,00	421,95	2.109,75
Lote 002	19	30023	HD EXTERNO USB Capacidade 500 GB Conexão USB Taxa de Transferência 480 Velocidade,7200 RPM, Acesso Remoto Não, Leitor Biométrico Não, Sistema Operacional CompatívelMicrosoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.8 ou posterior, Software Incluso Não Alimentação USB, Altura 3.8 cm, Largura 18.3 cm Comprimento 13.5 cm, Peso 280 g.	Seagate	UN	5,00	338,53	1.692,65
Lote 002	20	30022	HD MODELO 3.5 ST1000DM003 Capacidade: 1,0TB, Memória Buffer: 64MB, Método de Gravação: Perpendicular, Velocidade de Rotação: 7.200 RPM Interface: SATA-III (Serial ATA) / compatível com SATA-I e SATA-II, Taxa de Transferência: 6.0 Gbps, Suporte aos modos PIO/DMA/UDMA: 4/2/6, Tempo de Acesso: 8.5ms Suporte a modo S.M.A.R.T. Sim, Heads (lógico / Físico): 16/3 Quantidade de Discos: 2, Cylinder: 16383 Sectores: 63 MTBF: S/R.	Seagate	UN	6,00	402,55	2.415,30
Lote 002	21	31359	KIT GABINETE ATX 450 watts, com caixa de som teclado e mouse.	Wise Case	UN	15,00	281,30	4.219,50



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

5

Lote 002	22	28683	LEITOR /GRAVADOR DE CD/DVD externo conexão USB Características: Modelo: GH24NSB0, Especificações: Interface: SATA, Tipo: Interno, Cor: Preto, Velocidade de Gravação: DVD-R 24x, DVD-R DL 8x, CD-R 48x, CD-RW 24x DVD-RW 6x, Velocidade de Leitura, BD-R (SL/DL) 16x / 16x DVD-R (SL/DL) 12x, DVD+R (SL/DL) 12x, CD-RW 40x, DVD-RW (SL/DL) 13x, CD-R 48x.	LG	UN	20,00	128,04	2.560,80
Lote 002	23	28690	MALETA PARA NOTEBOOK Compatível com telas entre 14 e 15,6. Com divisórias internas e alça de transporte regulável, deve ter forração anti-choque.	Martineli	UN	1,00	126,10	126,10
Lote 002	24	28684	MEMORIA DDR - 2 800 de 2048 GB.	Makvision	UN	20,00	172,66	3.453,20
Lote 002	25	30034	MEMORIA DDR - 3 1333 MHz de 4 GB.	Markvision	UN	30,00	169,75	5.092,50
Lote 002	26	30025	MEMORIA PORTATIL com Capacidade Mínima de Armazenamento 16 GB, USB, Tipo Pendrive.	Sandisk	UN	25,00	38,80	970,00
Lote 002	27	30026	MEMORIA PORTATIL com Capacidade Mínima de Armazenamento 32 GB, USB, Tipo Pendrive.	Sandisk	UN	25,00	63,05	1.576,25
Lote 002	28	20761	MOUSE USB Óptico, Padrão USB Dois Botões com Scroll, Cor Preta.	Hardline	UN	60,00	29,10	1.746,00
Lote 002	29	31361	PLACA 775 PINOS ESPECIFICAÇÕES LGA 775 para Intel ® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron, suportando Penryn Quad Core Yorkfield e Wolfdale processadores Dual Core • Chipset: Northbridge: Intel® G31 • Memória: Suporta DDR2 800/667 non-ECC, memória sem buffer • Gráficos: Intel® Graphics Media Accelerator 3100 • Audio: 5.1 CH do Windows® Vista™ de nível premium HD Audio (ALC662 Audio Codec) • Rede: PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s • 4 x SATA2 3.0 Gb / s conectores (Não há suporte para as funções Hot Plug RAID e) • Sistemas Operacionais: Microsoft® do Windows® 7/7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit / 2000 compatível • Certificações: FCC, CE.	Asrock	UN	6,00	625,65	3.753,90
Lote 002	30	20751	PLACA DE REDE 10/100 Mbps Fast Ethernet Padrão; PCI Especificações Técnicas: Protocolo: IEEE 802.3u Fast Ethernet 100 base-TX, Interface: PCI, Conexão: RJ-45, Taxa de Transferência: 10/100 Mbps, Especificações do Produto: Dimensão / Peso: 130 x 25 x 90 mm / 29 gr.	TP Link	UN	20,00	37,83	756,60
Lote 002	31	30021	PLACA DE REDE Wireless Velocidade de 150 MBPS, Compatibilidade com os Padrões IEEE802.11b/g, Antena Removível de 2 dbi, Potencia de Transmissão 15 dbm, Frequencia 2.4 GHz, Segurança de Wep 64/128 bits, WPA/WPA2, IEEE802.1x e PSK/WAP2/PSK.	TP Link	UN	10,00	66,93	669,30



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

6

Lote 002	32	31362	PLACA DE REDE 10/100 Suporta Processador AM3+, CPU de 8-Núcleos, Suporta DDR3 1600 / DDR2 1066 Dual Channel, Gráficos integrados, NVIDIA 7025, DX 9.0 VGA, Pixel Shader 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000 MB/s, Áudio 5.1 CH HD (Codec VIA VT1705), Suporta Tecnologias XFast RAM, XFast LAN, XFast USB, Suporta, Instant Boot, Instant Flash, OC DNA, APP Charger.	TP Link	UN	10,00	28,13	281,30
Lote 002	33	31467	PLACA DE REDE 10/100/1000	TP Link	UN	5,00	82,45	412,25
Lote 002	34	31363	PLACA DE REDE PCI EXPRESS WIRELLES Especificações Interface PCI Express Tipo de Antena Onidirecional Destacável Ganho de Antena 2 dBi, Padrões Wireless IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Frequência 2.400-2.4835GHz, Taxa do Sinal 11n: Up to 150Mbps (dinâmico), 11g: Up to 54Mbps (dinâmico), 11b: Up to 11Mbps(dinâmico), EIRP, <20dBm(EIRP), Sensibilidade da Recepção, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER, Modos Wireless Ad-Hoc / modo Infraestrutura Segurança Wireless, Suporta WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtragem MAC wireless, Tecnologia de Modulação, DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, Certificação CE, FCC, RoHS.	TP Link	UN	10,00	86,33	863,30
Lote 002	35	31364	PLACA DE REDE WIRELESS ESPECIFICAÇÕES: Interface: 32-bit PCI Velocidade de 150 MBPS, Compatibilidade com os Padrões IEEE802.11b/g, Antena Removível de 2 dbi, Potencia de Transmissão 15 dbm, Frequência 2.4 GHz, Segurança de Wep 64/128 bits, WPA/WPA2, IEEE802.1x e PSK/WAP2/PSK..	TP Link	UN	10,00	66,93	669,30
Lote 002	36	28682	PLACA DE VIDEO PCI-EXP 1GB com saídas VGA, HDMI e DVI. Características: N210-MD1GD3H/LP, Especificações PCI-Express 2.0 x 16, Dimensões: 14.5 x 8.4 x 1.8cm, Resolução máxima: 2560 x 1600, Chipset GPU: GF 210, Core clock: 589 MHz, Memória Capacidade:1GB, Tipo de memória: DDR3, Interface: 64-bits, Velocidade da memória: 1000Mhz, Portas 1x DVI Dual-link - 1x HDMI - 1x D-Sub, Recursos Dual-link DVI, - RAMDACs: 400 - DirectX 10.1 - OpenGL 3.1	MSI	UN	15,00	290,03	4.350,45
Lote 002	37	31365	PROCESADOR	Intel	UN	8,00	746,90	5.975,20
Lote 002	38	31366	ROTEADOR 150 Especificações Técnicas Padrão de rede IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Portas 4 portas LAN 10/100Mbps, 1 porta WAN 10/100Mbps Requisitos de sistema Microsoft Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7,	TP Link	UN	3,00	121,25	363,75



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

7

			MAC® OS, Net Ware®, UNIX® ou Linux. Conteúdo da embalagem Roteador 1 antena onidirecional removível, Fonte de alimentação CD de Recursos, Guia de Instalação Rápida.					
Lote 002	39	31367	ROTEADOR 300 Especificações Recursos de Hardware Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps - 1 Porta WAN 10/100Mbps Botão: Botão QSS - Botão Reset Fonte de alimentação externa: 9VDC / 0,6ª Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Antena: Duas (2) ante(dinâmico) - 11g: Até 54 Mbps (dinâmico) - 11b: Até 11Mbps (dinâmico), EIRP: <20dBm(EIRP), Sensibilidade da Recepção: 270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER, Funções Wireless: Ativa/desativa rádio wireless, bridge WDS, WMM, Estatísticas, Segurança Wireless: WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152 bits. nas onidirecionais destacáveis de 5dBi, Recursos Wireless, Frenquência: 2,4 a 2,4835 GHz Taxa do Sinal: 11n: Até 300 Mbps	TP Link	UN	5,00	179,45	897,25
Lote 002	40	30035	TECLADO PS2 MULTIMÍDIA	Kolke	UN	15,00	33,95	509,25
Lote 002	41	20762	TECLADO USB Multimídia Padrão ABNT-2 102 Teclas.	Kolke	UN	100,00	38,80	3.880,00
Lote 002	42	31440	TELA PARA NOTEBOOK 15,6"	Universal	UN	1,00	475,30	475,30
Lote 003	1	31437	ASSISTENCIA TECNICA Manutenção e conserto de monitores, impressoras, eletrônicos e eletrodomésticos.	Meg@ Informatic a	HORA	100,00	82,45	8.245,00
Lote 003	2	30024	CABO DE REDE Ethernet CAT5 Azul 305m KC105, Especificações: Marcação seqüencial métrica, Padrão TIA/EIA-568-B (prevê duas montagens para os cabos denominadas 568A e 568B), 4 pares, cada via de 24 AWG (0,50 mm²), 10/100 Mbps frequência 100 MHz Fast Ethernet Núcleo protegido por uma capa termoplástica.	Kolke	CX	7,00	354,05	2.478,35
Lote 003	3	31404	CARTUCHO-82- CIANO ORIGINAL C4914A CIANO COM 69 ML.PLATTER HP DESKJET 500.	HP	UN	3,00	316,22	948,66
Lote 003	4	31406	CARTUCHO-82- VERMELHO ORIGINAL C4912A VERMELHO COM 69 ML. PLATTER HP DESKJET 500.	HP	UN	1,00	316,22	316,22
Lote 003	5	31405	CARTUCHO-82- YELLON ORIGINAL C4913A YELLON COM 69 ML. PLATTER HP DESKJET 500.	HP	UN	1,00	316,22	316,22
Lote 003	6	31401	CARTUCHO - 11- MAGENTA ORIGINAL C4810 MAGENTA (CABEÇOTE)	HP	UN	3,00	316,22	948,66
Lote 003	7	31399	CARTUCHO - 11- PRETO ORIGINAL C4810 PRETO (CABEÇOTE)	HP	UN	3,00	316,22	948,66
Lote 003	8	31400	CARTUCHO -11- CIANO ORIGINAL C4810 (CABEÇOTE)	HP	UN	3,00	316,22	948,66



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

8

Lote 003	9	31403	CARTUCHO -11- PRETO ORIGINAL C4844A PRETO COM 69 ML	HP	UN	5,00	316,22	1.581,10
Lote 003	10	31402	CARTUCHO -11- YELLON ORIGINAL C4810 YELLON (CABEÇOTE)	HP	UN	3,00	316,22	948,66
Lote 003	11	31435	DESLOCAMENTO Deslocamento para assistência técnica.	Meg@	UN	30,00	38,80	1.164,00
Lote 003	12	31360	MONITOR 21.5 Informações técnicas tipo de monitor LED, tamanho da tela 21.5 Resolução máxima 1920 X 1080 @ 60 Hz (FULL HD), pixel pitch 0,248 mm, ângulo de visão 90° / 50°, tempo de resposta 5 ms, caixas acústicas embutidas não, conexões analógico GB), voltagem Bivolt, conteúdo da embalagem cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor, Dimensões aproximadas do produto (cm) AxLx P37, 4x 50, 3x17,6 cm, peso líg. aproximado do produto (kg) 2,1 kg, garantia do Fornecedor 12 meses.	AOC	UN	3,00	766,30	2.298,90
Lote 003	13	20759	MONITOR LED Características Tamanho da tela (Polegadas), 18,5, Contraste 50.000:1, Tempo de Resposta 5ms, Brilho 300 cd/m², Resolução Máxima 1360 x 768 @ 60Hz, Pixel Pitch, 0,300Xrgb(Hmm) x 0,300(Vmm), Suporte de cores 16,7 M Cores, Ângulo de Visão, H:176°, V:170°, Frequencia Horizontal, 30 ~83 kHz, Frequencia Vertical 56 ~ 75 Hz, Revestimento da Tela, .Anti- Glare, Anti-Reflexiva, Hard Coating.	AOC	UN	30,00	523,80	15.714,00
Lote 003	14	31368	SWITCH 16 PORTAS Switch não-gerenciável, desktop, com 16 portas LAN 10/100 Ethernet. Permite a interconexão e compartilhamento de dados e internet através de qualquer dispositivo de rede compatível com os padrões 802.3 Ethernet e 802.3u Fast Ethernet, como roteadores, pontos de acesso sem-fios, servidores de impressão, câmeras de segurança por IP, servidores de armazenamento (NAS), telefones IP, entre outros. Características Gerais: Portas: 16 Velocidade Máxima: 10/100 Mbps Auto-Negociação: Sim Plug and Play: Sim Modo de operação: Half Duplex/ Full Duplex Temperatura de operação: 0 ? ~ 40 ? Temperatura de condensação: 10% ~ 90% sem condensação Recursos Economia de Energia Um eficiente sistema de energia, que reduz o consumo em até 90%. Conexões 16 x RJ-45 Itens Inclusos 01 x Switch 16 portas 01 x Adaptador de energia 01 x Guia de Instalação.	TP Link	UN	10,00	290,03	2.900,30
Lote 003	15	31369	SWITCH 8 PORTAS 10 /100 Mbps.	TP Link	UN	6,00	63,05	378,30
Lote 003	16	31370	TELEFONE de Mesa com Fio Compatível com centrais públicas e PABX, Alimentação Linha Telefônica, Campanha 1 Melodia, Idiomas do menu Português, Modos de discagem Tom e Pulso, Nº de linhas 1 Linha, Conteúdo da embalagem 1 Monofone; 1 Fio	Intelbras	UN	45,00	76,63	3.448,35



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

9

			Telefônico; 1 Cabo Espiral de Telefone; 1 Base. Dimensões aproximadas do produto Não informado pelo fornecedor Dimensões aproximadas da embalagem 9 x 24 x 14 cm, Peso aproximado do produto Não informado pelo fornecedor Peso aproximado da embalagem 0,480 kg, Garantia do fornecedor 1 Ano, Informações Adicionais Memória do último número discado; Chave de bloqueio de chamadas; Led Indicador de chamadas; Montagem na parede; Tecla mute; Rediscagem / Redial.					
Lote 003	17	31371	TELEFONE S/ FIO Especificações Técnicas Cor: Preto, Voltagem: Bivolt, Garantia de 1 ano Dimensões e Peso Dimensões Base (LxAxP): 103x104x58mm, Dimensões Monofone (LxAxP): 50x148x33mm Peso: 392kg, Acessórios Inclusos, 2 pilhas recarregáveis Panasonic, Cabo AC, Fio telefônico Cor: Preto, Secretária Eletrônica: Não, Identificador de Chamadas: Sim, Viva Voz: Não, Display Luminoso: Sim, Dect 6.0: Sim, Ramais Inclusos: Não possui, Teclado Luminoso: Não, Garantia: 12 meses.	Panasonic	UN	15,00	251,23	3.768,45
TOTAL								161.398,60

Dois Vizinhos, 06 de outubro de 2016

Raul Camilo Isotton
Prefeito