



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS  
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2017

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA USO NA UP, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROPOSTA 088894550001160-03 – COM LOTE EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA.**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 196/2017

Empresa: HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA. - EPP, CNPJ n.º 11.192.559/0001-87

| ITENS  |      |                           |   |                  |                   |      |                |                 |
|--|------|---------------------------|---|------------------|-------------------|------|----------------|-----------------|
| Lote   | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço  | Marca do produto | Unidade de medida | Qtde | Preço unitário | Preço total     |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO - "Microempresa – ME" ou "Empresa de Pequeno Porte – EPP | 20   | 7515                      | NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO Características mínimas: Em Aço inoxidável, tipo parede. (Com registro na ANVISA)        | LEVITA           | UN                | 2,00 | 300,00         | 600,00          |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO - "Microempresa – ME" ou "Empresa de Pequeno Porte – EPP | 24   | 32938                     | SUPORTE DE HAMPER Características mínimas: material de confecção aço inoxidável. (Com registro na ANVISA)         | LEVITA           | UN                | 7,00 | 180,00         | 1.260,00        |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO - "Microempresa – ME" ou "Empresa de Pequeno Porte – EPP | 25   | 31971                     | SUPORTE DE SORO Características mínimas: Aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável. (Com registro na ANVISA) | LEVITA           | UN                | 4,00 | 178,00         | 712,00          |
| <b>TOTAL</b>   |      |                           |   |                  |                   |      |                | <b>2.572,00</b> |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 197/2017

Empresa: HOSPITRONICA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. – EPP, CNPJ n.º 17.737.428/0001-14

| ITENS |      |           |                              |          |            |      |                |             |
|-------|------|-----------|------------------------------|----------|------------|------|----------------|-------------|
| Lote  | Item | Código do | Descrição do produto/serviço | Marca do | Unidade de | Qtde | Preço unitário | Preço total |



Município de  
**Dois Vizinhos**

2

Estado do Paraná

|  |    | produto/<br>serviço |  | produto       | medida |      |           |           |
|--|----|---------------------|--|---------------|--------|------|-----------|-----------|
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO - "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP | 2  | 32943               | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO - MÓVEL<br>Características mínimas:<br>POSSUIR válvula de segurança, frasco termoplástico/vidro, capacidade de 6 á 10 litros e suporte com rodízios. (Com registro na ANVISA)  | OLIDEF        | UN     | 3,00 | 1.941,55  | 5.824,65  |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO - "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP | 6  | 32947               | CARDIOVERSOR<br>Características mínimas:<br>POSSUIR impressora, modulo DEA, bateria, tipo bifásico, comando nas pás carga e disparo. NÃO POSSUI marcapasso transcutâneo, oximetria (SPO2) e pás internas. (Com registro na ANVISA)   | CMOS<br>DRAKE | UN     | 3,00 | 15.756,01 | 47.268,03 |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO - "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP | 13 | 32950               | FOCO CIRURGICO DE SOLO MÓVEL<br>Características mínimas:<br>POSSUIR pedestal com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis, ajuste de intensidade luminosa, sistema de emergência/bateria. Tipo LED 1 bulbo 81.000 a 130.000LUX. (Com registro na ANVISA)  | KSS           | UN     | 1,00 | 12.318,80 | 12.318,80 |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO - "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP | 14 | 32948               | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL<br>Características mínimas:<br>iluminação halogênio, haste flexível. (Com registro na ANVISA)   | LEVITA        | UN     | 3,00 | 241,02    | 723,06    |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO - "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP | 16 | 30530               | LANTERNA CLÍNICA<br>Características mínimas: Material alumínio, tipo led<br><br>Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2V;<br><br>Confeccionada em metal leve de alta qualidade;<br><br>Iluminação brilhante LED para melhor visualização;<br><br>Possui conveniente clipe de bolso;<br><br>Alimentação através de duas pilhas AAA (palito) *inclusas.<br><br>Medidas: 14cm de comprimento e | MD            | UN     | 3,00 | 22,09     | 66,27     |



|  |    |       |   |                  |    |      |        |                  |
|--|----|-------|---|------------------|----|------|--------|------------------|
|  |    |       | 1,2 cm de diâmetro;<br>Garantia mínimo de 01 ano contra defeitos de fabricação. (Com registro na ANVISA)                    |                  |    |      |        |                  |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO - "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP | 21 | 32949 | OXIMETRO DE PULSO Características mínimas: tipo portátil, 01 sensor de SPO2. (Com registro na ANVISA)                       | GENERAL MEDITECH | UN | 1,00 | 990,00 | 990,00           |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO - "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP | 23 | 32957 | REANIMADOR PULMONAR Características mínimas: material de confecção silicone, POSSUIR reservatório. (Com registro na ANVISA) | PHARMATEX        | UN | 4,00 | 128,00 | 512,00           |
| <b>TOTAL</b>   |    |       |   |                  |    |      |        | <b>67.702,81</b> |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 198/2017****Empresa: HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA. - EPP, CNPJ nº 00.064.780/0001-33**

| ITENS                 |      |                           |  |                           |    |      |                |             |
|-----------------------|------|---------------------------|--|---------------------------|----|------|----------------|-------------|
| Lote                  | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço   | Marca do produto          | UN | Qtde | Preço unitário | Preço total |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO | 8    | 32939                     | CARRO MACA AVANÇADO Características mínimas: estrutura/leito aço inox/aço inox, elevação hidráulica, POSSUI suporte de soro, acessório(s) colchonete, capacidade até 180KG. (Com registro na ANVISA) | UTI Hospitalar / UTI-5350 | UN | 3,00 | 5.187,00       | 15.561,00   |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO | 11   | 32955                     | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Características mínimas: material de confecção tecido em algodão, braçadeira/fecho velcro. (Com registro na ANVISA)  | Premium                   | UN | 3,00 | 60,75          | 182,25      |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO | 12   | 32956                     | ESTETOSCOPIO INFANTIL Características mínimas: auscultador aço inoxidável, tipo duplo. (Com registro na ANVISA)  | Solidor                   | UN | 4,00 | 80,00          | 320,00      |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO | 17   | 30532                     | LARINGOSCÓPIO ADULTO Composição 5 lâminas aço inox Laringoscópio Corpo metálico com capacidade para 2 pilhas médias. Lâminas em Aço Inoxidável   | MD                        | UN | 4,00 | 787,05         | 3.148,20    |



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

|                       |    |       |  |                     |    |      |        |          |
|-----------------------|----|-------|--|---------------------|----|------|--------|----------|
|                       |    |       | (acabamento fosco).<br>Perfeito encaixe das roscas.<br>Excelente contato elétrico do conjunto.<br>Lâmpadas de alta performance e foco centrado, garantindo perfeita visualização da região focada.<br>MACINTOSH (curva)<br>Lâmina 0 - 55mm - Ref.: ALA 500<br>Lâmina 1 - 70mm - Ref.: ALA 501<br>Lâmina 2 - 90mm - Ref.: ALA 502<br>Lâmina 3 - 108mm - Ref.: ALA 503<br>Lâmina 4 - 133mm - Ref.: ALA 504<br>Lâmina 5 - 150mm - Ref.: ALA 505 "<br>(Com registro na ANVISA)   |                     |    |      |        |          |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO | 18 | 6609  | MESA DE MAYO EPOXI COM RODÍZIOS Características mínimas: Dimensões: 0,68 x 0,47 x 0,85. Estrutura em tubo redondo de 1 x 1,20 com anel de fixação. Suporte para bandeja cromado. Bandeja em inox medindo 0,48 x 0,32 cm. Pés com Rodízios. Aço inox. Altura máxima: 1.200m. (Com registro na ANVISA)   | Renascer / RN 07020 | UN | 1,00 | 236,00 | 236,00   |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO | 22 | 32952 | PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA Características mínimas: tipo longa, sistema de estabilização, imobilização, emergência e transporte de pacientes/vítimas, com as seguintes características: o sistema é composto por uma (01) unidade de prancha longa, confeccionada de material totalmente impermeável em fibra de polietileno, rígida leve, possui pegadores amplos, translúcida para uso em raio-X e ressonância magnética para suportar vítimas com peso até 200KG, possibilita o resgate nas águas ou em alturas. Acompanha jogo com três (03) cintos (01 vermelho; 01 amarelo e 01 preto) e os seguintes itens: imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada, impermeável, propicia imobilização para a cabeça e | Resgate SP          | UN | 2,00 | 820,00 | 1.640,00 |



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

|              |  |  |   |  |  |  |  |                  |
|--------------|--|--|---|--|--|--|--|------------------|
|              |  |  | região cervical, contendo tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido. Conjunto de cintos tipo aranha para imobilização, confeccionado em fitas de nylon, em cores, radio transparente, fixado por fitas de velcro de 50mm de largura, nas cores: preta, verde, amarela, vermelha, permite imobilizar: os ombros, tórax, pelve, braços e pernas desenhados para ser facilmente acondicionado. Capa utilizada para acomodar um maca, colares, cintos e talas de mobilização, com bolsos internos, confeccionada em poliéster, possui fecho em zíper com cursores duplos. (Com registro na ANVISA) |  |  |  |  |                  |
| <b>TOTAL</b> |  |  |   |  |  |  |  | <b>21.087,45</b> |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 199/2017**Empresa: **IBI LIFE MEDICAL LTDA – ME, CNPJ nº 10.493.078/0001-49**

| ITENS                          |      |                           |  |                         |    |      |                |             |
|--------------------------------|------|---------------------------|--|-------------------------|----|------|----------------|-------------|
| Lote                           | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço   | Marca do produto        | UN | Qtde | Preço unitário | Preço total |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO          | 7    | 32953                     | CARRO DE EMERGENCIA Características mínimas: confecção estrutura/gabinete aço pintado/aço inox, POSSUI suporte para cilindro, suporte de soro, suporte para desfibrilador, tabua de massagem e régua de tomadas. NÃO POSSUI cilindro de oxigênio. Gavetas mínimo de 04. (Com registro na ANVISA) | Levita / LV 61          | UN | 2,00 | 1.600,00       | 3.200,00    |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO          | 10   | 32951                     | ELETROCARDOGRAFO Características mínimas: número de canais 12, POSSUIR bateria interna, memoria e laudo interpretativo. suporte com rodízios e software para exame em computador. (Com registro na ANVISA)   | Nihon Kohden / ECG 2150 | UN | 2,00 | 5.079,99       | 10.159,98   |
| LOTE: 002 - AMPLA CONCORRÊNCIA | 1    | 32941                     | VENTILADOR PULMONAR Características mínimas: pressométrico e volumétrico. Ventilador pulmonar. Ventilador eletrônico   | Takaoka / Carmel        | UN | 2,00 | 57.600,00      | 115.200,00  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para o uso em terapia intensiva. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação por volume controlado; ventilação por pressão controlada; ventilação com suporte de pressão; ventilação com fluxo contínuo – cíclico a tempo e com pressão limitada; ventilação não invasiva; pressão positiva contínua nas vias aéreas – CPAP; ventilação de Back Up em todas as modalidades; sistema de controles: possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH<sub>2</sub>O; volume corrente de no mínimo entre 10 a 200ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH<sub>2</sub>O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 ipm; FiO<sub>2</sub> de no mínimo 21 a 100%. Sistema de monitorização: tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen ou outra tecnologia; monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais – deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente. Monitoração da concentração de oxigênio inspirado; Principais parâmetros monitorados/calculados: volume minuto exalado, volume corrente exalado, volume minuto total e espontâneo, pressão de pico, pressão de platô. PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, FiO<sub>2</sub>, relação I:E, resistência, complacência estática e</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



Município de  
**Dois Vizinhos**

7

Estado do Paraná

|              |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|              |  |  | dinâmica, constante de tempo inspiratório e expiratória, pressão de oclusão e auto PEEP, índice de desmame. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências para os principais dados monitorados. Sistema de alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e ventilador inoperante. Recursos de nebulização incorporado ao equipamento; Opção – último paciente – ao ligar o equipamento ou armazenamento na memória dos últimos parâmetros ajustados; bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 120 minutos; Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 circuito paciente pediátrico/adulto, 2 circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. (Com registro na ANVISA) |  |  |  |  |                   |
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>128.559,98</b> |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 200/2017**

**Empresa: MTB TECNOLOGIA LTDA – EPP, CNPJ nº 01.405.834/0001-40**

| ITENS                 |      |                           |  |                  |    |      |                |             |
|-----------------------|------|---------------------------|--|------------------|----|------|----------------|-------------|
| Lote                  | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço                                 | Marca do produto | UN | Qtde | Preço unitário | Preço total |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO | 19   | 32942                     | MONITOR MULTIPARAMETROS<br>Características mínimas: LCD tela | PROLIFE          | UN | 2,00 | 5.998,00       | 11.996,00   |



|              |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|              |  |  | de 10" á 12", POSSUIR pressão não invasiva (PNI), respiração, temperatura, eletrocardiograma (ECG), oximetria (SPO2). (Com registro na ANVISA) |  |  |  |  |                  |
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>11.996,00</b> |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2017****Empresa: PRÓ-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ nº 03.889.336/0001-45**

| <b>ITENS</b>          |      |                           |  |                  |    |      |                |                  |
|-----------------------|------|---------------------------|--|------------------|----|------|----------------|------------------|
| Lote                  | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço   | Marca do produto | UN | Qtde | Preço unitário | Preço total      |
| LOTE: 001 - EXCLUSIVO | 3    | 32954                     | BOMBA DE INFUSÃO<br>Características mínimas:<br>POSSUIR bateria, KVO, alarmes, programação de infusão, Bolus, Equipo universal. (Com registro na ANVISA) | Samtronic        | UN | 3,00 | 5.300,00       | 15.900,00        |
| <b>TOTAL</b>          |      |                           |  |                  |    |      |                | <b>15.900,00</b> |

Dois Vizinhos, 19 de setembro de 2017.

**Raul Camilo Isotton**  
Prefeito