



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS  
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO PRESENCIAL N.º 094/2018

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MATERIAIS DE USO DURADOURO, MATERIAIS PARA PRÁTICA DE ESPORTES, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE SOM E VÍDEO E ELETRODOMÉSTICOS A SER UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 139/2018

Empresa: CLAUDINA COMIRAN – ME, CNPJ n.º 17.281.091/0003-45

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Mobiliário	7	31462	BALCAO Características mínimas: Balcão c/ 02 Portas Balcão baixo com duas portas e uma prateleira interna com suporte de prateleira em metal, os puxadores são em poliestireno com acabamento na cor aluminizado, possui sapatas reguláveis ¼, e fechaduras, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm, possui sistema de fechadura com travamento simultâneo para todas as gavetas. Tampo, Base, prateleiras, Laterais, Travessa, rodapés e Portas- Confeccionado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) espessura de 15mm, com fita PVC 0,5mm de espessura fixadas pelo sistema HOT-MELT . Fundo- Fundo do móvel em HDF (high density fiberboard, ou seja, chapa de fibra de alta densidade) com 2.8mm de espessura uma face com acabamento em pintura à base d'água e secagem ultravioleta mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado melamínico fixado ao móvel através de canais de encaixe e fixadores de fundo, permitindo maior segurança e durabilidade ao móvel. - Medidas Finais Largura – 800mm Profundidade – 400mm Altura – 730mm Cor Platina.	LUNASA	UN	15,00	176,40	2.646,00
LOTE: 001 - Mobiliário	9	31444	BALCAO PARA PIA Características mínimas: Material MDP 1.20 material da estruturaMDP 12 mm Material das portasMDF 15 mm Material das prateleiras MDP 12 mm, Acabamento U.V. Acompanha tampoNão Escala de brilho Brilhante, Quantidade de portas 2 Quantidade de gavetas 3quantidade de prateleiras1 Tipo de puxador Plástico ABS Tipo de dobradiça Metálica 26 mm, Quantidade de pés 5 Tipo de pé Plástico ABS com regulagem, Tamanho ideal do tampo ou pia120 cm, Possui espelho Peso máximo que suporta Prateleira: 12 Kg / Gaveta: 8 Kg, Peso do produto 30.00 kg com 2 portas e 3 gavetas.	UNIBRAS	UN	5,00	229,00	1.145,00
LOTE: 001 - Mobiliário	10	31503	BERÇOS Características mínimas: berços com grades em mdf na cor branca acetinada, medindo 130 cm de	FIORIELLO	UN	20,00	224,09	4.481,80



# Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

2

			comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas.					
LOTE: 001 - Mobiliário	14	31773	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO Características mínimas: Com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável.	BURIGOTTO	UN	20,00	187,65	3.753,00
LOTE: 001 - Mobiliário	16	30153	CAMA BELICHE Características mínimas: Estrutura reforçada, travessa em madeira dura, dupla furação para colchões 78cm e 88cm de largura. Possui escada com proteção em madeira maciça. Medindo aproximadamente 1,60x 94,0 x 1,98, peso aproximado do produto 44,40 Kg.	BELL MOVEIS	UN	10,00	299,00	2.990,00
LOTE: 002 - Eletrodomésticos	6	18778	BEBEDOURO INOX Capacidade 6,01/h (gelada). Equipado com compressor, fornecimento de água gelada, vedante em material atóxico, reservatório em material atóxico, tubulação de água em material atóxico, torneira latão forjado, gabinete em aço inox. Tensão 127v e 220v, frequência 60Hz. Consumo de energia 10kwh/mês, potência 105w e 110w. Dimensões (AxLxP): 97cmx35cmx30cm, peso 20kg. 1 ano de Garantia.	NEW UP	UN	2,00	449,00	898,00
LOTE: 002 - Eletrodomésticos	8	20567	FOGÃO Características mínimas: Funcionamento a gás, acendimento automático, uso doméstico, características adicionais 04 bocas, forno elétrico com capacidade de 46 litros.	REALCE	UN	6,00	349,00	2.094,00
LOTE: 002 - Eletrodomésticos	9	31448	FORNO ELETRICO Características mínimas: 44 litros Tipo de forno Elétrico Potência 1750 Watts. Certificação do INMETRO BRA HO 12/1050. Características do forno Abertura da porta Lateral Capacidade 44 l Funções Grelha Gratina Esquentar Dourar Assar Temperatura de 50°C a 320°C. Duplão Material grade cromada, parte frontal em termoplástico, corpo externo em aço pintado, vidro duplo serigrafado, corpo interno em easy clean, isolamento térmico total em alumínio. Prateleiras 01 removível. Base antiderrapante sim Porta-fio não Recursos Espeto giratório não Isolamento térmico total sim controle independente de calor superior e inferior sim Desligamento automático não Timer não Grills sim Vapor não Iluminação Sistema de iluminação lâmpada interna incandescente com rosca E-14 de 15 Watts, Luz indicadora de funcionamento sim indicadores luminosos indicam que o forno está ligado e quais resistências estão em funcionamento. Consumo aproximado Energia 0,60 kW/h. Resistências blindadas sim Alimentação 110 Volts Largura 57,70 cm. Altura 36,5 cm. Profundidade 50 cm. Dimensões da embalagem Largura 60 cm. Altura 39,50 cm. Profundidade 53,5 cm.	FISCHER	UN	6,00	360,00	2.160,00
LOTE: 002 -	10	31447	FORNO MICROONDAS Características mínimas: 31	ELECTROL	UN	6,00	427,50	2.565,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

Eletrodomésticos			litros Informações técnicas Potência 1000 W Certificação do INMETRO 004317/2013. Recursos Receitas pré-programadas6- Menu Kids: - Tecla Mudo: a tecla 0 por 4 segundos e o som de "bip" desaparece. - Tecla Relógio: Tecla que facilita no acerto da hora no display. - Tecla ligar + 30s: Com apenas um toque, seu micro-ondas já está funcionando. A programação de tempo é descomplicada e fácil. - Meu Prato: Programa e grava na memória do micro-ondas sua receita favorita. - Controle Numérico: Função grillsim Menu Grill: Níveis de potência10 níveis de potência: Relógiosim trava de segurança Alimentação 110 Volts Peso aproximado Peso do produto 16 kg. Peso do produto com embalagem17 kg. Dimensões do produto Largura 52 cm. Altura 32,5 cm. Profundidade42,2 cm. Dimensões da embalagem Largura 53,5 cm. Altura33,5 cm. Profundidade 45,5 cm.	UX				
LOTE: 002 - Eletrodomésticos	13	30331	GELADEIRA Características mínimas: Sistema de refrigeração Frost Free, Cor Branco, Display digital Sim Eficiência energética A, Controle de temperatura externo Sim, Dispenser interno de água Não Dispenser interno de geloNão, Dispenser na porta externo de água Não, Dispenser na porta externo de gelo Não, Capacidade Total Líquida 300 Litros, Capacidade de armazenamento Freezer 47 Litros, Capacidade de armazenamento Refrigerador 253 Litros Até 300 Litros Sim, Altura 153.9 cm, Largura 61.6 cm, Comprimento 69.1 cm, Peso 48 kg, Garantia 12 meses.	CONSUL	UN	6,00	1.389,00	8.334,00
LOTE: 002 - Eletrodomésticos	18	20983	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES COM FILTRO - 700W Características mínimas: Material Plástico; Material do copo: Copo SAN Cristal é um copo de plástico, produzido com um material que une a durabilidade do plástico e a transparência do vidro. Essa sigla SAN é um tipo de resina de estireno acrilonitrilo, ou seja, um copolímero de plástico, amplamente utilizado em vez de poliestireno, devido à sua maior resistência térmica. É também um tipo de plástico mais resistente a altas temperaturas; Funções: Liquidifica, Tritura gelo, Fatia, fazer sucos, vitaminas, molhos, sopas, bolos e papinha de bebê; Painel: Botão giratório; Potência: 700W. Certificação do INMETRO. Capacidade do copo: Total2,4 litros; Recursos: Velocidades5, Botão pulsarSim, Filtrosim, Lâminas com ângulos diferenciados Sim, Sistema de autolimpeza Sim,Base antiderrapante sim, Tampa sim, com sobre tampa com escala para dosagem e removível para facilitar a inclusão dos ingredientes durante preparo das receitas. Alimentação: 110 Volts, Consumo aproximado de energia 0,7 KWH. Peso aproximado Peso do produto1,92 kg. Dimensões aproximadas do produto Largura22 cm. Altura41 cm. Profundidade21 cm. Garantia: Prazo02 anos garantia especial concedida pelo fabricante.	WALITA	UN	8,00	133,20	1.065,00
LOTE: 002 - Eletrodomésticos	20	30340	PURIFICADOR DE ÁGUA Características mínimas: Gelada Suficiente para 25 Pessoas Armazenamento de Água Gelada e natural 2 Litros, Medidas Total A 39,5 cm, L 30,5 cm, P 37,0 cm, cores Disponíveis Temperatura Média da Saída de Água 8°C Vida Útil do Elemento Filtrante 4.000 Litros Capacidade de Refrigeração e de 3,6 Litros/Hora COM Ambiente A 32°C e Água A 27°C Temperatura Ambiente Min. e	IBBL	UN	10,00	698,00	6.980,00



# Município de Dois Vizinhos

4

Estado do Paraná

			Max de Trabalho 5°C A 42°C Pressão Mín. e Max. Da Rede Hidráulica 3 A 40 MCA Metros de Coluna de Água (0.029 A 0.392 MPA), Peso Líquido, 12,5 KG, Tensão 127V ou 220V-60HZ, Consumo 100W. de parede					
LOTE: 002 - Eletrodomésticos	22	21197	VENTILADOR DE PAREDE Características mínimas: oscilante- 60 cm, cor preto Bivolt com potência 190W, RPM 1430.	VENTISOL	UN	10,00	134,00	1.340,00
LOTE: 003 - Eletroeletrônicos/Telefonia	2	33765	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM características mínimas: potência 120 RMS, sintonizador AM e FM, com entrada USB e entrada auxiliar para mp3 player, bivolt,	LENOXX	UN	20,00	415,00	8.300,00
LOTE: 003 - Eletroeletrônicos/Telefonia	6	31370	TELEFONE de Mesa com Fio Compatível com centrais públicas e PABX, Alimentação Linha Telefônica, Campanha 1 Melodia, Idiomas do menu Português, Modos de discagem Tom e Pulso, Nº de linhas 1 Linha, Conteúdo da embalagem 1 Monofone; 1 Fio Telefônico; 1 Cabo Espiral de Telefone; 1 Base. Dimensões aproximadas do produto Não informado pelo fornecedor Dimensões aproximadas da embalagem 9 x 24 x 14 cm, Peso aproximado do produto Não informado pelo fornecedor Peso aproximado da embalagem 0,480 kg, Garantia do fornecedor 1 Ano, Informações Adicionais Memória do último número discado; Chave de bloqueio de chamadas; Led Indicador de chamadas; Montagem na parede; Tecla mute; Rediscagem / Redial.	INTELBRA S	UN	60,00	35,90	2.154,00
LOTE: 003 - Eletroeletrônicos/Telefonia	8	33759	TELEVISOR LED 43 POLEGADAS Características mínimas: TV 43 Pol. Full HD LED, Ajuste formato tela: 4:3, 16:9, Pelo Programa, Zoom, Zoom 2, Just Scan, Cinema Zoom - Modos de Imagem: Vivo, Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Game, isf Expert 1, isf Expert 2 - Temperatura de cor (ACC): quente, médio, frio - Outros ajustes margem: contraste, brilho, cor, nitidez - Modos de áudio: Padrão, Músicas, Cinema, Torcida, Jogos, Configurações do usuário - Ajustes de áudio: Balanço/ Otimizador de Som - Relógio: Ligar - Desligar TV / Função Soneca - Bloqueio de teclas / Canais / Entradas - Closed Caption / Função Mute - Smart Energy Saving - Simplink: controla outros aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da TV - Clear Voice II - Virtual Surround - Dolly Digital Decoder Tamanho da tela 43" Full HD, Conversor para TV digital integrado, Som Estéreo, Função SAP Entrada USB 1, Entrada HDMI 2, Controle remoto Sim, Conexões - 1 Entrada vídeo componente (traseira) - 2 Entradas áudio e vídeo (1 conjugada) - 2 Entradas HDMI (1 lateral com suporte a MHL / 1 traseira) - 1 Saída de áudio digital (óptica) - 1 Entrada USB (lateral) - 1 Entrada RF para TV a Cabo - 1 Entrada RF para TV Aberta (Digital e Analógico).	LG	UN	15,00	1.480,50	22.207,50
LOTE: 005 - Cama, Mesa e Armários	4	33778	COLCHAO DE SOLTEIRO características mínimas: colchão medindo 1,88m de comprimento x 0,88m de largura e 0,16m de espessura com densidade D33. O colchão deverá ser revestido de couro na cor azul ou capa de couro na cor azul.	ARTSPUM A	UN	50,00	259,00	12.950,00
LOTE: 005 - Cama, Mesa e Armários	7	33758	LENÇÓIS DE BERÇO COM ELÁSTICO Características mínimas: lençóis de berço com elástico em algodão nas medidas 1,30m de comprimento x 0,60m de largura	INCONFRA L	UN	200,00	12,90	2.580,00



Município de  
**Dois Vizinhos**  
Estado do Paraná

5

LOTE: 005 - Cama, Mesa e Armários	8	33779	LENCOL EM ALGODÃO COM ELASTICO características mínimas: lençol de solteiro de algodão, com elástico, nas medidas 1,88m de comprimento x 0,88m de largura x 0,16m de altura.	PANOSUL	UN	200,00	14,99	2.998,00
LOTE: 005 - Cama, Mesa e Armários	10	31513	TRAVESSEIRO ANTIALÉRGICO Características mínimas: travesseiro antialérgico, revestimento 100% algodão, enchimento 100%fibra poliéster. medidas: 30cm x 40cm x 5cm	INCONFRA L	UN	50,00	9,90	495,00
LOTE: 006 - Ferramentas	4	32586	MOTOSSERRA Características mínimas: Com motor mono cilíndrico, dois tempos, à gasolina, potência mínima 1,3 kw (1,8 cv), cilindrada máxima 3,1 cm³, sistema anti-vibratório, compensador, freio de segurança na corrente, tensor lateral, tanque de combustível e para lubrificante da correia com tampa manual, peso aproximado sem conjunto de corte 3,3 kg ou menos, sabre 30 cm com corrente Oilomatic 3/8" P.	TEKNA	UN	2,00	749,00	1.498,00
LOTE: 007 - Materiais Diversos de Uso Duradouro	3	31519	LIXEIRA DE BANHEIRO PARA CHÃO Características mínimas: lixeira de banheiro para chão, em plástico, com tampa, pedal e balde interno, capacidade 5l, cor cinza. dimensões 24 x 24,5 x 17,5 cm.	MULTIBO X	UN	10,00	11,98	119,80
<b>TOTAL</b>								<b>93.754,70</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 140/2018**

**Empresa: DINOMAR PEDRO SCHERER – ME, CNPJ nº 05.593.507/0001-10**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Mobiliário	25	30380	MESA EM L COM GAVETEIRO Características mínimas: De 2 Gavetas, Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado ela mónicoexturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 microns, Medidas Finais (em milímetros) Largura 1220 Profundidade 620 Altura 750, por Largura 920 Profundidade 620 Altura 750 mais Conexão (canto) - Medidas Finais (em milímetros) Largura 620	LUNASA	UN	25,00	359,99	8.999,75



# Município de Dois Vizinhos

6

Estado do Paraná

LOTE	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Mobiliário	27	33777	Profundidade 620 Espessura 15mm. MESA TIPO ESTACAO DE TRABALHO Características mínimas: mesa de canto 1.20 X 1.20 X 0.60 profundidade X altura 0.74 com pés de ferro, com tampo em formato de L em mdp 25mm, com o acabamento das bordas com perfil de PVC flexível arredondado a 180 graus.	LUNASA	UN	10,00	299,99	2.999,90
LOTE: 002 - Eletrodomésticos	1	30919	AR CONDICIONADO 36000 BTUs Características mínimas: Voltagem: 220V, Clico de Ar: Frio, Frequência: 60Hz Capacidade: 36.000 BTU/h, Vazão de ar: 1150 m³/h Disjuntor: 25 Climatização tipo piso Teto	FONTAINE	UN	6,00	4.109,00	24.654,00
LOTE: 002 - Eletrodomésticos	2	33774	AR CONDICIONADO PISO TETO - 60.000 BTU'S características mínimas: Aparelho de ar condicionado piso teto, capacidade de refrigeração 60.000 BTUs, controle remoto, com display LCD, filtro de Ar Anti-bactéria, funções ventilação, desumidificação e timer. tensão: 220 Volts, Selo Procel no máximo até Classe C (podendo ser Classe A, B ou C) de consumo de energia.	AGRATTO	UN	2,00	5.383,90	10.767,80
LOTE: 002 - Eletrodomésticos	3	31442	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Potência - Refrigeração: 1190 W; - Aquecimento - 1160 W. Eficiência energética classe B Modos de operação Refrigera Aquece Material - unidade interna: plástico resistente; - unidade externa: metal com proteção anticorrosão. Velocidades 4 + Função Jet Cool. Vazão de ar - Interno Max m³/min 08; - Externo Max m³/min 25. Temperatura 16°C a 30°C. Controle Remoto sim Tamanho do ambiente (m²) 20 m². Recursos Funções especiais pode reter micro-particulados e poeiras muito finas (que passam pelo filtro de malha-fina), além de combater vírus, alergênicos, fungos e bactérias; Ajustes automáticos Deflexão de ar acima e abaixo. Compressor Rotativo. Saída de ar na parte inferior da vaporadora. Direcionadores de ar Swing - Tecnologia CAOS Swing - direcionamento vertical automático; - Direcionamento horizontal manual. Alimentação 220 Volts Consumo aproximado de energia 1190 W.	AGRATTO	UN	20,00	1.199,00	23.980,00
LOTE: 006 - Ferramentas	2	33793	LAVADORA - TIPO LAVA JATO Características mínimas: Motor trifasico de 3 cv, tensão 220/380V, vazão de 26 l/min, pressão de 400 lbf/pol², 570RPM, 3 pistões. Tipo de uso: Rampa de lavagem de veículos.	FORTEG	UN	2,00	2.160,00	4.320,00
LOTE: 006 - Ferramentas	9	32583	SOPRADOR DE FOLHAS Características mínimas: Soprador de folhas costal a gasolina 41,5cc - NSFG, Motor: 2 tempos, monocilindrico, potencia motor 1,25 kw, cilindradas 41cc, dimensões largura 39cm, altura 46cm, comprimento 43 cm, peso 9,5kg.	AGROTOMA	UN	2,00	790,20	1.580,40
<b>TOTAL</b>								<b>77.301,85</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 141/2018****Empresa: ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA, CNPJ n.º 02.995.568/0001-1**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total





Município de  
**Dois Vizinhos**

7

Estado do Paraná

LOTE: 001 - Mobiliário	1	31505	ARMARIO ALTO Características mínimas: armário alto em aço, 04 prateleiras e 02 portas com chave. medidas: 1,21m de largura x 0,40m de profundidade x 2,00m de altura.	LUNASA	UN	2,00	370,00	740,00
LOTE: 001 - Mobiliário	3	7299	ARMARIO DE AÇO Características mínimas: Armário escritório, material aço, quantidade portas 2, quantidade prateleiras 5, largura 1,20cm, altura 1,98cm, profundidade 0,40cm, características adicionais com chapa 26 e fechadura, na cor cinza.	LUNASA	UN	15,00	619,00	9.285,00
LOTE: 001 - Mobiliário	5	12518	ARQUIVO DE AÇO Características mínimas: Características mínimas: com 4 gavetas para pastas suspensas, fabricado em chapa 26, com chaves, medindo aproximadamente 1,33m de altura, 47 cm de largura e 60 cm de profundidade.	LUNASA	UN	20,00	318,90	6.378,00
LOTE: 001 - Mobiliário	15	30374	CADEIRA PLÁSTICA Características mínimas: Cadeira Tipo Poltrona Características do Produto, Cadeira plástica branca tipo poltrona em polipropileno, Suporta até 120Kg, Conforme norma ABNT NBR 14113, Poltrona empilhável com braços, Possui antiderrapantes, Dimensões L x P x A: 55x 41x 80cm.	MOR	UN	20,00	36,00	720,00
LOTE: 001 - Mobiliário	18	971	DESCANSO PARA PÉS Características mínimas: Com regulagem, Madeira MDF, tubo de aço com pintura epox e pés de borracha antiderrapante, Atende a norma de regulação 17 (NR17)	MULTIVISÃO	UN	50,00	39,90	1.995,00
LOTE: 001 - Mobiliário	23	7444	MESA COM GAVETEIRO Características mínimas: Com 2 Gavetas: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado melamínico (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura. fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 microns - Medidas Finais (em milímetros) Largura 1520 Profundidade 620 Altura 750.	LUNASA	UN	20,00	236,00	4.720,00
LOTE: 001 - Mobiliário	24	31463	MESA COM TAMPO EM L Características mínimas: Mesa com tampo em "L" para composição de estações de trabalho. Tampo- Confeccionado em MDP revestidos em BP 15mm de espessura. com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Possui passagem de fiação na cor cinza Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura. com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Borda inferior	LUNASA	UN	20,00	249,00	4.980,00



# Município de Dois Vizinhos

8

Estado do Paraná

			com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pé em estrutura tubular composta por tubo quadrado 20x20 chapa # 20 (0,90mm) e tudo 20x40 chapa #20 (0,90mm) fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta. Possui um painel de MDP BP com 15mm de espessura, com acabamento com fita de borda PVC 05 de espessura colada pelo sistema HOT-MELT. O painel é fixado por parafusos auto-atarrachantes. Pé Tubular - Pé em estrutura tubular composto por um Tubo Redondo 2" ½, com uma abá metálica confeccionada em chapa 18 (1,20mm), com sapatas de 2" ½ Ponteira interna. - Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 microns. Medidas Finais Largura - 1200 Profundidade - 620 Altura - 750 Cor Platina.					
LOTE: 003 - Eletroeletrônicos/Telefonia	1	33785	AMPLIFICADOR Características mínimas: amplificador de som ambiente com bluetooth de 40W/RMS de potência, possibilita a conexão de até 4 caixas, possibilita a conexão com tablets, DVD. Sistema Estéreo 40 RMS 2 a 8 ohms duas saídas com borne, controle de tom, MP3 / SD / FM com controle Remoto e alimentação Bivolt 110v/220v	ORION	UN	2,00	220,64	441,28
LOTE: 004 - Informática	4	31449	NOBREAK Características mínimas: Potência 1200VA - Indicado para microcomputador, PDV, hubs e estações de trabalho - Forma de onda senoidal modificada (PWM) - Tecnologia True RMS - Fator de potência: 0,5 - Trivolt automático 6 tomadas de saída - Protetor telefônico - Sinalização sonora e visual com 2 leds multifunção - Microprocessado - Filtro de linha - Proteção contra surtos, sub e sobretensão e desligamento automático - Power check - Battery save - Regulação on-line _OBS: - Novo Padrão Brasileiro de Tomadas Características: - Potência 1200VA - Indicado para microcomputador, PDV, hubs e estações de trabalho - Forma de onda senoidal modificada (PWM) - Tecnologia True RMS - Fator de potência: 0,5 - Tri volt automático - 6 tomadas de saída - Protetor telefônico - Sinalização sonora e visual com 2 leds multifunção - Microprocessado - Filtro de linha - Proteção contra surtos, sub e sobretensão e desligamento automático - Power check - Battery save - Regulação on-line _OBS: - Novo Padrão Brasileiro de Tomadas Garantia 12 meses de garantia.	RAGTECH	UN	4,00	395,00	1.580,00
LOTE: 005 - Cama, Mesa e armarinhos	1	31516	ALMOFADA DE OXFORD OU GORGURINHO COLORIDAS Características mínimas: almofada de oxford ou gorgurinho coloridas, com zíper nas medidas 0,45x0,45m, enchimento em fibra siliconizada.	VITAFLEX	UN	30,00	29,58	887,40
LOTE: 005 - Cama, Mesa e armarinhos	2	21386	COBERTOR Características mínimas: composição de poliéster antialérgico, macio, leve e inodoro, com motivos infantis	VITAFLEX	UN	100,00	39,50	3.950,00
LOTE: 005 - Cama, Mesa e	3	31504	COLCHÃO Características mínimas: colchão para berço nas medidas de 1,30 m de comprimento x 0,60 m de largura e 0,12 m de espessura com densidade d18. o	VITAFLEX	UN	50,00	108,36	5.418,00





# Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

9

armarinhos			colchão deverá ser revestido de kourino na cor azul, ou capa de kourino.						
LOTE: 005 - Cama, Mesa e armarinhos	5	31528	COLCHONETE PARA TROCADOR Características mínimas: colchonete para trocador, nas medidas de 1,00 m de comprimento x 0,60 m de largura e 3 cm de espessura, a camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster, com revestimento externo resistente em kourino azul, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces.	VITAFLEX	UN	6,00	32,70	196,20	
LOTE: 005 - Cama, Mesa e armarinhos	6	31514	FRONHA AVULSA Características mínimas: fronha avulsa, lisa, cor lilás, 100% algodão nas medidas 30cm x 40cm.	VITAFLEX	UN	100,00	7,28	728,00	
LOTE: 005 - Cama, mesa e armarinhos	9	31512	TRAVESSEIRO ANTI SUFOCANTE Características mínimas: travesseiro anti sufocante com capa, anti alérgico com poros que permitem a circulação do ar durante o sono do bebê, 100% algodão e espuma. medidas: 30cm x 40cm x 5cm	VITAFLEX	UN	50,00	15,00	750,00	
LOTE: 007 - Materiais Diversos de uso duradouro	1	23336	BANHEIRA Características mínimas: Infantil, produzida em material resistente, plástico, fundo composto por ondulações, que evitam que o bebê deslize com facilidade, medindo 0,70 cm x 0,45 cm, com profundidade 0,30 cm.	TUTY BABY	UN	2,00	24,88	49,76	
LOTE: 007 - Materiais Diversos de uso duradouro	2	31521	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE Características mínimas: lixeira com tampa basculante, capacidade 2,7l composição polipropileno, cor cinza. dimensões: 210x175mm	IMPLAST	UN	6,00	6,52	39,12	
LOTE: 007 - Materiais Diversos de uso duradouro	4	31520	LIXEIRA INOX Características mínimas: lixeira inox, balde interno removível, elevação através de pedal emborrachado com alça externa, capacidade 12l.	DOCESAR	UN	4,00	69,00	276,00	
<b>TOTAL</b>									<b>43.133,76</b>

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 142/2018

Empresa: ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS EIRELI – EPP, CNPJ n.º 07.127.606/0001-31

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Mobiliário	12	31441	CADEIRA FIXA ALTA Características mínimas: Cadeira caixa (secretária) anatômica, c/ cachimbo fixo, espuma injetada 30mm, com capa e sapata fixa preta.	REALME	UN	30,00	108,10	3.243,00
LOTE: 001 - Mobiliário	28	14878	POLTRONA Características mínimas: c/ relax tecido gomado. Assento e encosto confeccionado com compensado multilaminado de 12 mm de espessura, moldado anatomicamente, estofado com espuma injetada de densidade 45 kg/m³ flexível de alta resistência, borda frontal do assento curvada encosto tipo alto espuma ecológica isenta de CFC bordas de PVC com tecido na cor azul com costuras em forma de reta vertical. Braços injetado com junção confeccionado em chapa de aço 3/16, com junção fixada no encosto através de parafusos sextavados fixados nas porcas	REALME	UN	50,00	253,77	12.688,50



# Município de Dois Vizinhos

10

Estado do Paraná

			garras sistema de reclinção. Pistão : acionado através de um " botão sistema de regulagem a gás. Aranha: confeccionado com tubo redondo 1" 1/2 chapa 14. Parte estofada do encosto traseiro com no mínimo 45cm de altura.						
LOTE: 002 - Eletrodom ésticos	5	33773	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS características mínimas: bebedouro em aço inox, armazena 50 Litros de água gelada, com capacidade de Refrigeração de 100 L/hora, com 02 torneiras de metal, termostato regulador de temperatura, gás ecológico R134 A, Bivolt;	FRISBEL	UN	3,00	1.156,20	3.468,60	
LOTE: 002 - Eletrodom ésticos	11	30927	FORNO MICROONDAS Características mínimas: Capacidade (litros): 23 Litros; Consumo (kw/h): 1300W; Potência de saída: 800W; Cor: Branco; Timer: Sim; Display digital: Sim; Relógio: Sim; Luz interna: Sim; Termostato: Não; Autolimpante: Não; Prateleiras: Não; Prato giratório: Sim Teclas pré-programadas: Sim; Trava de segurança: Sim; Dupla emissão de ondas: Não; Temporizador: Não; Grill: Não; Voltagem: 110V e 220V (não é bivolt); Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 29,7x48,7x37,9cm; Peso aproximado do produto (Kg): 13,7Kg; Garantia do fornecedor: 12 meses; Frequência(MHz): 2450; Diâmetro do prato: 28,8cm; Modelo: MEF33	MIDEA	UN	6,00	281,91	1.691,46	
LOTE: 002 - Eletrodom ésticos	12	33783	FRIGOBAR características mínimas: frigobar com capacidade mínima de 68 litros, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 01 prateleira na porta. bivolt, cor branca. possuir certificação do Inmetro como também selo procel. classificação "A". 01 ano de garantia.	PHILCO	UN	2,00	591,97	1.183,94	
LOTE: 003 - Eletroeletr ônicos/tel efonia	7	31371	TELEFONE S/ FIO Especificações Técnicas Cor: Preto, Voltagem: Bivolt, Garantia de 1 ano Dimensões e Peso Dimensões Base (LxAxP): 103x104x58mm, Dimensões Monofone (LxAxP): 50x148x33mm Peso: 392kg, Acessórios Inclusos, 2 pilhas recarregáveis Panasonic, Cabo AC, Fio telefônico Cor: Preto, Secretária Eletrônica: Não, Identificador de Chamadas: Sim, Viva Voz: Não, Display Luminoso: Sim, Dect 6.0: Sim, Ramais Inclusos: Não possui, Teclado Luminoso: Não, Garantia: 12 meses.	PANASSONIC	UN	15,00	75,11	1.126,65	
<b>TOTAL</b>								<b>23.402,15</b>	

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 143/2018****Empresa: ESPORTIVA RV LTDA – ME, CNPJ nº 19.468.880/0001-53**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 008 - Materiais para Pratica Esportiva	1	31515	PLACAS DE TATAME EM EVA Características mínimas: placas de tatame em eva (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento.	EVA BRASIL	UN	70,00	43,50	3.045,00
LOTE: 008 - Materiais para	2	33791	TATAME EM E.V.A Características mínimas: encaixe nos quatro lados, utilizado para atividades de solo, recreação, ginástica e iniciação de lutas, com placas de 100x100 cm, espessura de 40 mm, na cor azul.	EVA BRASIL	UN	120,00	70,00	8.400,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

11

Pratica Esportiva									
<b>TOTAL</b>									<b>11.445,00</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 144/2018**

**Empresa: ISMAEL HENZ – ME, CNPJ nº 04.926.714/0001-86**

ITENS									
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total	
LOTE: 006 - Ferramentas	3	33792	MARCADOR ELETRICO PARA PNEUS características mínimas: Coroa circular com os números de 0 até 9: Tamanho: 12 x 22 mm Corpo cromado Aquecimento por resistência tubular blindada 450W Voltagem: 220V	DF	UN	5,00	499,00	2.495,00	
LOTE: 006 - Ferramentas	5	32584	MOTOSSERRA Características mínimas: Com motor mono cilíndrico, dois tempos, à gasolina, potência mínima 2,3 kw (3 cv), cilindrada máxima 46 cm³, sistema anti-vibratório, compensador, freio de segurança na corrente, tensor lateral, tanque de combustível e para lubrificante da correia com tampa manual, peso aproximado sem conjunto de corte 4,6 kg ou menos, sabre 40 cm com corrente de 28 dentes picco micro.	VULCAN	UN	2,00	900,00	1.800,00	
<b>TOTAL</b>									<b>4.295,00</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 145/2018**

**Empresa: ITAMAR LUIS GUIMARÃES & CIA LTDA – EPP, CNPJ nº 05.686.030/0001-17**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Mobiliário	4	31465	ARMARIO GUARDA VOLUMES Características mínimas: Armário guarda volume em Aço com 16 portas com chave Chapa 26, Largura 1230mm x Altura Padrão 1980mm x Profundidade 400mm na cor cinza.	LUNASA	UN	2,00	706,00	1.412,00
LOTE: 001 - Mobiliário	11	7418	CADEIRA FIXA Características mínimas: Cadeira Secretária Fixa com estas especificações: Assento 420x405x40 e Encosto: 260x405x35 Confeccionado com compensado multi-laminado de 12 milímetros de espessura moldado anatomicamente, possui espuma laminada de densidade 22 com 15 milímetros de espessura e para melhor acabamento, nas bordas são utilizados perfil Francis para total proteção. Estrutura: Confeccionado com tubo redondo ¾ chapa 20 (0,9 milímetros de espessura), são dobradas com máquinas específicas e soldas pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás). Possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Na extremidade de cada pé são fixadas sapatas internas para não danificar o piso, Profundidade Largura Alt. Min. / Max 450x470x833, na Cor Azul.	PARANÁ	UN	50,00	69,00	3.450,00
LOTE: 001 - Mobiliário	17	31511	CAMINHA EMPILHÁVEL Características mínimas: caminha empilhável, consiste em duas cabeceiras produzidas em polipropileno copolímero de alto impacto, oito borrachas antiderrapantes. contém dois pés localizados na parte central. possui dois tubos oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90mm cada. sistema de encaixe empilhável, com espaço de 5cm entre uma tela e outra, tela vazada com sistema de	D. BRINQUE DO	UN	24,00	198,00	4.752,00



# Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

12

			ventilação, antitranspirante e lavável, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com pvc. sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado. comprimento 1,25m, largura 59cm e altura 12cm.					
LOTE: 001 - Mobiliário	19	2873	ESTANTE METÁLICA Características mínimas: Material aço, altura 1,98cm, largura 0,92cm, profundidade 0,30cm, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6, tratamento superficial pintura esmaltada, acabamento superficial pintura eletrostática, cor cinza, características adicionais confeccionada em chapa de aço 26.	LUNASA	UN	50,00	99,00	4.950,00
LOTE: 001 - Mobiliário	20	30375	LONGARINA 3 LUGARES Características mínimas: Com Espuma Injetada Anatômica Sem Braço Junção sem Regulagem de Altura Corino Azul.	PARANÁ	UN	10,00	320,00	3.200,00
LOTE: 001 - Mobiliário	21	30376	LONGARINA 4 LUGARES Características mínimas: Com Espuma Injetada Anatômica Sem Braço Junção sem Regulagem de Altura Corino Azul.	PARANÁ	UN	10,00	425,00	4.250,00
LOTE: 001 - Mobiliário	26	31466	MESA PARA REUNIAO Características mínimas: Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), com medida de 2000mm de comprimento e 1100mm de profundidade. Bordas laterais retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura. - Pannel frontal com medida, confeccionado em MDP BP 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. - Estrutura de sustentação pé pannel de MDP BP de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces, bordas de 2mm de espessura nas faces laterais e 0,5mm na face inferior. Possui sapatas reguláveis. Fixada no tampo por meio de cantoneiras com parafusos auto atarraxastes e no pannel por parafusos auto atarraxastes. Medidas Finais Largura – 2000, Profundidade – 1100, Altura – 750.	LUNASA	UN	2,00	285,00	570,00
LOTE: 002 – Eletrodomésticos	7	6168	FERRO ELÉTRICO VAPOR Características mínimas: Ultragliss Eco 55 • Tensão (Voltagem): 127 V/220 V. • DIM. (MM): 130 x 320 x 300 (L x A x P). • PESO LÍQ.: 1,29 Kg. • Peso Bruto: 1,35 Kg. • Potencia : 1570/2010W (127/220V) Consumo: 12,5/19,2 kWh/mês* (127/220V).	ARNO	UN	10,00	185,00	1.850,00
LOTE: 002 – Eletrodomésticos	16	30369	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Características mínimas: Válvulas de aço inox, Cabeçote de alumínio, Carrinho para transporte, Motor com protetor térmico, Medidor externo do nível de óleo da bomba, Gatilho profissional com trava de segurança Bomba com: 3 pistões revestidos de cerâmica, Engate rápido ao sistema de sucção de água, Mangueira de alta pressão com trama de aço de 6,3 m, Peso 22,2 kg Largura 39 cm, Altura 86 cm, Comprimento 63 cm, Pressão máxima lb/pol <sup>2</sup> , 1600 lbf/pol <sup>2</sup> / 110 bar / 11 MPa, Pressão de operação mínima (psi), 2400 lbf/pol <sup>2</sup> / 166 bar / 17 MPa, Vazão de água, 7,5 L/min / 450 L/h Potência Consumida 2290 w, Motor 2,5 cv.	JACTO	UN	10,00	1.995,00	19.950,00
LOTE: 002 – Eletrodomésticos	19	30372	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 11KG Características mínimas: Cor Branca, capacidade de roupa seca 11 kg, características: Classificação energética Classe A, Material cesto Aço Inox Potência 880 W, Água fria, Alças laterais p/ transporte, Tipo de abertura Superior Tipo de lavadora Superior, Tipo de pannel Eletrônico Dispenser p/ sabão, Amaciante, Aproveitamento de sabão, Enxágüe, Filtro	COLORM AQ	UN	5,00	1.295,00	6.475,00



# Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

13

			papa-fiapos, Funções 3, Lava edredons , Molho, Pré-lavagem , Tira manchas, Trava de segurança, Visualizador das etapas de lavagem, Altura 104 cm, Largura 62 cm, Comprimento 64.5 cm, Peso 40.2 kg, Garantia 12 meses.					
LOTE: 003 – Eletroeletrônicos/ telefonia	3	33782	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E PORTATIL características mínimas: caixa de som portátil amplificada e ativa com entrada para microfone, com entradas USB, SD, MP3 e bluetooth, controle de volume, potência RMS de 800W, tamanho do Woofer 15 polegadas, caixa ativa com 2 vias	MG	UN	2,00	985,00	1.970,00
LOTE: 003 – Eletroeletrônicos/ telefonia	4	31450	CAMERA DIGITAL Características mínimas: 20.1 MP Especificações: Sensor: - Tipo: Super HAD CCD tipo 1/2,3 (7,76 mm) - Pixels Reais: 20.1MP Lente: - Tipo: Lentes - Número F: F3,2 (W) - 6,4 (T) - Distância Focal: f = 4,6 a 23 mm Zoom: - Óptico: 5x - Digital (Imagem estática): Até 40x (VGA) - Digital (filme): Aprox. 10 Estabilização da imagem: - Steady Shot: IES (sem GYRO) Focagem: - Modo de Foco: AF multiponto, AF ponderado ao centro, focagem de monitoramento, focagem de monitoramento de face - Alcance: 5 cm até o infinito (W), 0,6 m até o infinito (T) - Modo de medição da luz: Multipadrão Flash Externo: - Alcance: ISO automático: Aprox. 0,4m a 3,5m (1,3 pés a 11,5 pés) (W) /aprox. 0,6m a 1,76 m (1,96 pés a 5,77 pés) (T), ISO3200: até aprox.7 m (23 pés) (W) /aprox.3,5 m (11,5 pés) (T) Exposição: - Automático - Flash ligado - Sincronização lenta Flash desligado - Flash avançado LCD: - Tipo de tela: 2,7" (6,7 cm) (4:3) / 230.400 pontos / Xtra Fine / LCD TFT - Controle de brilho: 5 (brilhante) / 4 / 3 / 2 / 1(escuro) Obturador: - Velocidade: iAuto (2 - 1/1500) - Programa Auto (1 - 1/1500) Equilíbrio de Brancos: - Automático - Luz do dia - Nublado - Fluorescente: Equilíbrio de brancos 1 / 2 / 3 - Incandescente - Flash Mídia de armazenamento: - Interna: Aprox. 29 MB Interface: - Terminais de Entrada e Saída: Multi (AV/USB), USB de alta velocidade (USB 2.0) Conteúdo da Embalagem: - Câmera Digital - Pacote de baterias recarregáveis (NP-BN) - Adaptador CA (AC-UB10C) - Alça de pulso - Cabo multi-USB - Manual de Instruções.	NIKON	UN	4,00	445,00	1.780,00
LOTE: 003 – Eletroeletrônicos/ telefonia	5	33775	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL características mínimas: aparelho com memória incorporada de 4 Gb, com ligação a Pc, com microfone incorporado, formato de gravação Mp3, tipo De Bateria Aaa X2, Pilha Seca (Alcalina, Aaa), função gravação, adicionar/substituir gravação, reprodução de Alarme, possibilidade de mover ficheiros, terminais de saída e entrada, tomada para auscultadores, entrada para microfone e porta Usb.	SONY	UN	2,00	178,00	356,00
LOTE: 004 – Informática	1	30368	BASE PARA MONITOR Características mínimas: LCD ou Convencional Suporta até 40Kg Ajustável para até 17cm de altura, Para até 4 níveis de ajuste Altura Máxima: 17cm   Mínima: 4.5cm Cor: Preto Pés Desmontáveis Melhor Postura e menos lesões corporais Forma: Quadrado.	LEADERS HIP	UN	15,00	69,50	1.042,50
LOTE: 004 – Informática	3	14906	IMPRESSORA MATRICIAL Características Mínimas: Especificações Impressora Matricial, Tecnologia de impressão: Matricial de 9 agulhas Velocidade de impressão: Rascunho de Ultra Velocidade: 738 cps (12 cpi), 615 CPS (10 cpi) Rascunho de Alta Velocidade: 612 CPS (10 cpi), Rascunho: 463 CPS (10 cpi), Qualidade de Carta: 115 CPS (10 cpi), Direção de impressão: Lógica bidirecional procurando por impressão de textos e gráficos. Impressões de texto unidirecional ou gráficos podem ser selecionadas utilizando comandos de software. Caracteres e linhas	EPSON	UN	2,00	2.420,00	4.840,00





# Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

14

			Conjuntos de caractere: 13 matrizes de caracteres 13 matrizes de caracteres internacionais Fontes residentes bitmap:Rascunho de Ultra Velocidade: 10, 12 cpi Rascunho de Alta Velocidade: 10, 12, 15, 17, 20 cpi Rascunho: 10, 12, 15, 17, 20 cpi Qualidade Próxima à de Carta (Roman / Sans Serif): 10, 12, 15, 17, 20 cpi, proporcional Fontes de código de barra: Número 6 / Número 10 Comprimento:Folhas avulsas: 3.9" a 14.3"Formulário contínuo: 4" a 22 Alimentação de folhas avulsas: 10.1" to 14" Mecanismo de alimentação do papel:45 milisegundos por 1/6" 5.3" por segundo em alimentação contínua Caminho do papel: Inserção manual: Entrada frontal ou traseira, saída pelo topo Alimentação de folhas avulsas: Entrada traseira, saída pelo topo Tração: Entrada frontal, traseira ou por baixo; saída pelo topo Tração: Entrada frontal ou traseira; saída pelo topo Detalhes da Impressora Matricial Linguagens da impressora: MTBF: 20,000 POH (25% do ciclo de trabalho) Volume total de impressão: 52 milhões de linhas (sem incluir a cabeça de impressão) Duração do cabeçote de impressão:400 milhões de caracteres a 14 pontos / caractere Duração da fita:7,5 milhões de caracteres a 14 pontos/ caractere Energia Voltagem nominal: 120V Frequência nominal: 50 – 60 Hz Intervalo da frequência de entrada: 49.5 – 60.5Hz.					
LOTE: 004 – Informática	5	33784	NOTEBOOK CORE I-5 Características mínimas: Processador Intel® Core™ i5-7200U 2.5 - 3.1 GHz com função Turbo Boost 3MB Cache, Memória 8 GB (2 x 4 GB) tipo DDR4 - Frequência 2133 MHz Expansível até 20 GB - (1 slot no total), Áudio Dois alto-falantes estéreo, Armazenamento 1 TB HD (5400 RPM) Tela 15.6" LED HD c/ Antirreflexo Resolução 1366 x 768 Placa de Vídeo Integrada ao processador, Peso 2.2 kg, Interfaces 1 porta USB 3.0 energizada, 2 portas USB 2.0, 1 porta USB 3.1 Tipo-C (1ª geração), 1 saída HDMI com suporte HDCP, Bateria Até 7 horas de uso, 1 leitor de cartão SD, Leitor de Cartões Leitor de cartão SD, Webcam Webcam HD com HDR - Acer Crystal Eye Resolução de 1280 x 720, Rede Wireless padrão 802.11 b/g/n/ac Dimensões 381.6 x 263 x 21.6 mm	ACER	UN	10,00	2.780,00	27.800,00
LOTE: 004 – Informática	6	31446	PROJETOR MULTIMIDIA Características mínimas: Sistema de Projeção: DLP - Resolução: 800 X 600 SVGA - ANSI Lumens: 2.800 ANSI - Contraste: 2.800:1 - Tecnologia 3D - Conexões HDMI - Zoom: 1.1x - Taxa de Ruído Sonoro: DB 35- Som: 2W Stereo	BENQ	UN	8,00	1.960,00	15.680,00
LOTE: 004 – Informática	7	31461	RACK PARA SERVIÇO PADRÃO 19" Características mínimas: Descrição: Rack Gabinete para cabeamento estruturado com dimensões: 600x800 (LxP), CFC tabela. Disponível 44 US, produto diferenciado, porta de vidro temperado, pintura micro epóxi na cor preta RAL 9004, grau de proteção IP 20 e carga estática de 800kg. Características: atende as especificações ANSI/EIA RS-310, IEC 297-2, DIN 41494 PARTES 1-7, Porta frontal totalmente desmontável, Porta frontal reversível em vidro temperado 4mm, com frisos vermelhos, fechadura tipo cilindro, Porta traseira em aço com chave, Estrutura em aço 2,0 mm, Laterais com fecho rápido, com opção de utilização de fechadura tipo cilindro, planos frontal e traseiro galvanizados e identificados com numeração em Us, as principais peças do rack possuem terminais de aterramento, Entrada e saída de cabos teto ou pela base do rack, Teto com preparação para instalação de ventiladores, Acompanha conjunto com quatro pés niveladores e quatro rodas, sendo duas delas com trava, base soleira para acomodação de	IP METAL	UN	1,00	3.250,00	3.250,00





Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			cabos, Acompanha 1 par de guias verticais somente como o código 65300115, demais racks compatíveis somente com anéis guia. Com 2 bandejas, 2 Calhas de 8 tomadas, 2 Guias para cabos, 30 parafusos e 30 Porta Gaiola.					
LOTE: 004 – Informá- tica	8	18779	SUPORTE PARA CPU Características mínimas: Ajustável para CPU, No-break, Estabilizador com sistema de rodízios que facilitam para mudanças de locais, largura ajustável, design moderno, alta eficiência, na cor preta material em PVC, Carrinho para CPU/ATX/No-Breaks; Largura ajustável (150mm até 230mm); • Capacidade máxima de carga: 20Kg. Peso: 0,550 Kg. Altura: 10,5 Cm. Largura: 31 Cm. Profundidade: 20 Cm.	FORCE LINE	UN	15,00	28,00	420,00
LOTE: 004 – Informá- tica	9	31451	SWITCH 24 PORTAS 10/100 Características mínimas: Switch 10/100 RECURSOS DO HARDWARE Padrões e Protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP Interface 24 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps (Auto MDI / MDIX) Rede de Mídia 10Base-T: 100Base-Tx: Largura de Banda de Backup 4.8Gbps Fonte de alimentação externa 100-240V CA, 50/60Hz Indicador LED Ligado, Link/Ativo, 100 Mbps Consumo de Energia Maximum: 53W (220V/50Hz) DESEMPENHO Switching Capacity 4.8 Gbps, Tabela de MAC Address 8K Buffer Memory 2Mb Taxa de Encaminhamento de Pacotes 3.57Mpps.	TP LINK	UN	12,00	205,00	2.460,00
LOTE: 004 – Informá- tica	10	31452	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 Características mínimas: Switch 10/100/1000 Recursos do Hardware Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 Auto-sensíveis 10/100/1000 Mbps com Auto Negociação (Auto MDI / MDIX) Capacidade de comutação: 48 Gbps, Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz, Rede de Mídia: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m), EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m), 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m), 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Desempenho Switching Capacity: 48Gbps Tabela de MAC Address: 8K Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps Jumbo Frame: 10KB, Switch Gigabit de mesa ou montável em rack de 24 portas Cabo de alimentação.	TP LINK	UN	12,00	485,00	5.820,00
LOTE: 006 – Ferramen- tas	1	31455	FRAGMENTADORA DE PAPEL Características mínimas: Características do Produto Cor: Preta Abertura de Inserção: 245mm N° máximo de folhas (75g) 30 folhas Tipo de fragmentação(em mm) Tiras de 6,2mm/ cartão/CD/DVD Nível de Segurança 02 Velocidade de Fragmentação 2,5m/min Capacidade média de fragmentação 70 Kg/h Acionamento Botão e Senor eletrônico Reversão Manual e no botão Potência 400w Tempo de funcionamento 25 min ligado 15 min desligado A partir do 2º acionamento 4 min ligado 4 min desligado Nível de Ruído 65db (A) Volume da lixeira 31 litros Sensor de segurança para lixeira Sim Com rodízios Sim Voltagem 110v Dimensões (em mm)/ Peso 385x 270x 680 Peso :106 kg.	MENNO	UN	5,00	1.420,00	7.100,00
LOTE: 006 – Ferramen- tas	7	9414	PARAFUSADEIRA Características mínimas: Rotação: 2.600 rotações/min; Bateria: 12V; 1 carregador; 01 bateria; encaixe sextavado 1/4; impactos por minuto 3.500; torque 110n.m; capacidades: parafuso para maquina m4-m8, parafuso padrão m5-m12, parafuso de alta tensão m5-m10, rosca grossa de 22-90mm de comprimento. Garantia do fornecedor: 1 ano.	BOSCH	UN	4,00	410,00	1.640,00
<b>TOTAL</b>								<b>125.017,50</b>



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 146/2018

Empresa: NORMÉLIA LOTTERMANN – EPP, CNPJ n.º 27.821.705/0001-26

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Mobiliário	2	31772	ARMARIO ALTO 4 PORTAS Características mínimas: Com puxador metálico, 100% MDF com 2 prateleiras de 20mm de espessura, pintura em ultra violeta com cobertura protetora de duas camadas de verniz. Medidas 2,30m de altura x 2,50m de largura x 0,56m de profundidade.	REIFLEX	UN	1,00	1.155,00	1.155,00
LOTE: 001 - Mobiliário	8	30382	BALCÃO Características mínimas: Material em mdf, na cor branca, medindo 130 cm de largura x 60 cm de profundidade x 100 cm de altura, contendo 2 portas e 3 gavetas com chave. com tampo em mdf.	REIFLEX	UN	10,00	220,00	2.200,00
LOTE: 001 - Mobiliário	13	6161	CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA Características mínimas: Assento 395x420x45: Confeccionado em mdp cru de 15 mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Como acabamento final é utilizado perfil Francis para total proteção das bordas, Encosto 310x380x45: Estrutura do encosto confeccionado em mdp cru de 15 mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 22 com 0,8 de espessura e revestimento. Como acabamento final é utilizado perfil Francis para total proteção das bordas, Junção: A estrutura da junção é confeccionado com tubo oblongo 16x30 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), possuindo tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Para o acabamento final é colocada sanfona modelo secretária A base possui 3 partes sendo cada uma delas: - Cabeça: confeccionado com chapa de aço de 3 milímetros (chapa 11), chapa de 1,9 milímetros (chapa 14) e ferro liso redondo 5/16 com um puxador na extremidade. A chapa é estampada para dar resistência e soldada pelo sistema MIG (Metal Inerte Gás). Possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C, Pistão: acionado através de um botão localizado na parte superior da aranha, os pistões possui o sistema de regulação a gás (pneumático). São confeccionados com tubos, molas, arruelas de aço, para maior resistência. Possui telescópico de 01 estagio para melhor acabamento. - Aranha: confeccionado com tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2 milímetros de espessura) e tubo redondo 2 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), também são soldadas pelo sistema de solda MIG. Possui 5 patas e em cada extremidade, são fixadas buchas 25x25 e rodízios. Sua estrutura metálica possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Profundidade Alt. Min. / Max. Largura 540x810/940x545, Cor Azul.	REIFLEX	UN	25,00	139,40	3.485,00
LOTE: 22	30379	MESA COM GAVETEIRO Características mínimas:	REIFLEX	UN	30,00	175,90	5.277,00	



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

001 - Mobiliário			Com 2 Gavetas: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na cor aluminizado e corredeiras deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado elamínico texturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico.Estrutura (pés)- Pés em formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 microns - Medidas Finais (em milímetros) Largura - 1220 Profundidade - 620 Altura - 750.						
<b>TOTAL</b>									<b>12.117,00</b>

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 147/2018****Empresa: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP, CNPJ nº 20.132.150/0001-66**

ITENS									
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total	
LOTE: 002 - Eletrodo mésticos	4	31443	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU Características mínimas: Ciclo Quente e frio (reverso) Eficiência energética classe B Modos de operação Automático Aquece Climatiza Ventila Refrigera Desumidifica Controle Remoto sim Recursos Filtro sim Timersim Ajustes automáticos:Sim, reinício automático. Compressor Rotativo. Direcionadores de ar Vertical Horizontal Alimentação 220 Volts Peso aproximado Peso do produto- Unidade Interna: 13 kg; - Unidade Externa: 56 kg. Peso do produto com embalagem- Unidade Interna: 16 kg; - Unidade Externa: 58 kg.	ELGIN	UN	10,00	2.667,00	26.670,00	
LOTE: 002 - Eletrodo mésticos	14	33776	GELADEIRA características mínimas: capacidade de armazenagem 475 Litros, com grades removíveis, porta laticínios, com prateleiras de vidro temperado nas portas, com controle de temperatura, tensão/voltagem 110V/220V, equipamento com consumo de energia classe A. cor branca.	ELECTROLU X	UN	6,00	2.189,00	13.134,00	
LOTE: 002 - Eletrodo mésticos	17	30373	LAVADORA DE ROUPA Características mínimas: Tipo Tanquinho Características Gerais Lava até 10kg de roupas, Sistema de drenagem, Função Reaproveitar Água, 2 dispensers, um para sabão e outro para amaciante, Filtro cata-fiapos, Batedor gigante, 3 níveis de água: mínimo, médio e alto, 2 molhos e desligamento automático, Timer com programação de 0 a 20 min., 10 programas de lavagem Baixo consumo de energia, Tipo Semi-	COLORMAQ	UN	12,00	365,00	4.380,00	



Município de  
**Dois Vizinhos**  
Estado do Paraná

18

			automática, Capacidade (kg de roupas) 10, Acesso ao cesto Superior, Níveis de água Baixo, Médio, Alto, Centrifugação Não, Lava e seca Não, Água quente Não, Elimina fiapos Sim - através do filtro, Dispenser para sabão Sim, Dispenser para amaciante Sim, Dispenser para alvejante Não, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, Controles Mecânicos, Acabamento do cesto Plástico, Cor Branco, Azul, Consumo (kWh) 0,146 kWh/ciclo Max, Tensão/Voltagem 110V, 220V Garantia 12 meses.					
LOTE: 002 - Eletrodo mésticos	21	31456	VENTILADOR 30 CM Características mínimas: Características Peso aproximado (Kg) 1,43 Dimensões aproximadas cm (A x L x P) 48 x 34 x 27 Itens inclusos 1 Ventilador 30 cm, 1 Manual do Produto Especificações técnicas Outras especificações • 30cm de hélice: Desenvolvida para garantir maior distribuição do ar. • Grade adequada às normas de segurança: Garante que não ocorra contato direto com a hélice. • Prático controle de inclinação vertical: Muito mais facilidade para ajustar. • Grande vazão de ar e silencioso: Maior fluxo de ar no ambiente com baixo ruído. • 3 velocidades: Permite controlar a intensidade de ar no ambiente: suave, média ou alta. Design exclusivo: Consumo médio (KW/h) 0,05 Número de velocidades 3 Possui regulagem de altura Não Número de hélices 3 Potência (W) 50 Grade removível Sim Inclinação vertical ajustável Sim Diâmetro (cm) 30 Tipo de produto Para mesa Fornecedor.	VENTISOL	UN	10,00	59,50	595,00
LOTE: 002 - Eletrodo mésticos	23	31457	VENTILADOR PEDESTAL 50 CM Características mínimas: Ventilador de Coluna 50 cm • Hélice de 50 cm. • 3 velocidades + oscilar. • Grade Segura. • Design nacional exclusivo. • Altura regulável. • Grande vazão de ar. • Super silencioso. • Grade desmontável. 50 cm de hélice: desenvolvida para garantir maior distribuição do ar, mesmo em ambientes mais fechados. 3 velocidades + Oscilação horizontal: maior potência e melhor distribuição do ar no ambiente. Exclusivo sistema de inclinação com 2 posições: permite incline o ventilador apenas pressionando e soltando um botão. Grade extremamente segura: com aletas mais fechadas, e adequada às normas internacionais de segurança, garantindo que não ocorra o contato direto com a hélice. Base de 2,8kg: garante maior estabilidade e segurança. Grade desmontável e lavável: facilidade na hora da limpeza. Design nacional exclusivo; moderno e refinado, acrescenta requinte ao ambiente. Regulagem de altura. Baixo consumo de energia. Super silencioso. Grande vazão de ar.	VENTISOL	UN	10,00	131,00	1.310,00
<b>TOTAL</b>								<b>46.089,00</b>

Dois Vizinhos, 10 de agosto de 2018.

**Raul Camilo Isotton**  
Prefeito