



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2019

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO PLAYGROUNDS INFANTIS PRA INSTALAÇÃO EM PRAÇAS, LOCAIS DE RECREAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS.**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 031/2019

Empresa: **STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ n.º 15.203.120/0001-63**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote aberto a ampla concorrência	8	34138	PARQUE COLORIDO Descrição mínima: Parque Infantil Colorido com estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado, com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom: Contendo: 1Plataforma de 1,00x1,00m confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica com cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,26mx1,26m; com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva, altura de 1,20mt 1Escada em plástico rotomoldado duplo com 5 degraus, medindo 1000 mm de comprimento x 600mm de largura, corrimãos em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm; 1 Tobogã em plástico rotomoldado, 2 curvas com 90° x 80mm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída dupla em plástico rotomoldado 1Rampa de escalada curva em plástico rotomoldado dupla de 6 de graus Com portal de segurança em plástico rotomoldado 1 Estrutura de balanço de colunas em alumínio com 01 assento rotomoldado 01 jogo de argolas. Estrutura superior de aço tubular de diâmetro 42,6mm com parede de 2mm 1 Fechamento em plástico rotomoldado;	URSSUSPLAY	UN	3,00	8.548,00	25.644,00



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			Com apresentação de catalogo ilustrativo com planta baixa. COM APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DA ABNT REFERENTE A NBR 16071-2/2012 PLAYGROUNDS PARTE 2: - REQUISITOS DE SEGURANÇA. E CERTIFICADO DA ABNT REFERENTE A NBR 16071-4/2012 PLAYGROUNDS PARTE 4: - METODOS DE ENSAIO. E CERTIFICADO DA ABNT REFERENTE A NBR NM 300-3/2011: SEGURANÇA DE BRINQUEDOS 3: MIGRAÇÃO DE CERTOS ELEMENTOS. Frete, montagem, instalação e ART/RRT por conta do fornecedor.					
TOTAL								25.644,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 032/2019

Empresa: BRINQBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA, CNPJ nº 18.066.360/0001-51

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	UN	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote aberto a ampla concorrência	1	34134	BALANÇO DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE COM CADEIRA P/ ACOMPANHANTE Descrição mínima: • Estrutura em tubo 2 1/2" CH14 • Pés em tubo 2" CH14 • Plataforma em chapa corrugada Nº14 – medindo 1,70x1,00 – corrimão de apoio em tubo 1 1/4" CH14, Assento para acompanhante em tubo 1 1/4 CH14 revestido com madeira – assento 0,45x0,40x0,45 altura e encosto com 0,45x0,40. • Parafuso galvanizados • Pintura em esmalte sintético automotiva 4 cores (azul, vermelho, amarelo, verde)	brinqbel	UN	6,00	3.900,00	23.400,00
LOTE: 001 - Lote aberto a ampla concorrência	2	34137	CASA DO TARZAN Descrição mínima: • 01 escorregadores com 2,50 de comprimento por 0,35 largura em. • 01 gangorras medindo 0,03x0,20x2,60 comprimentos. • 01 Jogo de argolas em ferro redondo 3/8" e correntes galvanizadas 5,5mm. • 01 Trapézio em tubo 7/8" CH16 e correntes galvanizadas 5,5mm. • 01 Escada de cordal2mm com degraus em madeira roliça. • 01 escadas vertical em madeira e degraus em 7/8". • 01 Escada horizontal em madeira roliça com 0,03 cm de largura. • Barra de bombeiro em tubo 1.1/4" chapa 14 medindo 2,50 de altura. • 01 Lambretinha em madeira medindo 0,03x0,02x0,040 – correntes galvanizadas de	brinqbel	UN	6,00	6.300,00	37.800,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

			5,5mm. • 02 Cadeiras de balanço medindo 0,03x0,02x0,40 – correntes galvanizadas. • 01 Balanço de pneu com correntes galvanizadas de 5,5mm. • 01 Balanço com encosto em madeira medindo 0,03x0,35x0,35 – cordas de 10mm. • Corrimão da plataforma em corda reciclada 12mm. • 01 Plataforma medindo: 2,90x2,2 – toda em madeira: cobertura com telha ecológica – parafusos galvanizados – solda Mig – Pintura em esmalte sintético automotivo – 2 demãos (verde, vermelho, azul e amarelo).					
LOTE: 001 - Lote aberto a ampla concorrência	3	34136	DISCO VOADOR Descrição mínima: • Armação da roda em tubo 11/4” chapa 14 • Apoio dos pés revestido com madeira com 2 cm de espessura • Assento revestido com madeira com 2 cm de espessuras • Encosto em tubos 7/8” chapa 16 • Luva da roda em tubo 31/2” chapa 11 • Eixo em tubo 3” chapa 11 e redondo maciço 11/2” • Rolamento de transmissão de caminhão cônico na parte inferior e rolamento com esfera na parte superior • Volante em tubo 7/8” chapa 16 e redondo maciço 1/2” • Parafuso galvanizados • Solda Mig • Pintura banho de decapagem (desengraxante, decapante, fosfatizante) e duas demãos de tinta esmalte sintético automotiva 4 cores (amarelo, azul, vermelho, verde).	brinqbel	UN	6,00	2.560,00	15.360,00
LOTE: 001 - Lote aberto a ampla concorrência	4	34133	JARDINEIRA Descrição mínima: • Rodas e volantes em compensado naval 20mm • Revestimento da plataforma em madeira com 3 cm de grossura. • Assento em madeira • Armação em tubo 11/2” • Solda Mig • Parafusos galvanizados • 04 molas de opala • Pintura em esmalte sintético automotiva 4 cores (azul, vermelho, amarelo, verde).	brinqbel	UN	6,00	4.500,00	27.000,00
LOTE: 001 - Lote aberto a ampla concorrência	5	34135	LOCOMÓVEL Descrição mínima: • Estrutura em tubos 0,50x0,50x2,00 mm; • Revestimento em madeira e compensado naval 20mm; • Revestimento do capo em madeira 22 peças 2,02x0,07x0,90 comp. • 6 rodas em compensado naval 20mm; • Corrimão da cabine em compensado naval revestido de letras e números em E.V.A; • Parafusos galvanizados;	brinqbel	UN	6,00	7.670,00	46.020,00



Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

4

			<ul style="list-style-type: none">• 4 molas aspirais (opala) de sustentação do locomóvel;• Cobertura da cabine revestida em madeira 0,02x0,09x1,50 de comp – 17 peças;• Pintura em esmalte sintético automotiva 4 cores (azul, vermelho, amarelo, verde).					
LOTE: 001 - Lote aberto a ampla concorrência	6	34132	MINI CASA DO TARZAN Descrição mínima: <ul style="list-style-type: none">• 01 escorregador com 2,30 de comprimento por 0,35 largura em.• 01 gangorra medindo 0,03x0,20x1,50 comprimento.• 01 Jogo de argolas em ferro redondo 3/8" e correntes galvanizadas.• 01 Lambretinha em madeira medindo 0,03x0,02x0,040 – correntes galvanizadas.• 02 Cadeiras de balanço medindo 0,03x0,02x0,40 – correntes galvanizadas.• 01 Balanço de pneu com correntes galvanizadas.• 01 Balanço com encosto em madeira medindo 0,03x0,35x0,35 – cordas de 10mm.• 01 Plataforma medindo: 2,00x1,50 – toda em madeira: cobertura com telha ecológica – parafusos galvanizados – solda Mig – Pintura em esmalte sintético automotivo – 2 demãos.	brinqbel	UN	6,00	5.870,00	35.220,00
LOTE: 001 - Lote aberto a ampla concorrência	7	34139	PARQUE COLORIDO Descrição mínima: Parque Infantil Colorido com estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado, com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom: Contendo: 2Plataformas medindo 1,01 x1,01m, com altura de 1,35m, estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 3x8cm espessura 1,5mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva , medindo 1,26mx1,26m; 1Plataformas medindo 1,01 x1,01m, com altura de 1,20m, estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 3x8cm espessura 1,5mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,26mx1,26m, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva;	brinqbel	UN	3,00	17.898,00	53.694,00



		<p>1 Estrutura de balanço em aço tubular de diâmetro 42,6mm com parede de 2mm com 01 assentos em rotomoldado correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento.</p> <p>01 conjunto de argolas.</p> <p>1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e junções em plástico injetado;</p> <p>1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2 curvas de 90° com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado.</p> <p>1 Passarela convexa com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 83mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba;</p> <p>1 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2800mm x 530mm de largura;</p> <p>1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60m de compr. X 0,80 m de diâmetro;</p> <p>1 Escada em plástico rotomoldado duplo com 5 degraus, medindo 1700 mm de comprimento x 600mm de largura, corrimãos em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm;</p> <p>1 Rampa de madeira com 07 tacos medindo 2000mm de comprimento X 920mm de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba.</p> <p>Jogo da velha composto pó 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta</p> <p>1 Cano escalada Estrutura em aço galvanizado de 1 ¼ com 2mm com 4 de graus tubo 1 polegada por 2mm pintado com tinta a pó.</p> <p>1 Fechamento em plástico rotomoldado;</p> <p>Com apresentação de catalogo ilustrativo com planta baixa.</p> <p>COM APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DA ABNT REFERENTE A NBR 16071-2/2012 PLAYGROUNDS PARTE 2: - REQUISITOS DE SEGURANÇA. E CERTIFICADO DA ABNT REFERENTE A NBR 16071-4/2012 PLAYGROUNDS PARTE 4: - METODOS DE ENSAIO.</p> <p>E CERTIFICADO DA ABNT REFERENTE A NBR NM 300-3/2011: SEGURANÇA DE BRINQUEDOS 3: MIGRAÇÃO DE CERTOS ELEMENTOS.</p> <p>Frete, montagem, instalação e ART/RRT por conta do fornecedor.</p>				
--	--	---	--	--	--	--



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

6

LOTE: 001 - Lote aberto a ampla concorrência	9	34140	<p>PARQUE COLORIDO Descrição mínima: Parque Infantil Colorido com estrutura principal confeccionada com colunas em alumínio em formato de "L" com 11x11cm cada lado, com 3 reforços internos e com 1" (polegada) de largura, com cantos ovalizados, espessura das paredes 3mm e pintura com tinta a pó de poliéster marrom: Contendo: 3 Plataformas medindo 1,01 x1,01m, estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 3x8cm espessura 1,5mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva, medindo 1,26mx1,26m; 1Plataforma de 1,00x1,00m confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica com cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,26mx1,26m; com 4 lados, tendo em cada lado 12 vincos na vertical de aproximadamente 5cm de profundidade cada para escoar a água da chuva, altura do patamar de 1m. 1Plataforma de 1,00x1,00m confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e sem cobertura, altura do patamar de 1m com coqueiro 8 folhas em plástico decorativo. 1 Escalada tipo escada em rotomoldado com 6 de graus mais portal de segurança em rotomoldado 1 Rampa de escalada curva em rotomoldado com 6 de graus mais portal de segurança em rotomoldado 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2 curvas de 90° com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado 1Passarela inclinada com 2,2 m de comprimento por 0,83 cm de largura em madeira plástica com espessura de 30mm com corrimão em aço galvanizado e pintado a pó. 1 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2700mm x 530mm de largura; 1 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60m de compr. X 0,80 cm de diâmetro; 1 Jogo da velha composto pó 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta 1 Rampa de madeira com 07 tacos medindo 2000mm de comprimento X 920mm de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba. 1 Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus</p>	brinqbel	UN	3,00	27.799,00	83.397,00
---	---	-------	--	----------	----	------	-----------	-----------



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

7

		<p>medindo 1,82m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura</p> <p>1 Fechamentos em plástico rotomoldado</p> <p>1 Escada em plástico rotomoldado duplo com 5 degraus, medindo 1700 mm de comprimento x 600mm de largura, corrimãos em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm;</p> <p>1 Escorregador duplo em plástico rotomoldado com deslizamento de 2,50m x 0,90cm de comprimento</p> <p>1 Cano escalada com estrutura de aço tubular de diâmetro 31,75mm com parede de 2,00mm, 05 degraus em aço diâmetro de 25,4mm e parede de 1,55mm intercalados</p> <p>1 Escorregador curvo em rotomoldado com seção de deslizamento com 2000mm X 490mm de largura</p> <p>1 Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba.</p> <p>1 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.</p> <p>Com apresentação de catalogo ilustrativo com planta baixa.</p> <p>COM APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DA ABNT REFERENTE A NBR 16071-2/2012 PLAYGROUNDS PARTE 2: - REQUISITOS DE SEGURANÇA. E CERTIFICADO DA ABNT REFERENTE A NBR 16071-4/2012 PLAYGROUNDS PARTE 4: - METODOS DE ENSAIO.</p> <p>E CERTIFICADO DA ABNT REFERENTE A NBR NM 300-3/2011: SEGURANÇA DE BRINQUEDOS 3: MIGRAÇÃO DE CERTOS ELEMENTOS.</p> <p>Frete, montagem, instalação e ART/RRT por conta do fornecedor.</p>					
TOTAL							321.891,00

Dois Vizinhos, 1 de abril de 2019.

Raul Camilo Isotton
Prefeito