



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/2020

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR - EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 115/2020

Empresa: AJITA BRINQUEDOS LTDA. - ME, CNPJ n.º 30.328.915/0001-91

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	8	35914	CIRCUITO C/ QUATRO PECAS Descrição básica: sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm; Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em corvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico.	LDM	UN	12,00	600,00	7.200,00
Lote 001	19	35919	ESCORREGADOR PEQUENO Descrição básica: para crianças de um a três anos; Largura: 540 mm; Altura mínima: 930 mm; Comprimento: 1470 mm; Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado à própria escada; Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança.	LIG LIG	UN	6,00	310,00	1.860,00
Lote 001	33	35920	TUNEL LUDICO Descrição básica: para crianças a partir de três anos; Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Selo do	BRINK MOBIL	UN	10,00	1.605,00	16.050,00



Município de
Dois Vizinhos

2

Estado do Paraná

			INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Túnel em estrutura curva; Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que rotejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; O túnel deverá apresentar diversos formatos; Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.					
Lote 001	34	35916	TUNEL SANFONADO Descrição básica: confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel; Comprimento: 3000 mm; Diâmetro: 530 mm; Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; Revestimento em tecido tipo bagun; Peças multicoloridas; Não tóxico.	Exclusiva Brinquedos	UN	12,00	208,00	2.496,00
TOTAL								27.606,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 116/2020

Empresa: GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP, CNPJ nº 07.481.107/0001-48

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	17	36223	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - PISCINA DE BOLINHAS PS2 Descrição básica: Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da	Fabrincar	UN	12,00	718,61	8.623,32



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

3

			percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro interno: 1100 mm; Diâmetro externo: 1300 mm; Largura das laterais: 200 mm; Altura das laterais: 300 mm; Espessura do fundo: 30 mm; Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componente.					
Lote 001	31	36225	QUADRO DE AVISOS EM METAL QC Descrição básica: Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	Stalo	UN	15,00	270,00	4.050,00
Lote 001	32	36226	SOFA DOIS LUGARES SF1 Descrição básica: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1250 mm +/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; Acabamento inferior em Tela de Ráfia; Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores	Qualyflex	UN	5,00	495,00	2.475,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

4

			pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento: Densidade D-23; Braço: Densidade D-20; Encostos: Densidade D-20 GARANTIA Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.					
TOTAL								15.148,32

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 117/2020

Empresa: AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA. – EPP, CNPJ nº 00.489.661/0001-22

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	4	36273	CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH Descrição básica: 40W de Potência, USB P2 SdCard, Preto, USB (recarregar bateria), USB (pendrive), Micro SD (cartão de memória), Rádio FM e entrada Auxiliar P2 (conectar computador, projetore outros equipamentos). Caixa Bluetooth portátil, emite graves fortes, possui microfone embutido, 2 auto falantes de 20 RMS. Caixa de som com alça. Com opção para conectar até 2 aparelhos ao mesmo tempo via Bluetooth. Resistente a respingos d'água. Compatível com Android / Ios. Especificações Técnicas: Dimensões (A X L X C): 22 x 9,5 x 9,5 cm Versão Bluetooth: 4.1. Potência nominal: 2 x 20w Rms Resposta de frequência: 70-20kHz (frequência de graves e agudos) Tipo de bateria: Polímero e Íon de lítio (37Wh); Peso: 700 gramas (só a caixa); Tempo mínimo de carga da bateria: 4 horas. Tempo mínimo de reprodução de música: 4 a 6 horas com volume alto e até 15 horas com volume baixo. Especificações de Conexão: 1 entrada USB (para conectar Pendrive) 1 entrada Mini USB (para recarregar), 1 entrada cartão Micro SD (Cartão de memória), 1 entrada P2 (para conectar no PC, Projetor, entre outros). Itens Incluso: 1 Caixa de Som Portátil, 1 Cabo P2 (Para fone de ouvido por exemplo), 1 Cabo Usb/Micro Usb (Para conectar em uma fonte de celular com entrada usb para recarregar a caixa), 1	LENOXX	UN	25,00	351,00	8.775,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

5

		Alça para transporte da caixa 1 Manual.						
TOTAL								8.775,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 118/2020

Empresa: CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. – EPP, CNPJ n.º 73.334.476/0001-32

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001	24	35921	KIT GOL Descrição básica: formado por dois gols desmontáveis e duas bolas para crianças a partir de três anos. Gol: Largura: 820 mm; Altura: 930 mm; Comprimento: 1240 mm; Bolas: Diâmetro da bola: 210 mm (8"); Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Cada gol será composto por duas traves verticais, dois travessões e uma rede para fechamento na parte posterior do gol; Laterais inteiriças ou com partes vazadas; Traves desmontáveis; Rede confeccionada 100% polietileno (nylon) virgem de alta densidade, na cor branca; A rede deverá ser em corda trançada de monofilamento com fio de, no mínimo, 2,5 mm de espessura e malha 5 x 5 cm, para evitar a passagem da cabeça da criança; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência dos produtos. Os produtos deverão ter os cantos arredondados em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.	GOL TRAVE BOLA	UN	10,00	335,57	3.355,70
TOTAL								3.355,70

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 119/2020

Empresa: INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ n.º 12.308.936/0001-63

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Un. de medida	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001	7	35917	CASINHA DE BONECA Descrição básica: para crianças a partir de três anos; Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância:	FRESCO	UN	6,00	2.500,00	15.000,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

6

			±10% (dez por cento); Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.					
LOTE: 001	18	35918	ESCORREGADOR MEDIO Descrição básica: para crianças a partir de três anos Largura: 590 cm; Altura mínima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente; Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; Corrimão incorporado à própria escada; Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança.	FRESCO	UN	6,00	879,85	5.279,10
TOTAL								20.279,10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 120/2020

Empresa: ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA. - ME, CNPJ nº 02.995.568/0001-15

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Un. de medida	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001	6	36245	CARRO COLETOR DE LIXO 120 L CL - PROINFANCIA Descrição básica: Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 950 mm; Largura	JSN	UN	12,00	230,00	2.760,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

7

			máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 120l/ 50kg. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
LOTE: 001	26	36272	LIXEIRA CESTO TELADO 10 L Características básicas: Lixeira cesto plástico telado para armazenamento do lixo seco; Cor: Variadas; Medidas: (DxA) 250mm x 255mm; Capacidade: 10l.	PRATIC	UN	50,00	7,18	359,00
TOTAL								3.119,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 121/2020

Empresa: FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA. - ME, CNPJ n.º 08.992.911/0001-54

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Un. de medida	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001	10	33778	COLCHAO DE SOLTEIRO características mínimas: colchao medindo 1,88m de comprimento x 0,88m de largura e 0,16m de espessura com densidade D33. O colchao deverá ser revestido de couro na cor azul ou capa de couro na cor azul.	ORTOFLEX	UN	100,00	237,00	23.700,00
TOTAL								23.700,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 122/2020

Empresa: JOCELEI BORTOT - ME, inscrita no CNPJ n.º 22.921.814/0001-00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

8

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	16	36274	CORTINA DE BLACKOUT Descrição básica: corta luz, em tecido 100% poliéster, sem bandô. Sendo já instaladas, no franzidor com barra de 6 cm, no varão 28, na cor tabaco com suportes, argolas, buchas, parafusos e demais aviamentos e acessórios necessários para confecção e instalação, cores do blackout a definir.	Cortex	M2	500,00	39,00	19.500,00
Lote 001	29	6654	PERSIANA VERTICAL Completa, instalada com todos os acessórios, material poliéster, tipo vertical, aplicação ambiente profissional, características adicionais com mecanismo autoregulável, corrente de comando, largura lâmina de 9cm, largura espaçador lâmina 7cm, a cor será definida no momento da solicitação.	Romilux	M2	500,00	58,00	29.000,00
TOTAL								48.500,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 123/2020

Empresa: FRANCESCON – PRESENTES LTDA. - ME, nº 00.503.931/0001-02

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do Produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	2	17333	BULE material aço inóx, capacidade 2 litros	Arary	UN	5,00	66,20	331,00
Lote 001	11	31528	COLCHONETE PARA TROCADOR Características mínimas: colchonete para trocador, nas medidas de 1,00 m de comprimento x 0,60 m de largura e 3 cm de espessura, a camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster, com revestimento externo resistente em kourino azul, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces.	Zona Livre	UN	50,00	54,90	2.745,00
Lote 001	12	19221	COLHER DE SOPA Em inox, peso 0,050 kg, forjada e temperada.	Tramontina	UN	250,00	6,50	1.625,00
Lote 001	13	28452	COLHER GRANDE Material alumínio fundido e/ou inox com cabo de madeira/polipropileno e/ou inox. Dados adicionais colher para	Simonaggio	UN	10,00	4,90	49,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

9

			panela.					
Lote 001	14	36270	COLHER MEDIA Descrição básica: em inox, peso aproximado de 0,020 kg, forjada e temperada.	Simonaggio	UN	150,00	2,69	403,50
Lote 001	15	36244	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA LX1 - PROINFANCIA Descrição básica: Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR Altura máxima: 1200 mm; Largura máxima: 2500 mm; Profundidade máxima: 550 mm; Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	Maisplast	UN	8,00	538,00	4.304,00
Lote 001	20	36255	ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP Descrição básica: Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de	Thon Hiper	UN	10,00	299,00	2.990,00



Município de
Dois Vizinhos

10

Estado do Paraná

			<p>extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão.</p> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
Lote 001	21	33296	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS Características mínimas: Com 6 bocas, 3 queimadores duplos 30/30 e 3 simples. Corpo e mesa de aço carbono resistente, com pintura a pó eletrostático, gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Registro cromado de 1/4". Com grelhas e queimadores em ferro fundido. Medidas (altura 80cm x profundidade 74cm x largura 100cm). Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Com regulagem de entrada de oxigênio. Com forno - medidas internas do forno (altura 30cm x profundidade 55cm x largura 57cm).</p>	Araceba	UN	10,00	1.381,00	13.810,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

Lote 001	23	36271	<p>FREEZER HORIZONTAL 2P 419 L Descrição básica: 127V Deve otimizar o congelamento dos alimentos com muito mais eficiência, o compressor do Freezer Horizontal deve ser de alta potência e junto ao condensador helicoidal, devem congelar os alimentos de forma rápida e eficiente. O separador interno deve ser removível e facilitar a organização dos produtos, o material do freezer deve ser também resistente e funcional, suas dobradiças devem suportar aberturas frequentes de tampas e o puxador deve ser em plástico ABS, proporcionando alta resistência. O interior deve ser pré-pintado, sendo um resistente à corrosão. Deve conter dupla ação, através de uma chave seletora, com possibilidade de selecionar freezer e refrigerador.</p> <p>Especificações Técnicas: Capacidade Bruta: mínima de 419 litros; Capacidade Líquida: mínima de 419 litros; Largura do Gabinete Interno: 1222 mm; Altura do Gabinete Interno: 715 mm; Profundidade do Gabinete Interno: 515 mm; Largura Externa: 1331 mm; Altura Externa: 944 mm, Profundidade Externa: 690 mm; Peso Líquido: 69kg; Tensão / Frequência: 127V / 60Hz; Faixa de Temperatura °C: <-18°C +2°C/+8°C; Faixa de Temperatura °F: <-0,4°F 35,6°F/46,4°F; Congelamento Rápido: Não; Dreno: Sim; Cestos Removíveis: Não; Separador Horizontal: Sim; Iluminação Interna: Não; Fechamento Automático da porta/Tampa: Sim; Trava de Abastecimento: Sim; Fechadura: Sim; Rodízio: Sim; Painel de Controle: Não; Tecla de Seleção Turbo: Não; Termostato Ajustável: Sim; Potência: 205W; Classificação do Produto: Refrigerador / Congelador ; Quantidade de Portas/Tampas: 2; Material Gabinete Externo: Aço Pré Pintado; Material Gabinete Interno: Aço Pré Pintado; Material da Moldura do Tanque: Plástico; Tipo de Abertura: Basculante, Tipo do Evaporador:</p>	Metalfrio	UN	11,00	2.033,00	22.363,00
-------------	----	-------	--	-----------	----	-------	----------	-----------



Município de
Dois Vizinhos

12

Estado do Paraná

			Cold Wall (Tubo Chapa); Tipo de Gás Refrigerante: R-134 ^a ; Tipo de Isolação: poliuretano; Tipo de Pintura: Poliéster; Tipo de Puxador da Porta: Plástico; Tipo de Condensação: Forçada; Tipo de Controlador de Temperatura: Termostato Eletromecânico; Peso Bruto: 81kg					
Lote 001	27	36243	LIXEIRA COM PEDAL 50 L LX2 Descrição básica: Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	Plaustil	UN	40,00	85,00	3.400,00
Lote 001	30	35922	PLAYGROUND Características básicas: para crianças a partir de dois anos; Largura: 3400 mm; Altura: 2100 mm; Comprimento: 3500 mm; Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Módulos com telhado e paredes em diferentes formatos; Rampa de escalada de acesso, com apoio para os pés e orifícios/furos que permitam a subida da criança com segurança. Um escorregador tubo com sustentação; Dois escorregadores pequenos, com rampa contínua ou ondulada, que devem obedecer a inclinação estabelecida em norma vigente;	Xalingo	UN	6,00	5.701,25	34.207,50



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

13

			Entradas e saídas na parte inferior; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.					
Total								86.228,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 124/2020

Empresa: JULEAN DECORAÇÕES LTDA. - ME, CNPJ nº 10.525.127/0001-88

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	1	31931	CORTINA PVC Instalada (incluso trilhos e mão de obra instalação)	M2	300,00	67,00	20.100,00
TOTAL							20.100,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 125/2020

Empresa: LAVS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA. - EPP, CNPJ nº 11.766.884/0001-06

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Un. de medida	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001	5	31511	CAMINHA EMPILHÁVEL Características mínimas: caminha empilhável, consiste em duas cabeceiras produzidas em polipropileno copolímero de alto impacto, oito borrachas antiderrapantes. contém dois pés localizados na parte central. possui dois tubos oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90mm cada. sistema de encaixe empilhável, com espaço de 5cm entre uma tela e outra, tela vazada com sistema de ventilação, antitranspirante e lavável, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com pvc. sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado.	LAVS	UN	200,00	209,00	41.800,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

14

			comprimento 1,25m, largura 59cm e altura 12cm.					
TOTAL								41.800,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 126/2020

Empresa: PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - ME, CNPJ nº 85.515.542/0001-50

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Un. de medida	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001	3	36202	CADEIRA FIXA C8 Descrição básica: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	MARCA PROPRIA	UN	20,00	69,00	1.380,00



Município de
Dois Vizinhos

15

Estado do Paraná

LOTE: 001	9	35915	CIRCUITO LOMBADAS CONTENDO Características básicas: com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento. Largura: 700 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em corvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico.	FABRICAR	UN	12,00	368,00	4.416,00
LOTE: 001	28	36203	MESA PARA REFEICAO M8 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura.	MARCA PROPRIA	UN	5,00	365,00	1.825,00



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

16

			<p>perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p> <p>GARANTIA Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.</p>					
TOTAL								7.621,00

Dois Vizinhos, 20 de maio de 2020.

Raul Camilo Isotton
Prefeito