



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 072/2020

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 188/2020

Empresa: ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.356.181/0001-96

| ITENS | | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------|--|------------------|-------------------|-------|----------------|-------------|---------------|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total | |
| Lote 001 | 42 | 33781 | PORTA BANNER TRIPÉ características mínimas: com 2 metros de altura, pedestal em alumínio anodizado fosco com garra e base articulada | Projeart | UN | 2,00 | 124,43 | 248,86 | |
| TOTAL | | | | | | | | | 248,86 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 189/2020

Empresa: ANDRÉ ANTÔNIO SÁBINO - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.743.380/0001-00

| ITENS | | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|---|------------------|-------------------|-------|----------------|-------------|--|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do Produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total | |
| Lote 001 | 1 | 31516 | ALMOFADA DE OXFORD OU GORGURINHO COLORIDAS Características mínimas: almofada de oxford ou gorgurinho coloridas, com zíper nas medidas 0,45x0,45m, enchimento em fibra siliconizada. | Captive | UN | 50,00 | 22,25 | 1.112,50 | |
| Lote 001 | 25 | 31514 | FRONHA AVULSA Características mínimas: fronha avulsa, lisa, cor lilás, 100% algodão nas medidas 30cm x 40cm. | Captive | UN | 40,00 | 5,50 | 220,00 | |
| Lote 001 | 26 | 33758 | LENÇÓIS DE BERÇO COM ELÁSTICO Características mínimas: lençóis de berço com elástico em algodão nas medidas 1,30m de comprimento x 0.60m de largura | Captive | UN | 50,00 | 14,50 | 725,00 | |
| Lote 001 | 27 | 33779 | LENCOL EM ALGODÃO COM ELASTICO Características mínimas: lençol de solteiro de algodão, com | Captive | UN | 20,00 | 19,50 | 390,00 | |



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

2

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|---|---------|----|-------|-------|-----------------|
| | | | elástico, nas medidas 1,88m de comprimento x 0,88m de largura x 0,16m de altura. | | | | | |
| Lote 001 | 33 | 36334 | MANTA INFANTIL PARA BERÇO Manta Infantil para Berço em Algodão. Tamanho: 80cm x 100cm Enchimento: 100% Poliéster | Captive | UN | 30,00 | 19,50 | 585,00 |
| Total | | | | | | | | 3.032,50 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 190/2020

Empresa: **BIDDEN COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.181.473/0001-80

| ITENS | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------|---|------------------|-------------------|-------|----------------|-----------------|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total |
| Lote 001 | 43 | 32583 | SOPRADOR DE FOLHAS Características mínimas: Soprador de folhas costal a gasolina 41,5cc - NSFG, Motor: 2 tempos, monocilindrico, potencia motor 1,25 kw, cilindradas 41cc, dimensões largura 39cm, altura 46cm, comprimento 43 cm, peso 9,5kg. | Toyama TB26 | UN | 3,00 | 858,00 | 2.574,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.574,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 191/2020

Empresa: **CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.** - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 73.334.476/0001-32

| ITENS | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|---|------------------|-------------------|-------|----------------|-------------|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do Produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total |
| Lote 001 | 6 | 31445 | BACIA PARA PIA - INOX Características mínimas: Pia de aço inoxidável; - 1 válvula 4 ½ ; - 1 folheto com instruções de montagem. Comprimento 1,20m Largura 0,55m Espessura 0,03m Peso 5,7 Kg. | Guelplus | UN | 6,00 | 186,00 | 1.116,00 |
| Lote 001 | 7 | 31462 | BALCAO Características mínimas: Balcão c/ 02 Portas Balcão baixo com duas portas e uma prateleira interna com suporte de prateleira em metal, os puxadores são em poliestireno com acabamento na cor aluminizado, possui sapatas reguláveis ¼, e fechaduras, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm, possui sistema de fechadura com travamento simultâneo para todas as gavetas. Tampo, Base, prateleiras, Laterais, Travessa, rodapés e Portas- Confeccionado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) espessura de 15mm, com fita PVC 0,5mm de espessura fixadas | Lunasa | UN | 6,00 | 219,00 | 1.314,00 |



Município de
Dois Vizinhos

3

Estado do Paraná

| | | | | | | | | |
|----------|----|-------|--|------------|----|-------|--------|----------|
| | | | pele sistema HOT-MELT . Fundo-Fundo do móvel em HDF (high density fiberboard, ou seja, chapa de fibra de alta densidade) com 2.8mm de espessura uma face com acabamento em pintura à base d'água e secagem ultravioleta mantendo a mesma tonalidade de cor do laminado melamínico fixado ao móvel através de canais de encaixe e fixadores de fundo, permitindo maior segurança e durabilidade ao móvel. - Medidas Finais Largura – 800mm Profundidade – 400mm Altura – 730mm Cor Platina. | | | | | |
| Lote 001 | 8 | 30382 | BALCÃO Características mínimas: Material em mdf, na cor branca, medindo 130 cm de largura x 60 cm de profundidade x 100 cm de altura, contendo 2 portas e 3 gavetas com chave. com tampo em mdf. | Kit Parana | UN | 6,00 | 319,00 | 1.914,00 |
| Lote 001 | 13 | 7418 | CADEIRA FIXA Características mínimas: Cadeira Secretária Fixa com estas especificações: Assento 420x405x40 e Encosto: 260x405x35 Confeccionado com compensado multi-laminado de 12 milímetros de espessura moldado anatomicamente, possui espuma laminada de densidade 22 com 15 milímetros de espessura e para melhor acabamento, nas bordas são utilizados perfil Francis para total proteção. Estrutura: Confeccionado com tubo redondo ¾ chapa 20 (0,9 milímetros de espessura), são dobradas com máquinas específicas e soldas pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gás). Possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Na extremidade de cada pé são fixadas sapatas internas para não danificar o piso, Profundidade Largura Alt. Min. / Max 450x470x833, na Cor Azul. | Realme | UN | 15,00 | 59,50 | 892,50 |
| Lote 001 | 17 | 30374 | CADEIRA PLÁSTICA Características mínimas: Cadeira Tipo Poltrona Características do Produto, Cadeira plástica branca tipo poltrona em polipropileno , Suporta até 120Kg, Conforme norma ABNT NBR 14113, Poltrona empilhável com braços, Possui antiderrapantes, Dimensões L x P x A: 55x 41x 80cm. | Goyana | UN | 10,00 | 35,00 | 350,00 |
| Lote 001 | 18 | 30153 | CAMA BELICHE Características mínimas: Estrutura reforçada, travessa em madeira dura , dupla furação para colchões 78cm e 88cm de largura. | Negri | UN | 10,00 | 323,00 | 3.230,00 |



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

4

| | | | | | | | | |
|----------|----|-------|---|---------|----|-------|--------|----------|
| | | | Possui escada com proteção em madeira maciça. Medindo aproximadamente 1,60x 94,0 x 1,98, peso aproximado do produto 44,40 Kg. | | | | | |
| Lote 001 | 28 | 31521 | LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE Características mínimas: lixeira com tampa basculante, capacidade 2,7l composição polipropileno, cor cinza. dimensões: 210x175mm | Docesar | UN | 10,00 | 26,00 | 260,00 |
| Lote 001 | 29 | 31519 | LIXEIRA DE BANHEIRO PARA CHÃO Características mínimas: lixeira de banheiro para chão, em plástico, com tampa, pedal e balde interno, capacidade 5l, cor cinza. dimensões 24 x 24,5 x 17,5 cm. | Docesar | UN | 10,00 | 45,00 | 450,00 |
| Lote 001 | 34 | 30379 | MESA COM GAVETEIRO Características mínimas: Com 2 Gavetas: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390 Altura 210. Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado elamínico texturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Paineis- Paineis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico.Estrutura (pés)- Pés em formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima | Lunasa | UN | 15,00 | 213,00 | 3.195,00 |



Município de
Dois Vizinhos

5

Estado do Paraná

| | | | | | | | | |
|----------|----|-------|---|--------|----|-------|--------|----------|
| | | | de camada de 40 microns - Medidas Finais (em milímetros) Largura - 1220 Profundidade - 620 Altura - 750. | | | | | |
| Lote 001 | 35 | 7444 | <p>MESA COM GAVETEIRO Características mínimas: Com 2 Gavetas: Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390 Altura 210.</p> <p>Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado elamínicoexturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura. fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 microns - Medidas Finais (em milímetros) Largura 1520 Profundidade 620 Altura 750.</p> | Lunasa | UN | 15,00 | 248,00 | 3.720,00 |
| Lote 001 | 37 | 30380 | <p>MESA EM L COM GAVETEIRO Características mínimas: De 2 Gavetas, Gaveteiro suspenso com 02 gavetas com puxadores com acabamento na cor aluminizado e corrediças deslizantes em poliestireno, produto fabricado em MDP, revestido por material melamínico de baixa pressão (BP) de 15mm com sistema de fechadura frontal da gaveta, Largura 350 Profundidade 390 Altura 210.</p> | Lunasa | UN | 15,00 | 351,00 | 5.265,00 |



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

6

| | | | | | | | | |
|----------|----|-------|---|--------|----|------|--------|--------|
| | | | <p>Mesa Tampo- Confeccionado em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura.com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em formato largo de metal tipo calha para passagem de cabos e fiação, fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor preta, parafusos auto-atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 microns, Medidas Finais (em milímetros) Largura 1220 Profundidade 620 Altura 750, por Largura 920 Profundidade 620 Altura 750 mais Conexão (canto) - Medidas Finais (em milímetros) Largura 620 Profundidade 620 Espessura 15mm.</p> | | | | | |
| Lote 001 | 38 | 31466 | <p>MESA PARA REUNIAO Características mínimas: Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), com medida de 2000mm de comprimento e 1100mm de profundidade. Bordas laterais retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura. - Painel frontal com medida, confeccionado em MDP BP 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. - Estrutura de sustentação pé painel de MDP BP de 25mm de espessura com acabamento</p> | Lunasa | UN | 2,00 | 313,50 | 627,00 |



Município de
Dois Vizinhos

7

Estado do Paraná

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | nas duas faces, bordas de 2mm de espessura nas faces laterais e 0,5mm na face inferior. Possui sapatas reguláveis. Fixada no tampo por meio de cantoneiras com parafusos auto atarraxastes e no painel por parafusos auto atarraxastes. Medidas Finais Largura – 2000, Profundidade – 1100, Altura – 750. | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | 22.333,50 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 192/2020

Empresa: CLAUDINA COMIRAN - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.281.091/0003-45

| ITENS | | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|---|------------------|-------------------|-------|----------------|-------------|--|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do Produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total | |
| Lote 001 | 9 | 31444 | BALCAO PARA PIA Características mínimas: Material MDP 1.20 material da estrutura MDP 12 mm Material das portas MDF 15 mm Material das prateleiras MDP 12 mm, Acabamento U.V. Acompanha tampo Não Escala de brilho Brilhante, Quantidade de portas 2 Quantidade de gavetas 3 quantidade de prateleiras 1 Tipo de puxador Plástico ABS Tipo de dobradiça Metálica 26 mm, Quantidade de pés 5 Tipo de pé Plástico ABS com regulagem, Tamanho ideal do tampo ou pia 120 cm, Possui espelho Peso máximo que suporta Prateleira: 12 Kg / Gaveta: 8 Kg, Peso do produto 30.00 kg com 2 portas e 3 gavetas. | Unibras | UN | 6,00 | 250,00 | 1.500,00 | |
| Lote 001 | 10 | 23336 | BANHEIRA Características mínimas: Infantil, produzida em material resistente, plástico, fundo composto por ondulações, que evitam que o bebê deslize com facilidade, medindo 0,70 cm x 0,45 cm, com profundidade 0,30 cm. | Arqplast | UN | 6,00 | 35,00 | 210,00 | |
| Lote 001 | 12 | 31503 | BERÇOS Características mínimas: berços com grades em mdf na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas. | Bell Moveis | UN | 15,00 | 240,00 | 3.600,00 | |
| Lote 001 | 45 | 31512 | TRAVESSEIRO ANTI SUFOCANTE Características mínimas: travesseiro anti sufocante | Inconfral | UN | 20,00 | 15,00 | 300,00 | |



Município de
Dois Vizinhos

8

Estado do Paraná

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|--|-----------|----|-------|-------|-----------------|
| | | | com capa, anti alérgico com poros que permitem a circulação do ar durante o sono do bebê, 100% algodão e espuma. medidas: 30cm x 40cm x 5cm | | | | | |
| Lote 001 | 46 | 31513 | TRAVESSEIRO ANTIALÉRGICO Características mínimas: travesseiro antialérgico, revestimento 100% algodão, enchimento 100% fibra poliéster. medidas: 30cm x 40cm x 5cm | Inconfral | UN | 20,00 | 15,00 | 300,00 |
| Total | | | | | | | | 5.910,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 193/2020

Empresa: ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 02.995.568/0001-15

| ITENS | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|---|------------------|-------------------|-------|----------------|-------------|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do Produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total |
| Lote 001 | 2 | 31505 | ARMARIO ALTO Características mínimas: armário alto em aço, 04 prateleiras e 02 portas com chave. medidas: 1,21m de largura x 0,40m de profundidade x 2,00m de altura. | Lunasa | UN | 10,00 | 660,00 | 6.600,00 |
| Lote 001 | 11 | 30368 | BASE PARA MONITOR Características mínimas: LCD ou Convencional Suporta até 40Kg Ajustável para até 17cm de altura, Para até 4 níveis de ajuste Altura Máxima: 17cm Mínima: 4.5cm Cor: Preto Pés Desmontáveis Melhor Postura e menos lesões corporais Forma: Quadrado. | Multilaser | UN | 6,00 | 80,00 | 480,00 |
| Lote 001 | 14 | 31441 | CADEIRA FIXA ALTA Características mínimas: Cadeira caixa (secretária) anatômica, c/ cachimbo fixo, espuma injetada 30mm, com capa e sapata fixa preta. | Martiflex | UN | 15,00 | 200,00 | 3.000,00 |
| Lote 001 | 15 | 6161 | CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA Características mínimas: Assento 395x420x45: Confeccionado em mdp cru de 15 mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Como acabamento final é utilizado perfil Francis para total proteção das bordas, Encosto 310x380x45: Estrutura do encosto confeccionado em mdp cru de 15 mm de espessura, possui espuma laminada de densidade 22 com 3 centímetros de espessura. Contra encosto com espuma densidade 22 com 0,8 de espessura e revestimento. Como acabamento | Martiflex | UN | 20,00 | 188,00 | 3.760,00 |



Município de
Dois Vizinhos

9

Estado do Paraná

| | | | | | | | | |
|----------|----|-------|---|-----------|----|-------|--------|----------|
| | | | <p>final é utilizado perfil Francis para total proteção das bordas, Junção: A estrutura da junção é confeccionado com tubo oblongo 16x30 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), possuindo tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Para o acabamento final é colocada sanfona modelo secretária A base possui 3 partes sendo cada uma delas: - Cabeça: confeccionado com chapa de aço de 3 milímetros (chapa 11), chapa de 1,9 milímetros (chapa 14) e ferro liso redondo 5/16 com um puxador na extremidade. A chapa é estampada para dar resistência e soldada pelo sistema MIG (Metal Inerte Gás). Possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Pistão: acionado através de um botão localizado na parte superior da aranha, os pistões possui o sistema de regulagem a gás (pneumático). São confeccionados com tubos, molas, arruelas de aço, para maior resistência. Possui telescópico de 01 estagio para melhor acabamento. - Aranha: confeccionado com tubo quadrado 25 x 25 chapa 18 (1,2 milímetros de espessura) e tubo redondo 2 chapa 14 (1,9 milímetros de espessura), também são soldadas pelo sistema de solda MIG. Possui 5 patas e em cada extremidade, são fixadas buchas 25x25 e rodízios. Sua estrutura metálica possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e pintura eletrostática utilizando tinta em pó epóxi, curada a estufa a 150°C. Profundidade Alt. Min. / Max. Largura 540x810/940x545, Cor Azul.</p> | | | | | |
| Lote 001 | 16 | 31773 | CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO Características mínimas: Com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico | Galzerano | UN | 10,00 | 214,00 | 2.140,00 |



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

10

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|--|-----------|----|-------|--------|------------------|
| | | | laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. | | | | | |
| Lote 001 | 30 | 31520 | LIXEIRA INOX Características mínimas: lixeira inox, balde interno removível, elevação através de pedal emborrachado com alça externa, capacidade 12l. | Mor | UN | 3,00 | 83,00 | 249,00 |
| Lote 001 | 32 | 30376 | LONGARINA 4 LUGARES Características mínimas: Com Espuma Injetada Anatômica Sem Braço Junção sem Regulagem de Altura Corino Azul. | Martiflex | UN | 2,00 | 419,00 | 838,00 |
| Lote 001 | 44 | 33791 | TATAME EM E.V.A Características mínimas: encaixe nos quatro lados, utilizado para atividades de solo, recreação, ginástica e iniciação de lutas, com placas de 100x100 cm, espessura de 40 mm, na cor azul. | Evamax | UN | 30,00 | 74,00 | 2.220,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 19.287,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 194/2020

Empresa: **ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **34.832.381/0001-97**

| ITENS | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------|---|------------------|-------------------|-------|----------------|-----------------|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do Produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total |
| Lote 001 | 3 | 7299 | ARMARIO DE ACO Características mínimas: Armário escritório, material aço, quantidade portas 2, quantidade prateleiras 5, largura 1,20cm, altura 1,98cm, profundidade 0,40cm, características adicionais com chapa 26 e fechadura, na cor cinza. | Reiflex | UN | 10,00 | 500,00 | 5.000,00 |
| Lote 001 | 4 | 31465 | ARMARIO GUARDA VOLUMES Características mínimas: Armário guarda volume em Aço com 16 portas com chave Chapa 26, Largura 1230mm x Altura Padrão 1980mm x Profundidade 400mm na cor cinza. | Reiflex | UN | 6,00 | 600,00 | 3.600,00 |
| Total | | | | | | | | 8.600,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 195/2020

Empresa: **G.C. ARAUJO – MÓVEIS DE AÇO - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.252.467/0001-36**

| ITENS | | | | | | | | |
|-------|------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------|----------------|-------------|
| Lote | Item | Código do produto/ser | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total |



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

11

| | | viço | | | | | | |
|--------------|----|-------|---|-----------|----|-------|--------|-----------------|
| Lote 001 | 5 | 12518 | ARQUIVO DE AÇO Características mínimas: Características mínimas: com 4 gavetas para pastas suspensas, fabricado em chapa 26, com chaves, medindo aproximadamente 1,33m de altura, 47 cm de largura e 60 cm de profundidade | Big Metal | UN | 20,00 | 269,10 | 5.382,00 |
| Lote 001 | 24 | 2873 | ESTANTE METÁLICA Características mínimas: Material aço, altura 1,98cm, largura 0,92cm, profundidade 0,30cm, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6, tratamento superficial pintura esmaltada, acabamento superficial pintura eletrostática, cor cinza, características adicionais confeccionada em chapa de aço 26. | Big Metal | UN | 12,00 | 114,30 | 1.371,60 |
| TOTAL | | | | | | | | 6.753,60 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 196/2020

Empresa: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 75.395.665/0001-40

| ITENS | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|--|------------------|-------------------|-------|----------------|-------------|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total |
| Lote 001 | 36 | 31463 | MESA COM TAMPO EM L Características mínimas: Mesa com tampo em "L" para composição de estações de trabalho. Tampo- Confeccionado em MDP revestidos em BP 15mm de espessura. com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), com cantos arredondados de forma ergonômica com perfil PVC tipo ergosoft 180°. Possui passagem de fiação na cor cinza Painel- Painéis em MDP, revestidos em BP 15mm de espessura. com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP), Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura (pés)- Pés em estrutura tubular composta por tubo quadrado 20x20 chapa # 20 (0,90mm) e tudo 20x40 chapa #20 (0,90mm) fixada por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), possui sapatas reguladoras com bucha e rosca ¼ na cor | Lachi | UN | 15,00 | 265,00 | 3.975,00 |



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

12

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|--|--|--|--|-----------------|
| | | | preta. Possui um painel de MDP BP com 15mm de espessura, com acabamento com fita de borda PVC 05 de espessura colada pelo sistema HOT-MELT. O painel é fixado por parafusos auto-atarrachantes. Pé Tubular - Pé em estrutura tubular composto por um Tubo Redondo 2" ½, com uma abá metálica confeccionada em chapa 18 (1,20mm), com sapatas de 2" ½ Ponteira interna. - Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta (Epóxi), Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com espessura mínima de camada de 40 microns. Medidas Finais Largura – 1200 Profundidade – 620 Altura – 750 Cor Platina. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 3.975,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 197/2020

Empresa: ITAMAR LUIS GUIMARÃES & CIA LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.686.030/0001-17

| ITENS | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------|---|------------------|-------------------|-------|----------------|---------------|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total |
| Lote 001 | 23 | 971 | DESCANSO PARA PÉS Características mínimas: Com regulagem, Madeira MDF, tubo de aço com pintura epox e pés de borracha antiderrapante, Atende a norma de regulação 17 (NR17) | Multivisão | UN | 15,00 | 54,50 | 817,50 |
| TOTAL | | | | | | | | 817,50 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 198/2020

Empresa: JOÃO CARLOS LOPES OKUYAMA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.037.880/0001-85

| ITENS | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------|--|------------------|-------------------|-------|----------------|------------------|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total |
| Lote 001 | 20 | 31504 | COLCHÃO Características mínimas: colchão para berço nas medidas de 1,30 m de comprimento x 0,60 m de largura e 0,12 m de espessura com densidade d18. o colchão deverá ser revestido de kourino na cor azul, ou capa de kourino. | Vittaflex | UN | 30,00 | 80,00 | 2.400,00 |
| Lote 001 | 21 | 33778 | COLCHAO DE SOLTEIRO características mínimas: colchao medindo 1,88m de comprimento x 0,88m de largura e 0,16m de espessura com densidade D33. O colchao deverá ser revestido de courino na cor azul ou capa de courino na cor azul. | Vittaflex | UN | 30,00 | 264,97 | 7.949,10 |
| TOTAL | | | | | | | | 10.349,10 |



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 199/2020

Empresa: TATAMI PONTO COM LTDA. – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.738.425/0001-07

| ITENS | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------|--|------------------|-------------------|-------|----------------|-----------------|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total |
| Lote 001 | 40 | 31515 | PLACAS DE TATAME EM EVA Características mínimas: placas de tatame em eva (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. | Tatames Yamamura | UN | 40,00 | 31,50 | 1.260,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.260,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 200/2020

Empresa: TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.049.361/0001-37

| ITENS | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|---|------------------|-------------------|-------|----------------|-------------|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do Produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total |
| Lote 001 | 22 | 31528 | COLCHONETE PARA TROCADOR Características mínimas: colchonete para trocador, nas medidas de 1,00 m de comprimento x 0,60 m de largura e 3 cm de espessura, a camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster, com revestimento externo resistente em kourino azul, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. | Celiflex | UN | 30,00 | 27,50 | 825,00 |
| Lote 001 | 31 | 30375 | LONGARINA 3 LUGARES Características mínimas: Com Espuma Injetada Anatômica Sem Braço Junção sem Regulagem de Altura Corino Azul. | T.Office | UN | 2,00 | 225,00 | 450,00 |
| Lote 001 | 39 | 33777 | MESA TIPO ESTACAO DE TRABALHO Características mínimas: mesa de canto 1.20 X 1.20 X 0.60 profundidade X altura 0.74 com pés de ferro, com tampo em formato de L em mdp 25mm, com o acabamento das bordas com perfil de PVC flexível arredondado a 180 graus. | T.Office | UN | 4,00 | 311,00 | 1.244,00 |
| Lote 001 | 41 | 14878 | POLTRONA Características mínimas: c/ relax tecido gomado. Assento e encosto confeccionado com compensado multilaminado de 12 mm de espessura, moldado anatomicamente, estofado com espuma injetada de densidade 45 kg/m³ flexível de alta resistência, borda frontal do assento curvada | T.Office | UN | 20,00 | 310,00 | 6.200,00 |



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

14

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|--|---------|----|------|-------|-----------------|
| | | | encosto tipo alto espuma ecológica isenta de CFC bordas de PVC com tecido na cor azul com costuras em forma de reta vertical. Braços injetado com junção confeccionado em chapa de aço 3/16, com junção fixada no encosto através de parafusos sextavados fixados nas porcas garras sistema de reclinção. Pistão : acionado através de um " botão sistema de regulagem a gás. Aranha: confeccionado com tubo redondo 1" 1/2 chapa 14. Parte estofada do encosto traseiro com no mínimo 45cm de altura. | | | | | |
| Lote 001 | 47 | 35205 | TRICICLO INFANTIL triciclo infantil com empurrador desmontável e pedal, faixa etária maior que um ano de idade, suportando no máximo 30 kg. possuir certificação do INMETRO. Cores serão definidas no momento da solicitação. | Xalingo | UN | 6,00 | 72,45 | 434,70 |
| Total | | | | | | | | 9.153,70 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 201/2020

Empresa: UNIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.189.487/0001-41

| ITENS | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------|--|------------------|-------------------|-------|----------------|-----------------|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Qtde. | Preço unitário | Preço total |
| Lote 001 | 19 | 31511 | CAMINHA EMPILHÁVEL Características mínimas: caminha empilhável, consiste em duas cabeceiras produzidas em polipropileno copolímero de alto impacto, oito borrachas antiderrapantes. contém dois pés localizados na parte central. possui dois tubos oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90mm cada. sistema de encaixe empilhável, com espaço de 5cm entre uma tela e outra, tela vazada com sistema de ventilação, antitranspirante e lavável, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado com pvc. sistema de fixação entre cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado. comprimento 1,25m, largura 59cm e altura 12cm. | Movesco | UN | 25,00 | 249,00 | 6.225,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 6.225,00 |

Dois Vizinhos, 17 de julho de 2020.

Raul Camilo Isotton
Prefeito