

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2020-000

1 - Itens da Licitação

1 - Armário estante

Descrição Detalhada: ARMARIO DE AÇO

Características mínimas: Armário escritório, material aço, quantidade portas 2, quantidade prateleiras 5, largura 1,10cm, altura 1,98cm, profundidade 0,40cm, características adicionais com chapa 26 e fechadura, na cor cinza.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.427,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (2)

2 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças , acessórios equipamentos especializados, aplicação: rotuladora, tipo 4: sugador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 11.710,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (3)

3 - Bomba infusão portátil

Descrição Detalhada: Bomba infusão portátil, aplicação: sistema infusão contínua de insulina, tipo: fornecimento programado, uso: portátil, capacidade: mínima 0,025 u,h e máxima de 75 u,h, acessórios: bateria, adaptador, chave bateria , tampa bateria, características adicionais: conjuntos de infusão e cartucho plástico 3 ml

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 9.613,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)

4 - Cadeira

Descrição Detalhada: CADEIRA DE RODAS ADULTO

Características mínimas: material de confecção aço/ferro pintado, braços fixos, pés removíveis, POSSUI elevação de pernas e suporte de soro. (Com registro na ANVISA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 22.338,70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

5 - Cadeira**Descrição Detalhada:** CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA

Características mínimas: material de confecção aço/ferro pintado, braços fixos, pés removíveis, POSSUI elevação de pernas e suporte de soro. (Com registro na ANVISA)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 12.248,40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Dois Vizinhos/PR (10)**6 - Cilindro gás****Descrição Detalhada:** Cilindro gás, material: aço, capacidade armazenagem: 9 kg, tipo gás: oxigênio, oxiacetileno, acetileno**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Cilindro 7,05 M3**Valor Total (R\$):** 15.474,50**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Dois Vizinhos/PR (10)**7 - Esfigmomanômetro****Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em tecido, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: infantil**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 3**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 357,63**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Dois Vizinhos/PR (3)**8 - Grupo diesel gerador****Descrição Detalhada:** GRUPO GERADOR (8 A 100KVA)

Características mínimas: grupo gerador – de potência mínima de 75/68KVA (intermitente/continua), fator de potência 0,8 indutivo, dotado de quadro de comando automático na tensão de 220/127Vca – 60Hz; motor diesel, 4 ou 6 cilindros; sistema de amortecedores de vibração; sistema de governo eletrônico; sistema de arrefecimento; radiador, ventilador e bomba centrífuga; filtro de ar tipo seco e lubrificação com elementos substituíveis; sistema elétrico: 12 vcc dotado de alternador para carga de bateria; sistema de proteção por termômetro e pressostato: alta temperatura da água e baixa pressão do óleo, provocando parada no motor nos casos de superaquecimento de água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação; sistema de pré-aquecimento; alternador trifásico sem escovas com regulador automático de tensão; potência em regime continuo mínimo 78KVA; potência em regime intermitente em 1h a cada 12h de funcionamento mínimo 81KVA; tensão 220/127v trifásico; frequência 60hz; nº de polos/rpm 4/1800; grau de proteção: ip21 ou superior; classe de isolamento: h (180c); regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2%; demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 4.705,51**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Dois Vizinhos/PR (1)**9 - Oxímetro****Descrição Detalhada:** Oxímetro, tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Total (R\$):** 178,90**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Dois Vizinhos/PR (1)

10 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador manual, material balão: silicone, capacidade balão: cerca 1,5 l, componente 1: máscara plástico rígido c, coxim silicone, tipo válvula: válvula unidirecional pop off cerca 60 cmh2o, tamanhos: adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 817,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (4)

11 - Ventilador

Descrição Detalhada: VENTILADOR PULMONAR

Características mínimas: pressométrico e volumétrico. Ventilador pulmonar. Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para o uso em terapia intensiva. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação por volume controlado; ventilação por pressão controlada; ventilação com suporte de pressão; ventilação com fluxo contínuo – cíclico a tempo e com pressão limitada; ventilação não invasiva; pressão positiva contínua nas vias aéreas – CPAP; ventilação de Back up em todas as modalidades; sistema de controles: possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; volume corrente de no mínimo entre 10 a 200ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 ipm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de monitorização: tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen ou outra tecnologia; demais descritivo conforme edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 76.971,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (1)