

Pregão Eletrônico

987541.362020 .4737 .4482 .4312672



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00036/2020 (SRP)

Às 10:01 horas do dia 22 de abril de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 02/2020 de 02/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 36, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00036/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de tubos de concreto Exclusiva para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: TUBO CONCRETO

Descrição Complementar: TUBO DE CONCRETO Ø 60 CM Especificações mínimas: Tubo com 60 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 98,2200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 52,0000 e a quantidade de 400 Unidade .

Item: 2

Descrição: TUBO CONCRETO

Descrição Complementar: TUBO DE CONCRETO Ø 100 CM Especificações mínimas: Tubo com 100 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 100

Valor Máximo Aceitável: R\$ 271,3400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 175,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

Item: 3

Descrição: TUBO CONCRETO

Descrição Complementar: TUBO DE CONCRETO Ø 150 CM PA1 Especificações mínimas: Tubo com 150 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 40

Valor Máximo Aceitável: R\$ 706,6400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 640,0000 e a quantidade de 40 Unidade .

Item: 4

Descrição: TUBO CONCRETO

Descrição Complementar: TUBO DE CONCRETO Ø 30 CM Especificações mínimas: Tubo com 30 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 35,9900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 29,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 5**Descrição:** TUBO CONCRETO

Descrição Complementar: TUBO DE CONCRETO Ø 40 CM Especificações mínimas: Tubo com 40 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 150**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 46,3600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 39,0000 e a quantidade de 150 Unidade .

Item: 6**Descrição:** TUBO CONCRETO

Descrição Complementar: TUBO DE CONCRETO Ø 80 CM Especificações mínimas: Tubo com 80 centímetros de diâmetro, por 10 centímetros de espessura de parede, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 200**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 178,0500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 133,0000 e a quantidade de 200 Unidade .

Histórico**Item: 1 - TUBO CONCRETO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
78.724.937/0001-05	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 80,0000	R\$ 32.000,0000	16/04/2020 17:13:28
	Marca: DER.CIM.DUOVIZINHENS Fabricante: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 60 CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 60 CM Especificações mínimas: Tubo com 60 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.						
79.847.687/0001-55	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 98,0000	R\$ 39.200,0000	17/04/2020 11:52:53
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 60 CM Especificações mínimas: Tubo com 60 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.						
14.540.178/0001-30	EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 98,2200	R\$ 39.288,0000	16/04/2020 10:09:11
	Marca: EMPREMAC Fabricante: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO 60/100 PS1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 60 CM Especificações mínimas: Tubo com 60 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.						
05.267.432/0001-87	NIENDIEKER & CIA LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 98,2200	R\$ 39.288,0000	17/04/2020 15:50:28
	Marca: MILLENIUM						

Fabricante: MILLENIUM**Modelo / Versão:** MILLENIUM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO Ø 60 CM Especificações mínimas: Tubo com 60 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

13.174.490/0001-94	GF COMERCIAL	Sim	Sim	400	R\$ 98,2200	R\$ 39.288,0000	22/04/2020 09:49:28
--------------------	--------------	-----	-----	-----	-------------	-----------------	---------------------

Marca: ENGENHAR PRE MOLD**Fabricante:** ENGENHAR PRE MOLD**Modelo / Versão:** TUBO DE CONCRETO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO Ø 60 CM Especificações mínimas: Tubo com 60 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

33.565.720/0001-53	FREDERICO CARNEIRO MOKARZEL JUNIOR	Sim	Sim	400	R\$ 115,0000	R\$ 46.000,0000	19/04/2020 21:46:19
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: PREMOL**Fabricante:** PREMOL**Modelo / Versão:** PREMOL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO Ø 60 CM Especificações mínimas: Tubo com 60 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 115,0000	33.565.720/0001-53	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 98,2200	13.174.490/0001-94	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 98,2200	14.540.178/0001-30	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 98,2200	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 98,0000	79.847.687/0001-55	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 80,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 79,0000	79.847.687/0001-55	22/04/2020 10:07:22:640
R\$ 78,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:07:36:503
R\$ 70,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:07:47:407
R\$ 69,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:07:59:857
R\$ 68,0000	79.847.687/0001-55	22/04/2020 10:08:29:737
R\$ 67,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:08:37:893
R\$ 66,0000	14.540.178/0001-30	22/04/2020 10:08:46:997
R\$ 65,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:08:51:300
R\$ 64,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:09:13:470
R\$ 63,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:10:20:417
R\$ 62,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:10:33:580
R\$ 60,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:13:34:907
R\$ 59,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:13:47:877
R\$ 58,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:15:54:223
R\$ 57,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:16:00:913
R\$ 55,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:17:19:870
R\$ 54,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:17:49:757
R\$ 53,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:18:53:930
R\$ 52,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:19:21:630
R\$ 50,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:19:55:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/04/2020 10:06:30	Item Aberto.
Encerrado	22/04/2020 10:21:56	Item encerrado.
Aceite	22/04/2020 11:01:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NIENDIEKER & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.267.432/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 50,0000.
Recusa	22/04/2020 11:11:34	Recusa da proposta. Fornecedor: NIENDIEKER & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 05.267.432/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 50,0000. Motivo: Proponente não teve interesse em ajustar a proposta devido o benefício local
Aceite	22/04/2020	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA,

11:11:45 CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 52,0000.

Habilitado 22/04/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA -
13:32:22 CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - TUBO CONCRETO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
78.724.937/0001-05	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA Marca: DER.CIM.DUOVIZINHENS Fabricante: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 100 CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 100 CM Especificações mínimas: Tubo com 100 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.	Sim	Sim	100	R\$ 220,0000	R\$ 22.000,0000	16/04/2020 17:13:28
79.847.687/0001-55	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 100 CM Especificações mínimas: Tubo com 100 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.	Sim	Sim	100	R\$ 271,0000	R\$ 27.100,0000	17/04/2020 11:52:53
14.540.178/0001-30	EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Marca: EMPREMAC Fabricante: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO 100/100 cm PA-1 C/ARMAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 100 CM Especificações mínimas: Tubo com 100 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.	Sim	Sim	100	R\$ 271,3400	R\$ 27.134,0000	16/04/2020 10:09:11
05.267.432/0001-87	NIENDIEKER & CIA LTDA Marca: MILLENIUM Fabricante: MILLENIUM Modelo / Versão: MILLENIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 100 CM Especificações mínimas: Tubo com 100 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.	Sim	Sim	100	R\$ 271,3400	R\$ 27.134,0000	17/04/2020 15:50:28
33.565.720/0001-53	FREDERICO CARNEIRO MOKARZEL JUNIOR 22460924852 Marca: PREMOL Fabricante: PREMOL Modelo / Versão: PREMOL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 100 CM Especificações mínimas: Tubo com 100 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.	Sim	Sim	100	R\$ 295,0000	R\$ 29.500,0000	19/04/2020 21:46:19

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 295,0000	33.565.720/0001-53	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 271,3400	14.540.178/0001-30	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 271,3400	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 271,0000	79.847.687/0001-55	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 220,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 218,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:09:03:653
R\$ 215,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:09:25:487
R\$ 210,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:10:50:840
R\$ 205,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:11:01:597
R\$ 209,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:14:44:207

R\$ 207,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:15:03:957
R\$ 206,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:16:21:883
R\$ 204,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:16:30:003
R\$ 200,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:17:26:823
R\$ 199,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:17:41:927
R\$ 190,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:19:04:953
R\$ 185,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:19:17:210
R\$ 180,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:20:02:343
R\$ 175,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:20:12:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/04/2020 10:06:38	Item Aberto.
Encerrado	22/04/2020 10:22:12	Item encerrado.
Aceite	22/04/2020 11:18:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 175,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2020 11:19:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/04/2020 11:29:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05.
Habilitado	22/04/2020 13:32:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA - CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - TUBO CONCRETO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
78.724.937/0001-05	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 700,0000	R\$ 28.000,0000	16/04/2020 17:13:28
Marca: DER.CIM.DUOVIZINHENS Fabricante: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 150 CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 150 CM PA1 Especificações mínimas: Tubo com 150 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.							
79.847.687/0001-55	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 706,0000	R\$ 28.240,0000	17/04/2020 11:52:53
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 150 CM PA1 Especificações mínimas: Tubo com 150 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.							
14.540.178/0001-30	EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 706,6400	R\$ 28.265,6000	16/04/2020 10:09:11
Marca: EMPREMAC Fabricante: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO 150/100 cm PA-1 C/ARMAÇÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 150 CM PA1 Especificações mínimas: Tubo com 150 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.							
05.267.432/0001-87	NIENDIEKER & CIA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 706,6400	R\$ 28.265,6000	17/04/2020 15:50:28
Marca: MILLENIUM Fabricante: MILLENIUM Modelo / Versão: MILLENIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 150 CM PA1 Especificações mínimas: Tubo com 150 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.							

33.565.720/0001-53 FREDERICO CARNEIRO MOKARZEL JUNIOR 22460924852
Marca: PREMOL
Fabricante: PREMOL
Modelo / Versão: PREMOL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 150 CM PA1 Especificações mínimas: Tubo com 150 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 760,0000	33.565.720/0001-53	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 706,6400	14.540.178/0001-30	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 706,6400	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 706,0000	79.847.687/0001-55	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 700,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 699,0000	79.847.687/0001-55	22/04/2020 10:07:33:297
R\$ 698,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:07:46:153
R\$ 697,0000	79.847.687/0001-55	22/04/2020 10:08:36:293
R\$ 690,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:08:48:920
R\$ 689,0000	79.847.687/0001-55	22/04/2020 10:09:00:310
R\$ 695,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:09:13:483
R\$ 688,0000	14.540.178/0001-30	22/04/2020 10:09:31:770
R\$ 685,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:09:35:157
R\$ 684,0000	79.847.687/0001-55	22/04/2020 10:09:53:017
R\$ 683,0000	14.540.178/0001-30	22/04/2020 10:10:10:697
R\$ 680,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:10:18:363
R\$ 650,0000	79.847.687/0001-55	22/04/2020 10:10:42:677
R\$ 640,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:10:53:547
R\$ 680,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:11:20:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/04/2020 10:06:44	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	22/04/2020 10:24:28	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	22/04/2020 10:24:28	Item encerrado.
Aceite	22/04/2020 11:18:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 640,0000.
Habilitado	22/04/2020 13:32:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA - CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - TUBO CONCRETO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
78.724.937/0001-05	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 31,0000	R\$ 1.550,0000	16/04/2020 17:13:28
Marca: DER.CIM.DUOVIZINHENS Fabricante: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 30 CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 30 CM Especificações mínimas: Tubo com 30 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.							
79.847.687/0001-55	DERIVADOS DE	Sim	Sim	50	R\$ 35,0000	R\$ 1.750,0000	17/04/2020

11:52:53

CIMENTO PATO
BRANCO LTDA**Marca:** PRÓPRIA**Fabricante:** PRÓPRIO**Modelo / Versão:** PRÓPRIA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO Ø 30 CM Especificações mínimas: Tubo com 30 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

05.267.432/0001-87	NIENDIEKER & CIA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 35,9900	R\$ 1.799,5000	17/04/2020 15:50:28
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	---------------------

Marca: MILLENIUM**Fabricante:** MILLENIUM**Modelo / Versão:** MILLENIUM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO Ø 30 CM Especificações mínimas: Tubo com 30 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

33.565.720/0001-53	FREDERICO CARNEIRO MOKARZEL JUNIOR 22460924852	Sim	Sim	50	R\$ 45,0000	R\$ 2.250,0000	19/04/2020 21:46:19
--------------------	---	-----	-----	----	-------------	----------------	---------------------

Marca: PREMOL**Fabricante:** PREMOL**Modelo / Versão:** PREMOL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO Ø 30 CM Especificações mínimas: Tubo com 30 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 45,0000	33.565.720/0001-53	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 35,9900	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 35,0000	79.847.687/0001-55	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 31,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 30,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:09:24:460
R\$ 29,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:09:44:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/04/2020 10:06:53	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	22/04/2020 10:24:39	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	22/04/2020 10:24:40	Item encerrado.
Aceite	22/04/2020 11:18:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 29,0000.
Habilitado	22/04/2020 13:32:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA - CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - TUBO CONCRETO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
78.724.937/0001-05	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 44,0000	R\$ 6.600,0000	16/04/2020 17:13:28
Marca: DER.CIM.DUOVIZINHENS Fabricante: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 40 CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 40 CM Especificações mínimas: Tubo com 40 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.							
79.847.687/0001-55	DERIVADOS DE CIMENTO PATO	Sim	Sim	150	R\$ 46,0000	R\$ 6.900,0000	17/04/2020 11:52:53

BRANCO LTDA

Marca: PRÓPRIA**Fabricante:** PRÓPRIO**Modelo / Versão:** PRÓPRIA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO Ø 40 CM Especificações mínimas: Tubo com 40 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

05.267.432/0001-87	NIENDIEKER & CIA LTDA	Sim	Sim	150	R\$ 46,3600	R\$ 6.954,0000	17/04/2020 15:50:28
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: MILLENIUM**Fabricante:** MILLENIUM**Modelo / Versão:** MILLENIUM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO Ø 40 CM Especificações mínimas: Tubo com 40 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

33.565.720/0001-53	FREDERICO CARNEIRO MOKARZEL JUNIOR 22460924852	Sim	Sim	150	R\$ 65,0000	R\$ 9.750,0000	19/04/2020 21:46:19
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: PREMOL**Fabricante:** PREMOL**Modelo / Versão:** PREMOL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO Ø 40 CM Especificações mínimas: Tubo com 40 centímetros de diâmetro, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 65,0000	33.565.720/0001-53	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 46,3600	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 46,0000	79.847.687/0001-55	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 44,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 40,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:09:34:917
R\$ 39,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:09:55:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/04/2020 10:07:15	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	22/04/2020 10:24:47	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	22/04/2020 10:24:47	Item encerrado.
Aceite	22/04/2020 11:19:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 39,0000.
Habilitado	22/04/2020 13:32:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA - CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - TUBO CONCRETO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
78.724.937/0001-05	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 140,0000	R\$ 28.000,0000	16/04/2020 17:13:28
Marca: DER.CIM.DUOVIZINHENS Fabricante: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA Modelo / Versão: TUBO DE CONCRETO DIÂMETRO DE 80 CM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO Ø 80 CM Especificações mínimas: Tubo com 80 centímetros de diâmetro, por 10 centímetros de espessura de parede, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.							
79.847.687/0001-55	DERIVADOS DE CIMENTO PATO	Sim	Sim	200	R\$ 178,0000	R\$ 35.600,0000	17/04/2020 11:52:53

BRANCO LTDA

Marca: PRÓPRIA**Fabricante:** PRÓPRIO**Modelo / Versão:** PRÓPRIA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO Ø 80 CM Especificações mínimas: Tubo com 80 centímetros de diâmetro, por 10 centímetros de espessura de parede, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

14.540.178/0001-30	EMPREMAC	Sim	Sim	200	R\$ 178,0500	R\$ 35.610,0000	16/04/2020 10:09:11
	ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA						

Marca: EMPREMAC**Fabricante:** EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP**Modelo / Versão:** TUBO DE CONCRETO 80/100 cm PA-1 C/ARMAÇÃO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO Ø 80 CM Especificações mínimas: Tubo com 80 centímetros de diâmetro, por 10 centímetros de espessura de parede, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

05.267.432/0001-87	NIENDIEKER & CIA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 178,0500	R\$ 35.610,0000	17/04/2020 15:50:28
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: MILLENIUM**Fabricante:** MILLENIUM**Modelo / Versão:** MILLENIUM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO Ø 80 CM Especificações mínimas: Tubo com 80 centímetros de diâmetro, por 10 centímetros de espessura de parede, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

33.565.720/0001-53	FREDERICO CARNEIRO MOKARZEL JUNIOR	Sim	Sim	200	R\$ 200,0000	R\$ 40.000,0000	19/04/2020 21:46:19
	22460924852						

Marca: PREMOL**Fabricante:** PREMOL**Modelo / Versão:** PREMOL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TUBO DE CONCRETO Ø 80 CM Especificações mínimas: Tubo com 80 centímetros de diâmetro, por 10 centímetros de espessura de parede, por 100 centímetros de comprimento, os tubos deverão seguir todas as recomendações e exigências da ABNT, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	33.565.720/0001-53	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 178,0500	14.540.178/0001-30	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 178,0500	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 178,0000	79.847.687/0001-55	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 140,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:01:50:230
R\$ 135,0000	05.267.432/0001-87	22/04/2020 10:09:49:120
R\$ 133,0000	78.724.937/0001-05	22/04/2020 10:10:09:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/04/2020 10:07:22	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	22/04/2020 10:24:55	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	22/04/2020 10:24:55	Item encerrado.
Aceite	22/04/2020 11:18:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 133,0000.
Habilitado	22/04/2020 13:32:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA - CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

Data	Mensagem
Pregoeiro 22/04/2020	Bom dia senhores licitantes, daremos inicio ao pregão

	10:06:01	
Pregoeiro	22/04/2020 10:06:05	Não serão aceitos valores acima do estipulado no edital
Pregoeiro	22/04/2020 10:06:30	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2020 10:06:38	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2020 10:06:44	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2020 10:06:53	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2020 10:07:15	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2020 10:07:22	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2020 10:21:56	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/04/2020 10:22:12	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2020 10:24:28	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	22/04/2020 10:24:28	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2020 10:24:39	A etapa aberta do item 4 foi encerrada.
Sistema	22/04/2020 10:24:40	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2020 10:24:47	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	22/04/2020 10:24:47	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2020 10:24:55	A etapa aberta do item 6 foi encerrada.
Sistema	22/04/2020 10:24:55	O item 6 está encerrado.
Sistema	22/04/2020 10:24:55	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	22/04/2020 10:32:43	Senhores licitantes estamos em análise da documentação
Pregoeiro	22/04/2020 11:05:20	Para NIENDIEKER & CIA LTDA - Senhor licitante devido o beneficio local sua ultima proposta foi de R\$ 50,00 e da local de R\$ 52, não foi menor que 10% da local, desta forma a proponente tem interesse em ajustar o valor para R\$ 46,80 no item 1
Pregoeiro	22/04/2020 11:05:37	Para NIENDIEKER & CIA LTDA - 10 minutos para resposta
05.267.432/0001-87	22/04/2020 11:09:30	BOM DIA , NAO TEMOS INTERESSE , OBRIGADA
Pregoeiro	22/04/2020 11:10:41	Para NIENDIEKER & CIA LTDA - ok. obrigado pela atenção
Sistema	22/04/2020 11:19:39	Senhor fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	22/04/2020 11:22:15	Para DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA - Solicito a proposta atualizada no site comprasnet ate 14h30m, anexar no item 2 já esta aberto para anexo
Sistema	22/04/2020 11:29:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.724.937/0001-05, enviou o anexo para o item 2.
78.724.937/0001-05	22/04/2020 11:30:24	Proposta já anexada, conforme solicitada. Aguardo confirmação de recebimento.
Sistema	22/04/2020 13:32:22	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	22/04/2020 13:34:49	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/04/2020 às 13:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	22/04/2020 13:32:22	Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado Fechamento de Prazo	22/04/2020 13:34:49	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/04/2020 às 13:30:00.
-------------------------------------	------------------------	--

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:59 horas do dia 23 de abril de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SILVIO ALVES DA ROSA
Pregoeiro Oficial

BIANCA CRISTINA SCHREIBER
Equipe de Apoio

MARCIO TRENTINI
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

