



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS



Pregão Eletrônico Nº 00031/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

00.503.931/0001-02 - FRANCESCON - PRESENTES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
21	<u>CAFETEIRA ELÉTRICA</u>	Unidade	1	R\$ 161,8600	R\$ 139,9000	R\$ 139,9000

Marca: BRITANIA

Fabricante: BRITANIA

Modelo / Versão: CP30 INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFETEIRA CF Descrição básica: Cafeteira elétrica com jarra térmica. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 360 mm; Largura máxima: 300 mm; Profundidade máxima: 230 mm; Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. CARACTERÍSTICAS Tipo de cafeteira: elétrica. Potência mínima: 700W. Botão liga/ desliga com indicador luminoso. Jarra térmica em inox.

25	<u>CENTRIFUGA COZINHA</u>	Unidade	1	R\$ 301,1700	R\$ 295,0000	R\$ 295,0000
----	---------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: BRITANIA

Fabricante: BRITANIA

Modelo / Versão: 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Britânia 1000 Ter praticidade na cozinha é um dos principais objetivos de quem adquire eletroportáteis modernos e arrojados. Como é o caso da centrífuga Britânia 1000, que atende perfeitamente as suas expectativas com rapidez e facilidade no preparo dos mais deliciosos sucos de fruta. Você só precisa escolher quais frutas serão contempladas e pronto! Não é preciso descascá-las... Fácil demais, né? O equipamento vem com um filtro de aço que separa o suco das sementes e do bagaço. Estes são depositados no coletor de resíduos, tornando a limpeza instantânea. Com 2 velocidades mais a função Pulsar, a centrífuga Britânia prepara seu suco com a agilidade necessária para se adequar a nossa rotina tão acelerada, em que cada segundo é precioso. Ela vem com uma jarra resistente, de 500ml, um livro de receitas e uma escova para a limpeza do local em que você for fazer seus preparos, como a pia ou uma mesa. A centrífuga Britânia 1000 é a melhor alternativa para elaborar sucos com facilidade, aproveitando sempre o melhor da fruta! Muita eficiência nos preparos diários Com 800W de potência, a centrífuga Britânia 1000 prepara tudo com rapidez, para que você tenha a qualidade do suco natural no seu dia a dia, como no café da manhã, por exemplo. Conta com trava de segurança, jarra de 500ml, bocal extra grande e coletor de resíduos. Isso tudo sem contar o filtro de aço com sistema de alta rotação, que extrai o suco das frutas e das hortaliças em pouco tempo! Prepare sucos saborosos e saudáveis para você e sua família! Com a Centrífuga 1.000W da Britânia você irá preparar saborosos sucos diretamente da fruta sem nenhum sacrifício e nem desperdiçar absolutamente nada. Acompanha um fantástico livro de receitas que combina diferentes alimentos resultando em diversos sucos deliciosos e saudáveis Essa centrífuga possui um manuseio muito prático, com ela você processa a fruta inteira e não precisa descascá-la. Ela conta com um sistema de alta rotação que extrai todo o suco da fruta e das hortaliças em poucos segundos. Esse processador é equipado com uma escova para facilitar a limpeza do aparelho, coletor de resíduos que serve como depósito para sementes e bagaços das frutas e hortaliças processadas e ainda uma prática e resistente jarra de suco. Adquira já a sua Centrífuga 1.000W da Britânia! Clique e confira o manual disponível do produto e tire todas as dúvidas

41	<u>MAMADEIRA</u>	Unidade	2	R\$ 124,1200	R\$ 88,9000	R\$ 177,8000
----	------------------	---------	---	--------------	-------------	--------------

Marca: MULTIKIDS

Fabricante: MULTIKIDS

Modelo / Versão: BB170

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Esterilizador a vapor para micro-ondas Clean & Dry da Multikids Baby foi desenvolvido para facilitar a esterilização de mamadeiras, bicos, chupetas e acessórios, eliminando as bactérias através do vapor quente. Para maior segurança, contém uma pinça para a remoção dos produtos, evitando acidentes como queimaduras. Seu suporte com hastes removíveis pode ser utilizado como um prático e higiênico escorredor de acessórios.

42	<u>FERRO DE PASSAR</u>	Unidade	2	R\$ 84,8600	R\$ 50,0000	R\$ 100,0000
----	------------------------	---------	---	-------------	-------------	--------------

Marca: BRITANIA

Fabricante: BRITANIA

Modelo / Versão: FB27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FERRO ELETRICO FR - PROINFANCIA Descrição básica: Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES Altura máxima: 130 mm; Largura máxima: 130 mm; Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS Controle de temperatura. Cabo anatômico. Indicador de tecidos. Poupa botões. Base em alumínio polido. Corpo em plástico. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

45	<u>FREEZER</u>	Unidade	1	R\$ 3.738,6900	R\$ 3.050,0000	R\$ 3.050,0000
----	----------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: METALFRIO

Fabricante: METALFRIO

Modelo / Versão: VF56D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L FZ Descrição básica: Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total mínima: 450 litros. CARACTERÍSTICAS Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo frostfree (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interna e

externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metálico e macio com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, demais descritivo conforme edital.

47 REFRIGERADOR DOMÉSTICO Unidade 1 R\$ 1.793,9200 R\$ 1.612,8000
1.612,8000

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CRB36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 300L FR3 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree com capacidade mínima de 300 litros DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batedor das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Demais descritivos no edital

51 MÁQUINA LAVAR ROUPA Unidade 1 R\$ 1.378,8000 R\$ 1.374,4000
1.374,4000

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CWH11AB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO LAVADORA E SECADORA, CAPACIDADE 11 KG, APLICAÇÃO LAVAGEM E SECAGEM DE ROUPAS COM ÁGUA QUENTE E FRI A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL COM TRAVA DE SEGURANÇA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL

55 LIXEIRA Unidade 13 R\$ 107,6800 R\$ 80,0000 R\$ 1.040,0000

Marca: PLASUTIL

Fabricante: PLASUTIL

Modelo / Versão: 83249 50 LITROS COM PEDAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50 L, TIPO CILINDRICO COM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL

60 PROCESSADOR ALIMENTOS Unidade 1 R\$ 185,6500 R\$ 88,9000 R\$ 88,9000

Marca: MULTILASER

Fabricante: MULTILASER

Modelo / Versão: FP03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 1000WATT

61 PROCESSADOR ALIMENTOS Unidade 1 R\$ 317,9800 R\$ 246,6000
246,6000

Marca: BRITANIA

Fabricante: BRITANIA

Modelo / Versão: BMP90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MT Descrição básica: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal, demais descritivos no edital.

72 BRINQUEDO EM GERAL Unidade 1 R\$ 2.515,2100 R\$ 1.550,0000
1.550,0000

Marca: BRINK MOBIL

Fabricante: BRINK MOBIL

Modelo / Versão: TRENZINHO 901

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUNEL LUDICO TL Descrição básica: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Túnel em estrutura curva; Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; O túnel deverá apresentar diversos formatos; Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários; Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Total do Fornecedor: R\$ 9.675,4000

02.995.568/0001-15 - ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	CADEIRA	Unidade	6	R\$ 228,7400	R\$ 214,0000	R\$ 1.284,0000

Marca: galzerano

Fabricante: galzerano

Modelo / Versão: standart

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 Descrição básica: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal

(se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS Suporta até 15 kg; Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinilica laminada com tecido;

23 CARRO COLETOR LIXO Unidade 2 R\$ 266,3100 R\$ R\$ 460,0000
230,0000

Marca: jsn

Fabricante: jsn

Modelo / Versão: c120p

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO COLETOR LIXO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPONENTES COM TAMPA, CAPACIDADE 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RODAS/ DIMENSAO 93X48X55 CM, COR BRANCA

36 BRINQUEDO EM GERAL Unidade 1 R\$ 368,8900 R\$ R\$ 290,0000
290,0000

Marca: brink mobil

Fabricante: brink mobil

Modelo / Versão: 104

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TÚNEL SANFONADO PS4 Descrição básica: Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 3000 mm; Diâmetro: 530 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; Revestimento em tecido tipo bagun; Peças multicoloridas; Não tóxico. Mínima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de Garantia. GARANTIA Fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

52 LIQUIDIFICADOR Unidade 1 R\$ 553,5500 R\$ R\$ 460,0000
460,0000

Marca: jl colombo

Fabricante: jl colombo

Modelo / Versão: 4l

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 4 L, VOLTAGEM 110/ 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES COM PULSAR

53 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Unidade 1 R\$ 698,5300 R\$ R\$ 520,0000
520,0000

Marca: jl colombo

Fabricante: jl colombo

Modelo / Versão: 8l

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

70 TATAME Unidade 54 R\$ 41,7800 R\$ 34,0000 R\$ 1.836,0000

Marca: evamax

Fabricante: evamax

Modelo / Versão: 1000x1000x20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA

71 TELEVISOR Unidade 2 R\$ 1.159,2900 R\$ R\$ 1.780,0000
890,0000

Marca: hq

Fabricante: hq

Modelo / Versão: hqtv32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO

Total do Fornecedor: R\$ 6.630,0000

05.808.628/0001-31 - SAMUEL PADOVAM

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
63	<u>APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA</u>	Unidade	9	R\$ 621,6900	R\$ 477,0000	R\$ 4.293,0000

Marca: TOP LIFE

Fabricante: TOP LIFE

Modelo / Versão: New Platinum Class

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PURIFICADOR DE AGUA PR Descrição básica: Purificador/ bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; Profundidade máxima: 370 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveisde temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Total do Fornecedor: R\$ 4.293,0000

06.983.736/0001-03 - LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
------	-----------	-------------------------	------------	-----------------------	----------------	--------------

**Marca:** MIRANTI**Fabricante:** MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI**Modelo / Versão:** SLBC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO BAIXO AMB Descrição básica: Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (doreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem empoliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço inoxidável, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. PROCEDÊNCIA NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS GARANTIA: 2 (DOIS) ANOS MODELO: SLBC MONTAGEM E ENTREGA: SEM CUSTO PARA O ÓRGÃO TIPO: MOBILIÁRIO MARCA: MIRANTI FABRICANTE: MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI

Total do Fornecedor: R\$
6.224,0000

07.052.779/0001-38 - ALCI N. BECKER & CIA LTDA.

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2 <u>AR CONDICIONADO CENTRAL</u>	Unidade	1	R\$ 5.394,9800	R\$ 4.470,0000	R\$ 4.470,0000

Marca: AGRATTO**Fabricante:** AGRATTO**Modelo / Versão:** NEW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S AR1 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa condensadora Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica, demais descritivo conforme edital.

Total do Fornecedor: R\$
4.470,0000

07.481.107/0001-48 - GEFERSON JUNIOR WOGNEI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
30 <u>CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA</u>	Conjunto	3	R\$ 784,1900	R\$ 465,0000	R\$ 1.395,0000

Marca: LAR**Fabricante:** LAR**Modelo / Versão:** LAR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Total do Fornecedor: R\$
1.395,0000

12.308.936/0001-63 - INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
24 <u>BRINQUEDO EM GERAL</u>	Unidade	1	R\$ 3.021,7100	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,0000

Marca: Freso**Fabricante:** Freso**Modelo / Versão:** Casinha FNDE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Casinha - Marca: Freso - Modelo: Casinha FNDE - CASA DE BONECA CS Descrição básica: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO/Peças

multicoloridas/Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias

46 <u>BRINQUEDO EM GERAL</u>	Unidade	2	R\$ 668,5400	R\$ 200,0000	R\$ 400,0000
------------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: Freso

Fabricante: Freso

Modelo / Versão: 30211

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gangorra - Marca: Freso - Modelo: 30211 - GANGORRA DUPLA GA Descrição básica: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias

50 <u>BRINQUEDO EM GERAL</u>	Unidade	1	R\$ 1.114,9200	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000
------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: Freso

Fabricante: Freso

Modelo / Versão: 37374

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gira-Gira - Marca: Freso - Modelo: 37374 - GIRA-GIRA (CARROSSEL) CR Descrição básica: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 90 dias

Total do Fornecedor: R\$ 4.000,0000

17.281.091/0003-45 - CLAUDINA COMIRAN

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
68 <u>MÁQUINA SECAR ROUPA</u>	Unidade	1	R\$ 1.976,4400	R\$ 1.543,0000	R\$ 1.543,0000

Marca: eletrolux

Fabricante: eletrolux

Modelo / Versão: st10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA SECAR ROUPA, CAPACIDADE 10 KG

Total do Fornecedor: R\$ 1.543,0000

23.837.209/0001-00 - AUGUSTO HENRIQUE ALVES

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
22 <u>CAMA COMUM</u>	Unidade	72	R\$ 258,4800	R\$ 139,0000	R\$ 10.008,0000

Marca: lig lig

Fabricante: lig lig

Modelo / Versão: lig lig

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA EMPILHAVEL CE Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiros dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

26 <u>COLCHONETE GINÁSTICA</u>	Unidade	7	R\$ 104,8000	R\$ 44,0000	R\$ 308,0000
--------------------------------	---------	---	--------------	-------------	--------------

Marca: reichel

Fabricante: reichel

Modelo / Versão: reichel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLCHONETE PARA TROCADOR C02 Descrição básica: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA

64 QUADRO BRANCO Unidade 4 R\$ 700,5700 R\$ R\$ 1.796,0000
449,0000

Marca: w mill
Fabricante: w mill
Modelo / Versão: w mill

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO QB1 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

65 QUADRO BRANCO Unidade 4 R\$ 1.024,8700 R\$ R\$ 700,0000
675,0000

Marca: w mill
Fabricante: w mill
Modelo / Versão: w mill

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB2 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

66 QUADRO AVISOS Unidade 2 R\$ 293,2600 R\$ R\$ 516,6000
258,3000

Marca: w mill
Fabricante: w mill
Modelo / Versão: w mill

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO DE AVISOS EM METAL QC Descrição básica: Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

67 QUADRO AVISOS Unidade 2 R\$ 199,6300 R\$ R\$ 348,0000
174,0000

Marca: w mill
Fabricante: w mill
Modelo / Versão: w mill

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO MURAL EM FELTRO QM Descrição básica: Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

Total do Fornecedor: R\$ 15.676,6000

27.550.260/0001-97 - FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
38	<u>BRINQUEDO EM GERAL</u>	Unidade	1	R\$ 1.197,2000	R\$ 662,0000	R\$ 662,0000

Marca: CANGURI
Fabricante: CANGURI
Modelo / Versão: Escorregador Médio 4 Degraus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCORREGADOR GRANDE - EG Características básicas: Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 590 cm; Altura mínima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico /Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Total do Fornecedor: R\$ 662,0000

27.895.281/0001-44 - MV ELETRONICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
13	<u>BATEDEIRA INDUSTRIAL</u>	Unidade	1	R\$ 2.857,1300	R\$ 2.350,0000	R\$ 2.350,0000

Marca: Mana
Fabricante: Mana
Modelo / Versão: BPM-12ST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira planetaria 12l bt1 descrição básica: batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. Dimensões e capacidade largura máxima: 800 mm; profundidade mínima: 700 mm; altura mínima da coluna: 380 mm; capacidade volumétrica mínima: 12l. características estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox aisi 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos incluídos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ cv, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt - 127 v / 220 v (conforme demanda) ou bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. Garantia mínima de um ano a partir da



data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Total do Fornecedor: R\$ **2.350,0000**

28.036.951/0001-30 - FABIANO LERIN MILKIEVICZ

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
29 <u>CONJUNTO ESCOLAR</u>	Unidade	18	R\$ 594,7700	R\$ 324,0000	R\$ 5.832,0000

Marca: Brinquedos Parana

Fabricante: Brinquedos Paraná

Modelo / Versão: CJC01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO COLETIVO 1 CJC 01 Descrição básica: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" , cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em nta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de ,8mm, comprimento 18mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

31 <u>CONJUNTO ESCOLAR</u>	Unidade	8	R\$ 864,0300	R\$ 400,0000	R\$ 3.200,0000
----------------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: Brinquedos Parana

Fabricante: Brinquedos Paraná

Modelo / Versão: CJR03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PARA REFEITORIO 3 CJR03 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1230 mm; Profundidade: 760 mm; Altura: 590 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro 1/4", comprimento 1/2", cabeça lentilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado

moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida r Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

33 **CONJUNTO ESCOLAR** Unidade 8 R\$ 817,4100 R\$ R\$ 3.192,0000
399,0000

Marca: Brinquedos Parana

Fabricante: Brinquedos Paraná

Modelo / Versão: CJR01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REFEITORIO 1 CJR01 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES DA MESA Largura: 1100 mm; Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lenticilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lenticilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Total do Fornecedor: R\$ 12.224,0000

28.315.329/0001-60 - LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
49	<u>REFRIGERADOR DOMÉSTICO</u>	Unidade	1	R\$ 5.275,8100	R\$ 2.693,4500	R\$ 2.693,4500

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CRM45BB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE RF2. Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade BRUTA de 412 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura: 711 mm; Capacidade BRUTA: 412 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V OU 220V (ESCOLHER E INFORMAR), conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Total do Fornecedor: R\$ 2.693,4500

30.747.960/0001-80 - AUGUSTO & COIMBRA LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15	<u>BEBEDOURO ÁGUA</u>	Unidade	2	R\$ 1.552,8000	R\$ 1.195,0000	R\$ 2.390,0000

Marca: KTN

Fabricante: KTN

Modelo / Versão: KS25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L BB2 Descrição básica: Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura

máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). Corpo em aço inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox. Isolamento em EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Total do Fornecedor: R\$ 2.390,0000

73.334.476/0001-32 - CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>AR CONDICIONADO CENTRAL</u>	Unidade	1	R\$ 3.700,2400	R\$ 3.141,0000	R\$ 3.141,0000

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo / Versão: PAC24000QFM6

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S AR2 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU s. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 330mm; Largura máxima: 1050mm; Profundidade máxima: 250mm. Unidade externa condensadora Altura máxima: 700mm; Largura máxima: 950mm; Profundidade máxima: 400mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

3	<u>AR CONDICIONADO CENTRAL</u>	Unidade	2	R\$ 1.578,5900	R\$ 1.497,0000	R\$ 2.994,0000
---	--------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo / Versão: PAC900 TQFN9

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S AR3 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU's. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna evaporadora Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa condensadora. Altura máxima: 505 mm; Largura máxima: 720 mm; Profundidade máxima: 295 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A; Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

4	<u>APARELHO DVD</u>	Unidade	2	R\$ 182,6800	R\$ 149,0000	R\$ 298,0000
---	---------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: MONDIAL

Fabricante: MONDIAL

Modelo / Versão: D13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DVD, RESOLUÇÃO 1080 LINHAS, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO SAÍDA VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO (CV COAXIAL), TENSÃO 110/220 V, FUNÇÕES REPRODUÇÃO DVD/CD-R/CD-RW/DIVX/MP3/PHOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS

5	<u>APARELHO SOM</u>	Unidade	11	R\$ 274,0300	R\$ 199,0000	R\$ 2.189,0000
---	---------------------	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: MONDIAL

Fabricante: MONDIAL

Modelo / Versão: BX19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO SOM, TIPO MICRO SYSTEM, COMPATIBILIDADE CD/ CD-R/ CD-RW E MP3, POTÊNCIA 7 W, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO SINTONIZADOR DIGITAL AM/FM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA TRANSPORTE/FONE OUVIDO/ENTRADA USB

8	<u>ARMÁRIO ESTANTE</u>	Unidade	5	R\$ 600,2600	R\$ 499,0000	R\$ 2.495,0000
---	------------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: LUNASA

Fabricante: LUNASA

Modelo / Versão: AL18005

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS AM4 Descrição básica: Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø 1/4 (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, demais descritivo conforme edital.

9	<u>ARQUIVO ESCRITÓRIO</u>	Unidade	2	R\$ 483,2100	R\$ 369,0000	R\$ 738,0000
---	---------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: LUNASA

Fabricante: LUNASA

Modelo / Versão: AQL22003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO ESCRITÓRIO, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAMENTO SIMULTÂNEO E CORREDIÇA COMUM, APLICAÇÃO PASTAS SUSPENSAS

11	<u>BALANÇA ELETRÔNICA</u>	Unidade	1	R\$ 918,4000	R\$ 918,0000	R\$ 918,0000
----	---------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: WELMY

Fabricante: WELMY

Modelo / Versão: W200A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 150 KG, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO DIGITAL, DIMENSÕES 29 X 30 X 3,50 CM, TIPO PAINEL LCD, SENSIBILIDADE 100 G

14	<u>BEBEDOURO ÁGUA</u>	Unidade	2	R\$ 1.391,6400	R\$ 1.389,0000	R\$ 2.778,0000
----	-----------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: IBBL

Fabricante: IBBL

Modelo / Versão: PURIPRESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO/PINTURA EPÓXI PÓ/N A, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, CAPACIDADE ÁGUA 20 L, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO

16	<u>BERÇO</u>	Unidade	20	R\$ 654,2400	R\$ 641,0000	R\$ 12.820,0000
----	--------------	---------	----	--------------	--------------	-----------------

Marca: GAZIN

Fabricante: GAZIN

Modelo / Versão: CANAA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BERÇO E COLCHAO PARA BERÇO BC1 - C01 Descrição básica: Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 670 mm +/- 10 mm; Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Estrutura metálica em formato de 'U' invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa inteira de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura, demais descritivo conforme edital.

20	<u>CADEIRA DESENHISTA</u>	Unidade	6	R\$ 193,2700	R\$ 193,2000	R\$ 1.159,2000
----	---------------------------	---------	---	--------------	--------------	----------------

Marca: REALME

Fabricante: REALME

Modelo / Versão: E302/44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATORIA C6 Descrição básica: Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta, demais descritivo conforme edital.

39	<u>ESPREMEDOR FRUTA</u>	Unidade	1	R\$ 314,7100	R\$ 299,0000	R\$ 299,0000
----	-------------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: COLOMBO

Fabricante: COLOMBO

Modelo / Versão: INOX 1L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRICAS EP Descrição básica: Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede, demais descritivo conforme edital.

43	<u>FOGÃO GÁS</u>	Unidade	1	R\$ 624,3200	R\$ 529,0000	R\$ 529,0000
----	------------------	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: ATLAS

Fabricante: ATLAS

Modelo / Versão: MONACO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGAO 4 QUEIMADORES FG3 Descrição básica: Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO Mesa em aço inox. Acendimento automático da mesa. Funções de timer sonoro e relógio. Sapatas niveladoras reguláveis. Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO Ascendimento automático. Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. Com grill. Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. Demais descritivo conforme edital.

48	<u>REFRIGERADOR DOMÉSTICO</u>	Unidade	1	R\$ 2.693,4500	R\$ 2.399,0000	R\$ 2.399,0000
----	-------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: FROST FREE 407

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração frostfree. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Demais descritivo no edital

54	<u>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL</u>	Unidade	1	R\$ 1.374,8200	R\$	R\$ 1.182,6900
----	----------------------------------	---------	---	----------------	-----	----------------

Marca: COLOMBO

Fabricante: COLOMBO

Modelo / Versão: 1350 19L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 15 L, POTÊNCIA MOTOR 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

59	<u>FORNO MICROONDAS</u>	Unidade	2	R\$ 522,6500	R\$	R\$ 932,0000
----	-------------------------	---------	---	--------------	-----	--------------

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo / Versão: EASY CLEAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROONDAS 30L MI Descrição básica: Forno de micro-ondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

62	<u>POLTRONA</u>	Unidade	3	R\$ 473,4400	R\$	R\$ 1.401,0000
----	-----------------	---------	---	--------------	-----	----------------

Marca: MAGGIORI

Fabricante: MAGGIORI

Modelo / Versão: P8

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AMAMENTACAO PO Descrição básica: Poltrona Individual Estofada, Revestida Em Couro Sintético, Dotada De Apoio De Braços DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Profundidade Útil Do Assento: Mínima 470 Mm / Máxima 490 Mm; Largura Útil Do Assento: Mínima 530 Mm / Máxima 570 Mm; Altura (H) Da Superfície Do Assento: Mínima 420 Mm / Máxima 450 Mm; Extensão Vertical (H) Útil Do Encosto: Mínima 440 Mm; Largura Útil Do Encosto: Mínima 530 Mm / Máxima 570 Mm; Inclinação Da Superfície Do Assento (Em Relação À Horizontal): Entre -2º E -7º; Ângulo Do Encosto (Em Relação Ao Plano Do Assento): Mínimo 90º / Máximo 110º; Altura Do Apoio De Braços (Em Relação Ao Assento): Mínima 160 Mm / Máxima 200 Mm; Largura Do Apoio De Braços: Mínima 100 Mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura Confeccionada Em Perfis Tubulares De Aço Carbono, Com Secção Retangular, Com Dimensões Mínimas De 20x40mm, E Espessura De Parede Mínima De 1,5mm. Pintura Em Tinta Em Pó Híbrida Epóxi / Poliéster, Eletrostática, Brilhante, Polimerizada Em Estufa, Espessura Mínima De 40 Micrometros Na Cor Cinza. Pés Metálicos Aparentes, Cromados Ou Em Aço Inox, Com Secção Circular Com Diâmetro Mínimo De 2 , demais descritivos no edital.

69	<u>SOFA</u>	Unidade	1	R\$ 631,5800	R\$	R\$ 507,0000
----	-------------	---------	---	--------------	-----	--------------

Marca: KOLONETZ

Fabricante: KOLONETZ

Modelo / Versão: SUELEM 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D26, REVESTIMENTO COURO NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ASSENTOS REMOVÍVEIS, PÉS EM ALUMÍNIO, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,70 M, PROFUNDIDADE 0,88 M, ALTURA 0,87 M

73	<u>VENTILADOR TETO</u>	Unidade	31	R\$ 226,6800	R\$	R\$ 5.828,0000
----	------------------------	---------	----	--------------	-----	----------------

Marca: VENTISOL

Fabricante: VENTISOL

Modelo / Versão: 50CM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR DE PAREDE VP - PROINFANCIA Descrição básica: Ventilador de parede para uso em ambiente escolar. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância: ±2,5%). CARACTERÍSTICAS Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática, demais descritivo conforme edital.

Total do Fornecedor: R\$ 42.607,8900

85.515.542/0001-50 - PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
34	<u>BRINQUEDO EM GERAL</u>	Unidade	1	R\$ 852,7700	R\$ 650,0000	R\$ 650,0000

Marca: fabricar

Fabricante: fabricar

Modelo / Versão: meu cantinho

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia

37 BRINQUEDO EM GERAL

Unidade

1

R\$ 341,3800

R\$ 341,0000

R\$ 341,0000

Marca: fabricar**Fabricante:** fabricar**Modelo / Versão:** pequenas ondas**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** descritivo conforme memorial descritivo termo de referencia**Total do Fornecedor: R\$ 991,0000****92.156.090/0001-22 - A C MULLER COMERCIAL LTDA**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10 <u>BALANÇA ELETRÔNICA</u>	Unidade	1	R\$ 849,7300	R\$ 702,0000	R\$ 702,0000

Marca: TOLEDO**Fabricante:** TOLEDO**Modelo / Versão:** 9094 PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA DIGITAL 30 KG BL1: Descrição básica: Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Largura mínima: 275 mm; Profundidade mínima: 285 mm; Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). CARACTERÍSTICAS: Selo e lacre de calibração do INMETRO. Plataforma em aço inoxidável. Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em LED alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. Desligamento automático. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pés reguláveis de borracha. Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Total do Fornecedor: R\$ 702,0000**93.920.361/0001-37 - LUIS CESAR REIS**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7 <u>ARMÁRIO ESTANTE</u>	Unidade	1	R\$ 897,5300	R\$ 755,1000	R\$ 755,1000

Marca: REIFLEX**Fabricante:** REIFLEX**Modelo / Versão:** rx07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO EM ACO 16 PORTAS AM1 Descrição básica: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Portaetiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.

12 BRINQUEDO EM GERAL

Unidade

1

R\$ 1.950,1700

R\$ 1.755,0000

R\$ 1.755,0000

Marca: REIFLEX**Fabricante:** REIFLEX**Modelo / Versão:** rx12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇO 4 LUGARES BA Descrição básica: Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1800 mm; Altura mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2" x 2,65mm. Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixação a base do tipo parabol em aço galvanizado, medindo 2" x 3". Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação à base do tipo parabol deverão acompanhar os produtos. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

18 CADEIRA

Unidade

10

R\$ 104,4000 R\$ 91,8000

R\$ 918,0000

Marca: REIFLEX**Fabricante:** REIFLEX**Modelo / Versão:** rx18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA C7 Descrição básica: Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto

confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada.

19 CADEIRA

Unidade

4

R\$ 83,9200 R\$ 72,9000

R\$ 291,6000

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: rx19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA C8 Descrição básica: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empoamento deve ser de d0 /t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

27 CONJUNTO ESCOLAR

Unidade

48

R\$ 217,6100

R\$ R\$ 9.504,0000
198,0000

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: CJA 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO 1 CJA 01 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (doreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14(1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

28 CONJUNTO ESCOLAR

Unidade

48

R\$ 259,7500

R\$ R\$ 8.112,0000
169,0000

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: CJA 03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO ALUNO 3 CJA-03 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (doreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal

através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da

32 CONJUNTO ESCOLAR

Unidade

4



R\$ 394,5000

R\$ R\$ 1.156,0000

289,0000

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: RX32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO PROFESSOR - CRECHE III E PRÉ ESCOLA CJP-01 Descrição básica: Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (doreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semioblonda de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da entrega, contra defeitos de fabricação.

40 ARMÁRIO ESTANTE

Unidade

16

R\$ 793,2500

R\$

R\$

713,7000

11.419,2000

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: RX40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS ESB Descrição básica: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; duas caixas tipo 2 (média), cor verde; quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; trilhos na cor amarela. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (doreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura

de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x30mm, esp. chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis. Fixação da base metálica ao corpo do armário através de parafusos rosca métrica M6x30mm e buchas de poliamida M6x11mm coláveis. Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras. Parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips para fixação dos espaçadores/ amortecedores. **CARACTERÍSTICAS DAS CAIXAS E TRILHOS** Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. Trilhos em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetada na cor amarela, fixados ao corpo das estantes através de parafusos para MDF, cabeça chata, fenda Philips, de 4mmx 3/4". **GARANTIA** Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

56 **MESA**

Unidade

R\$ 537,6700

R\$ 483,8400

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: RX56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIAO M7 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações de correntes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. **GARANTIA** Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

57 **MESA**

Unidade

R\$ 369,3600

R\$ 250,0000

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: RX57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PARA REFEICAO M8 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA:** Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. **GARANTIA** Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

58 **MESA**

Unidade

R\$ 264,9900

R\$ 1.155,6000

Marca: REIFLEX

Fabricante: REIFLEX

Modelo / Versão: RX58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TRABALHO - M6 Características básicas: Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:** Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; ?Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. **CARACTERÍSTICAS** Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. **GARANTIA** Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.


Total do Fornecedor:

R\$

35.800,3400

Valor Global da Ata: R\$ **154.327,6800**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 **Imprimir o Relatório**

Voltar





Município de Dois Vizinhos



- 1 -

ATESTADO

Eu, Claudinei Schreiber, pregoeiro deste município de Dois Vizinhos, atesto para os devidos fins, que a documentação do processo licitatório denominado Pregão Eletrônico nº 031/2020, referente a habilitação da(s) empresa(s), a Ata da Sessão de Abertura, Mapa da Licitação e o Resultado por Fornecedor, bem como os eventuais pedidos de recursos e suas contrarrazões, estarão disponíveis nos endereços: <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp>
<https://doisvizinhos.pr.gov.br/licitacoes?tipoanexo=&ano=2020&modalidade=7&chave=031>

Na opção <http://comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp> é necessário digitar o código UASG “987541” e posterior o número do edital seguido do exercício “0312020”

No site do Município basta acessar o link e o processo estará na integra:

<https://doisvizinhos.pr.gov.br/licitacoes?tipoanexo=&ano=2020&modalidade=7&chave=031>

Ata da Realização do Pregão Eletrônico Nº 031/2020 - Município de Dois Vizinhos

No dia 04 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 002/2020, em atendimento as disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 031/2020. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as necessidades do CMEI Mundo Feliz no Município de Dois Vizinhos - PR - com recursos oriundos do programa FNDE/PROINFÂNCIA – Exclusiva para a participação de microempresa e empresa de pequeno porte. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento as disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. Segue lista de participantes habilitados após todas as fases do processo:



Município de Dois Vizinhos



- 2 -

FRANCESCON - PRESENTES LTDA	00.503.931/0001-02
ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	02.995.568/0001-15
SAMUEL PADOVAM	05.808.628/0001-31
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	06.983.736/0001-03
ALCI N. BECKER & CIA LTDA	07.052.779/0001-38
GEFERSON JUNIOR WOGNEI	07.481.107/0001-48
INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	12.308.936/0001-63
CLAUDINA COMIRAN	17.281.091/0001-45
AUGUSTO HENRIQUE ALVES	23.837.209/0001-00
FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	27.550.260/0001-97
MV ELETRONICOS EIRELI	27.895.281/0001-44
FABIANO LERIN MILKIEVICz	28.036.951/0001-30
AUGUSTO & COIMBRA LTDA	30.747.960/0001-80
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	73.334.476/0001-32
PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	85.515.542/0001-50
A C MULLER COMERCIAL LTDA	92.156.090/0001-22
LUIS CESAR REIS	93.920.361/0001-37

Não houve apresentação de recuso administrativo por parte das empresas em nenhuma fase do processo. Resultado dos itens adjudicados ao final do processo:

A. C. MULLER COMERCIAL LTDA - EPP							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	10	BALANCA DIGITAL 30 KG BL1 Descrição básica: Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 275 mm; Profundidade mínima: 285 mm; Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). CARACTERÍSTICAS Selo e lacre de calibração do INMETRO. Plataforma em aço inoxidável. Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em LED alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. Desligamento automático. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pés reguláveis	TOLEDO	UN	1,00	702,00	702,00



Município de Dois Vizinhos

- 3 -



		de borracha. Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
TOTAL							702,00
ALCI N. BECKER & CIA LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	2	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S AR1 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna – evaporadora Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa – condensadora Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO – A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a	AGRATTO	UN	1,00	4.470,00	4.470,00



Município de Dois Vizinhos

- 4 -



		corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
TOTAL							4.470,00
AUGUSTO & COIMBRA LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	15	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L BB2 Descrição básica: Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. CARACTERÍSTICAS Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (P11) e Redução de cloro (Cl). Corpo em aço inox polido, Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox). Serpentina interna em aço inox. Isolamento em EPS. Gás refrigerante R600a ou R134a. Previsões para limpeza, higienização e dreno.	KTN	UN	2,00	1.195,00	2.390,00



Município de Dois Vizinhos

- 5 -



		Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Dreno para limpeza da cuba. Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
TOTAL							2.390,00
AUGUSTO HENRIQUE ALVES - ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	22	CAMA EMPILHÁVEL CE Descrição básica: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Permite empilhamento. Suporta até 50 kg; Pés e cabeceira em	lig lig	UN	72,00	139,00	10.008,00



Município de Dois Vizinhos

- 6 -



		polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácario, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.					
1	26	COLCHONETE PARA TROCADOR C02 Descrição básica: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm; Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	reichel	UN	7,00	44,00	308,00
1	64	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO QB1 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 2000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS	w mill	UN	4,00	449,00	1.796,00



Município de Dois Vizinhos



- 7 -

		Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.					
1	65	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO QB2 Descrição básica: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível; Acompanha: 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	w mill	UN	4,00	675,00	2.700,00
1	66	QUADRO DE AVISOS EM METAL QC Descrição básica: Quadro em metal para fixação de avisos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1500 mm +/- 10 mm; Altura: 900 mm +/- 10 mm; CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Fundo confeccionado em MDF 10mm; Acabamento em chapa de aço branca magnética; Sistema de	w mill	UN	2,00	258,30	516,60



Município de Dois Vizinhos

- 8 -



		fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.					
1	67	QUADRO MURAL EM FELTRO QM Descrição básica: Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board mm; Acabamento em feltro acrílico 2mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.	w mill	UN	2,00	174,00	348,00
TOTAL							15.676,60
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	1	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S AR2 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. Ciclo frio: demais regiões. DIMENSÕES Unidade interna – evaporadora Altura máxima: 330 mm; Largura máxima: 1050 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa – condensadora Altura máxima: 700 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 400 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO – A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante	PHILCO	UN	1,00	3.141,00	3.141,00



Município de Dois Vizinhos

- 9 -



		<p>R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto.</p> <p>Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo IMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>GARANTIA</p> <p>Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	3	<p>APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S AR3 Descrição básica: Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU's. Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste; Ciclo frio: demais regiões</p> <p>DIMENSÕES</p> <p>Unidade interna – evaporadora Altura máxima: 285 mm; Largura máxima: 850 mm; Profundidade máxima: 220 mm.</p> <p>Unidade externa – condensadora. Altura máxima: 505 mm; Largura máxima: 720 mm; Profundidade máxima: 295 mm.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Classificação do INMETRO – A; Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing.</p> <p>Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V,</p>	PHILCO	UN	2,00	1.497,00	2.994,00



Município de Dois Vizinhos

- 10 -



		conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
1	4	APARELHO DE DVD - PROINFANCIA Descrição básica: DVD player com Karokê DIMENSÕES Altura máxima: 55 mm; Largura máxima: 320 mm; Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD – R/ -RW. Entrada USB. Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial Função Karokê com pontuação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede	MONDIAL	UN	2,00	149,00	298,00



Município de Dois Vizinhos

- 11 -



		credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
1	5	<p>APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM MS Descrição básica: Aparelho de som tipo micro system. DIMENSÕES Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima: 300 mm. CARACTERÍSTICAS Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; Rádio AM e FM; Controle remoto; Potência mínima: 20W; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>	MONDIAL	UN	11,00	199,00	2.189,00
1	8	<p>ARMARIO EM ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS AM4 Descrição básica: Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p>	LUNASA	UN	5,00	499,00	2.495,00



Município de Dois Vizinhos

- 12 -



		<p>CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>GARANTIA Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.</p>					
1	9	<p>ARQUIVO EM AÇO AQ1 Descrição básica: Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1330 mm +/- 10 mm; Largura: 470 mm +/- 10 mm; Profundidade: 710 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; Gavetas em chapa 24 (0,60mm); Trilhos telescópicos e guias zincados</p>	LUNASA	UN	2,00	369,00	738,00



Município de Dois Vizinhos

- 13 -



		<p>em chapa 18 (1,20mm) ou superior; Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm); Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm). Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm. Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Chaves em duplicata. Compressores para pastas em todas as gavetas. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado. Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>GARANTIA Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.</p>					
1	11	<p>BALANCA PLATAFORMA 150 KG BL2 Descrição básica: Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital.</p> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 300 mm; Profundidade mínima: 400 mm; Altura mínima da coluna: 600 mm; Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo).</p> <p>CARACTERÍSTICAS Selo e lacre de calibração do INMETRO. Grade de apoio/proteção para a coluna. Plataforma em aço inoxidável. Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi</p>	WELMY	UN	1,00	918,00	918,00



Município de Dois Vizinhos

- 14 -



		<p>ou primer poliuretano. Indicador (display) digital em LED alto brilho com no mínimo 5 dígitos em plástico. Desligamento automático. Deve possuir teclas de Zero e Tara. Pés reguláveis de borracha. Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	14	<p>BEBEDOURO ELETRICO TIPO ACESSIVEL BB Descrição básica: Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (P111) e Redução de cloro (Cl). DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 625 mm; Largura máxima: 465 mm; Profundidade máxima: 490 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. CARACTERÍSTICAS Pia em aço inox polido. Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de</p>	IBBL	UN	2,00	1.389,00	2.778,00



Município de Dois Vizinhos

- 15 -



		<p>higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. Reservatório de água em aço inox AISI 304. Serpentina externa com isolamento térmico. Previsões para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dreno para limpeza da cuba. Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	16	<p>BERCO E COLCHAO PARA BERCO BC1 - C01 Descrição básica: Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 670 mm +/- 10 mm; Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p>	GAZIN	UN	20,00	641,00	12.820,00



Município de Dois Vizinhos

- 16 -



	<p>Selo do INMETRO; Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. Quatro rodízios para pisos frios, com sistema</p>					
--	---	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 17 -



		<p>de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p> <p>Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm; Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido acquad, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e antiácario nos tecidos.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>					
1	20	<p>CADEIRA GIRATORIA C6 Descrição básica: Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm</p>	REALME	UN	6,00	193,20	1.159,20



Município de Dois Vizinhos



- 18 -

	<p>+/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável; largura obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso</p>				
--	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 19 -



		<p>mínimo do pistão de 100 mm. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p> <p>GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.</p>				
1	39	<p>ESPRESSOR COMERCIAL DE FRUTAS CITRÍCAS EP Descrição básica: Espressor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão.</p> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no</p>	COLOMBO UN	1,00	299,00	299,00



Município de Dois Vizinhos



- 20 -

		<p>mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento us. tração plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	43	<p>FOGAO 4 QUEIMADORES FG3 Descrição básica:Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural.</p> <p>DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Capacidade mínima do forno: 50 litros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO Mesa em aço inox. Acendimento automático da mesa. Funções de timer sonoro e relógio. Sapatas niveladoras reguláveis. Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da</p>	ATLAS	UN	1,00	529,00	529,00



Município de Dois Vizinhos

- 21 -



		<p>voltagem. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO FORNO</p> <p>Ascendimento automático. Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. Com grill. Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas.</p> <p>GARANTIA</p> <p>Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	48	<p>GELADEIRA FROSTFREE 410L RF2 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros.</p> <p>DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE</p> <p>*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total: mínima de 410 litros.</p>	CONSUL	UN	1,00	2.399,00	2.399,00



Município de Dois Vizinhos

- 22 -



		<p>CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	54.	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L LQ1 Descrição básica: Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo</p>	COLOMBO	UN	1,00	1.182,69	1.182,69



Município de Dois Vizinhos

- 23 -



	<p>monobloco basculante em aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido em de grandes quantidades.</p> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 1100 mm; Largura máxima: 460 mm; Profundidade máxima: 690 mm; Capacidade volumétrica: 15 litros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a visualização. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com pintura eletrostática a pó. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de</p>					
--	---	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 24 -



		<p>utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1,5 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Com, no mínimo, 1,5m de comprimento. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	59	<p>MICROONDAS 30L MI Descrição básica: Forno de microondas. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p>	LG	UN	2,00	466,00	932,00



Município de Dois Vizinhos

- 25 -



		GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
1	62	POLTRONA AMAMENTAÇÃO PO Descrição básica: Poltrona Individual Estofada, Revestida Em Couro Sintético, Dotada De Apoio De Braços DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Profundidade Útil Do Assento: Mínima 470 Mm / Máxima 490 Mm; Largura Útil Do Assento: Mínima 530 Mm / Máxima 570 Mm; Altura (H) Da Superfície Do Assento: Mínima 420 Mm / Máxima 450 Mm; Extensão Vertical (H) Útil Do Encosto: Mínima 440 Mm; Largura Útil Do Encosto: Mínima 530 Mm / Máxima 570 Mm; Inclinação Da Superfície Do Assento (Em Relação À Horizontal): Entre -2° E -7°; Ângulo Do Encosto (Em Relação Ao Plano Do Assento): Mínimo 90° / Máximo 110°; Altura Do Apoio De Braços (Em Relação Ao Assento): Mínima 160 Mm / Máxima 200 Mm; Largura Do Apoio De Braços: Mínima 100 Mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura Confeccionada Em Perfis Tubulares De Aço Carbono, Com Secção Retangular, Com Dimensões Mínimas De 20x40mm, E Espessura De Parede Mínima De 1,5mm. Pintura Em Tinta Em Pó Híbrida Epóxi / Poliéster, Eletrostática, Brilhante, Polimerizada Em Estufa, Espessura Mínima De 40 Micrometros Na Cor Cinza. Pés Metálicos Aparentes, Cromados Ou Em Aço Inox, Com Secção Circular Com Diâmetro Mínimo De 2", Com Ponteiros Ajustáveis Metálicas E Partes Em Contato Com O Piso Em Plástico Injetado. Base De	MAGGIORI	UN	3,00	467,00	1.401,00



Município de Dois Vizinhos

- 26 -



		<p>Sustentação Do Assento E Do Encosto Em Percintas Elásticas. Laterais (Braços), Suporte Do Assento E Suporte Do Encosto, De Formato Prismático. Cada Um Destes Elementos Deve Ser Inteiramente Revestido Em Couro Sintético, Exceto A Parte Inferior Do Assento Que Deve Ser Revestida De Tecido Não Tecido (Tnt) De Gramatura Mínima De 70g/M². As Superfícies Revestidas Em Couro Sintético Devem Receber Camadas Internas De Espuma Laminada (Espessura Mínima De 10 Mm), De Modo Que Toda A Superfície Do Móvel Seja Almofadada. No Apoio De Braços (Parte Superior Das Laterais) A Espuma Deverá Ser De No Mínimo 30 Mm De Espessura E Possuir Densidade Mínima D-23. Almofada Do Assento Confeccionada Em Espuma De Densidade D-33, Com Mínimo De 100 Mm De Espessura, Revestida Com Couro Sintético, Dotada De Uma Subcamada De Tecido Não Tecido (Tnt). Almofada Do Encosto Confeccionada Em Espuma De Densidade D-26 Com Mínimo De 100 Mm De Espessura, Revestida Com Couro Sintético, Dotada De Uma Subcamada De Tecido Não Tecido (Tnt). As Almofadas Deverão Ser Fixadas De Forma Permanente, Mas Não Devem Apresentar Áreas Em Suas Laterais Que Possam Acumular Sujidades. Couro Sintético Para Os Revestimentos, Texturizado, Atóxico, Laminado Internamente Com Tecido De Poliéster, Com Gramatura Acima De 500g/M² E Espessura Mínima De 0,8mm, De Odor Neutro, Na Cor Bege, Padrão Pantone 16-1406 Tpx. GARANTIA Mínima De Dois Anos A Partir Da Data Da Entrega, Contra Defeitos De Fabricação.</p>					
1	69	SOFA DOIS LUGARES SF1	KOLONET	UN	1,00	507,00	507,00



Município de Dois Vizinhos

- 27 -



		<p>Descrição básica: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1250 mm +/- 50 mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 mm +/- 30 mm.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; Acabamento inferior em Tela de Ráfia; Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microorganismos.</p> <p>Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento: Densidade D-23; Braço: Densidade D-20; Encostos: Densidade D-20</p> <p>GARANTIA Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.</p>	Z				
1	73	<p>VENTILADOR DE PAREDE VP - PROINFANCIA Descrição básica: Ventilador de parede para uso em ambiente escolar.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro entre 500 e 600 mm; Comprimento do tubo de fixação: 150 mm (tolerância: ±2,5%).</p> <p>CARACTERÍSTICAS Ventilador de parede, com uma hélice com no mínimo três pás. Base de fixação à parede em aço carbono. Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a</p>	VENTISOL	UN	31,00	188,00	5.828,00



Município de Dois Vizinhos

- 28 -



	<p>massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulação da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta). O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. Vazão observando-se cada uma das velocidades: máxima: 0,45 m³/s Média: 0,37 m³/s Mínima: 0,33 m³/s Deverá possuir motor elétrico "monovolt".</p> <p>Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia,</p>					
--	---	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 29 -



		substituindo as peças com defeito.					
TOTAL							42.607,89
CLAUDINA COMIRAN							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	68	SECADORA DE ROUPAS 10 KG SC Descrição básica: Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 600 mm; Profundidade máxima: 600 mm; Capacidade mínima: 10kg. CARACTERÍSTICAS Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). Programação com diferentes tipos de secagem. Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. Função de eliminação de odor. Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmalta do Filtro interno. Motor de rotação auto reversível. Tubo flexível e/ou direcionador de ar. Sapatas niveladoras. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	eletrolux	UN	1,00	1.543,00	1.543,00



Município de Dois Vizinhos

- 30 -



		GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
TOTAL							1.543,00
ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	17	CADEIRA DE ALIMENTACAO C1 Descrição básica: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura: 1050 mm +/- 50 mm; Largura: 560 mm +/- 50 mm; Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS Suporta até 15 kg; Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido;	galzerano	UN	6,00	214,00	1.284,00
1	23	CARRO COLETOR DE LIXO 120 L CL - PROINFANCIA Descrição básica: Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 950 mm; Largura máxima: 480 mm; Profundidade máxima: 555 mm; Capacidade/ carga: 120/ 50kg. CARACTERÍSTICAS	jsn	UN	2,00	230,00	460,00



Município de Dois Vizinhos

- 31 -



		<p>Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno, com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2". Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>					
1	36	<p>EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - TÚNEL SANFONADO PS4 Descrição básica: Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por dentro do túnel.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 3000 mm; Diâmetro: 530 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).</p> <p>CARACTERÍSTICAS Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; Revestimento em tecido tipo bagun; Peças multicoloridas; Não tóxico. Mínima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra defeitos de Garantia.</p>	brink mobil	UN	1,00	290,00	290,00



Município de Dois Vizinhos

- 32 -



		GARANTIA Fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.					
1	52	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L LQ3 Descrição básica: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 660 mm; Largura máxima: 290 mm; Profundidade máxima: 280 mm; Capacidade volumétrica: 4 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de	jl colombo	UN	1,00	460,00	460,00



Município de Dois Vizinhos

- 33 -



		<p>utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	53	<p>LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L LQ2 Descrição básica: Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 750 mm; Largura máxima: 460 mm; Profundidade máxima: 380 mm; Capacidade volumétrica: 8 litros. CARACTERÍSTICAS Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado. Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem</p>	jl colombo	UN	1,00	520,00	520,00



Município de Dois Vizinhos

- 34 -



		<p>frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto). O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	70	TATAME EM E.V.A. TA1 Descrição básica: Tatame em placas intertravadas de E.V.A.	evamax	UN	54,00	34,00	1.836,00



Município de Dois Vizinhos

- 35 -



		(etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; Espessura: 20 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, Siliconizada, antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
1	71	TELEVISOR 32" TV - PROINFANCIA Descrição básica: Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. DIMENSÕES Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm. CARACTERÍSTICAS Tela LED. Wi-Fi integrado. Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O	hq	UN	2,00	890,00	1.780,00



Município de Dois Vizinhos

- 36 -



		fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
TOTAL							6.630,00
FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	29	CONJUNTO COLETIVO 1 CJC 01 Descrição básica: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 800 mm; Profundidade: 800 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na	Brinquedos Parana	UN	18,00	324,00	5.832,00



Município de Dois Vizinhos

- 37 -



	<p>cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em nta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco</p>					
--	---	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 38 -



		<p>lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de ,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à</p>					
1	31	<p>CONJUNTO PARA REFEITORIO 3 CJR03 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de</p>	Brinquedos Parana	UN	8,00	400,00	3.200,00



Município de Dois Vizinhos

- 39 -



	<p>baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1230 mm; Profundidade: 760 mm; Altura: 590 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼", comprimento ½", cabeça lentilha, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero</p>					
--	---	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 40 -



	<p>virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando</p>					
--	---	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos



- 41 -

		fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites					
1	33	<p>CONJUNTO REFEITORIO 1 CJR01 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>DIMENSÕES DA MESA Largura: 1100 mm; Profundidade: 680 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 25,8 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão,</p>	Brinquedos parana	UN	8,00	399,00	3.192,00



Município de Dois Vizinhos

- 42 -



	<p>0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting".</p> <p>Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro 1/4", comprimento 1/2", cabeça lenticular, fenda combinada.</p> <p>Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe.</p> <p>Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>DIMENSÕES DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do</p>					
--	---	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 43 -



	<p>encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA</p> <p>Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting".</p> <p>Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm).</p> <p>Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro 1/4", comprimento 1/2", cabeça lentilha, fenda combinada.</p> <p>Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe.</p> <p>Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe.</p> <p>Nas partes metálicas deve ser</p>					
--	--	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 44 -



		aplicado tratamento antiferruginoso					
TOTAL							12.224,00
FAGU COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	38	ESCORREGADOR GRANDE - EG Características básicas: Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 590 cm; Altura mínima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico /Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	CANGURI	UN	1,00	662,00	662,00
TOTAL							662,00
FRANDESCON - PRESENTES LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	21	CAFETEIRA CF Descrição básica: Cafeteira elétrica com jarra térmica.	BRITANIA	UN	1,00	139,90	139,90



Município de Dois Vizinhos

- 45 -



		<p>DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 360 mm; Largura máxima: 300 mm; Profundidade máxima: 230 mm; Capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Tipo de cafeteira: elétrica. Potência mínima: 700W. Botão liga/ desliga com indicador luminoso. Jarra térmica em inox. Estrutura em plástico. Sistema corta pingo. Indicador do nível de água. Filtro permanente removível. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	25	<p>CENTRIFUGA DE FRUTAS CT Descrição básica: Centrífuga, modelo doméstico, para extração de sucos de frutas e hortaliças, separando o suco de sementes e bagaço.</p> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 440 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras. Filtro em aço inox. Lâminas e peneira em aço inox. Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. Trava de</p>	BRITANIA	UN	1,00	295,00	295,00



Município de Dois Vizinhos

- 46 -



		<p>segurança. Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	41	<p>ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA PARA MICROONDAS ES Descrição básica: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça.</p> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 180 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade mínima: 4 mamadeiras.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não</p>	MULTIKIDS	UN	2,00	88,90	177,80



Município de Dois Vizinhos

- 47 -



		deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
1	42	FERRO ELETRICO FR - PROINFANCIA Descrição básica: Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES Altura máxima: 130 mm; Largura máxima: 130 mm; Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS Controle de temperatura. Cabo anatômico. Indicador de tecidos. Poupa botões. Base em alumínio polido. Corpo em plástico. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	BRITANIA	UN	2,00	50,00	100,00
1	45	FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L FZ Descrição básica: Freezer	METALFRI O	UN	1,00	3.050,00	3.050,00



Município de Dois Vizinhos

- 48 -



	<p>vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°.</p> <p>DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE</p> <p>*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 750 mm; Capacidade total mínima: 450 litros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta. Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C. Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com</p>					
--	--	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 49 -



	<p>posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local). Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores</p>					
--	--	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 50 -



		<p>elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento.</p> <p>GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	47	<p>GELADEIRA FROSTFREE 300L FR3 Descrição básica: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros</p> <p>DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm; Capacidade total: mínima de 300 litros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta</p>	CONSUL	UN	1,00	1.612,80	1.612,80



Município de Dois Vizinhos

- 51 -



		<p>e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	51	<p>LAVADORA DE ROUPAS 11KG MQ Descrição básica: Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca.</p> <p>DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 650 mm; Profundidade máxima: 680 mm; Capacidade mínima: 11kg.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo</p>	CONSUL	UN	1,00	1.374,40	1.374,40



Município de Dois Vizinhos

- 52 -



		<p>contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d' água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispenser para sabão. Dispenser para amaciante. Dispenser para alvejante Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
1	55	<p>LIXEIRA COM PEDAL 50 L LX2 Descrição básica: Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 720 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente</p>	PLASUTIL	UN	13,00	80,00	1.040,00



Município de Dois Vizinhos

- 53 -



		<p>aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.</p> <p>Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>					
1	60	<p>MIXER DE ALIMENTOS MX Descrição básica: Mixer de Alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves.</p> <p>DIMENSÕES Altura máxima: 400 mm; Largura máxima: 150 mm; Profundidade máxima: 320 mm; Volume mínimo do copo: 600ml.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Cabo (alça) ergonômico. Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. Base antirespingos. Botão turbo. Motor com potência mínima de 350W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O</p>	MULTILAS ER	UN	1,00	88,90	88,90



Município de Dois Vizinhos

- 54 -



		fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
1	61	<p>MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MT Descrição básica: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.</p> <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume mínimo: 1,5 litros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>ACESSÓRIOS Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar,</p>	BRITANIA	UN	1,00	246,60	246,60



Município de Dois Vizinhos

- 55 -



		triturar e mexer ingredientes variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
1	72	TUNEL LUDICO TL Descrição básica: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Túnel em estrutura curva; Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída; Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto; O túnel deverá apresentar diversos formatos; Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento; Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários; Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da	BRINK MOBIL	UN	1,00	1.550,00	1.550,00



Município de Dois Vizinhos

- 56 -



		vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.					
TOTAL							9.675,40
GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	30	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA LX1 - PROINFANCIA Descrição básica: Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR Altura máxima: 1200 mm; Largura máxima: 2500 mm; Profundidade máxima: 550 mm; Capacidade individual do coletor: 50l. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua	LAR	UN	3,00	465,00	1.395,00



Município de Dois Vizinhos

- 57 -



		vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
TOTAL							1.395,00
INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	24	CASA DE BONECA CS Descrição básica: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e	Freso	UN	1,00	2.600,00	2.600,00



Município de Dois Vizinhos

- 58 -



		pigmentação/coloração de peças.					
1	46	<p>GANGORRA DUPLA GA</p> <p>Descrição básica: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 400 mm; Altura: 470 mm; Comprimento: 1110 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).</p> <p>CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO; Peças multicoloridas; Não tóxico; Gangorra em monobloco para duas crianças; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base antiderrapante para apoio dos pés; Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás; Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.</p>	Freso	UN	2,00	200,00	400,00
1	49	GELADEIRA VERTICAL	Frilux	UN	1,00	4.288,98	4.288,98



Município de Dois Vizinhos

- 59 -



	<p>INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L RF1 Descrição básica: Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 250 mm; Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS Gabinete com quatro portas. Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa</p>					
--	---	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 60 -



	<p>potência, intercambiável. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão</p>					
--	--	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos



- 61 -

		<p>dos fios. Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da</p>					
1	50	<p>GIRA-GIRA (CARROSSEL) CR Descrição básica: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO / Peças multicoloridas / Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de</p>	Fresco	UN	1,00	1.000,00	1.000,00



Município de Dois Vizinhos

- 62 -



		rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.					
TOTAL							8.288,98
LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	6	ARMARIO BAIXO AMB Descrição básica: Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm; Profundidade: 630 mm; Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; Profundidade: 455 mm; Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento	MIRANTI	UN	16,00	389,00	6.224,00



Município de Dois Vizinhos

- 63 -



	<p>texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca</p>					
--	---	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 64 -



		galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.					
TOTAL							6.224,00
LUIS CESAR REIS ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde3	Preço	Preço total
1	7	ARMARIO EM ACO 16 PORTAS AM1 Descrição básica: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pistão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1230 mm +/- 30 mm; Profundidade:	REIFLEX	UN	1,00	755,10	755,10



Município de Dois Vizinhos



- 65 -

		<p>400 mm +/- 30 mm; Altura: 1980 mm +/- 30 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm); Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>GARANTIA Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.</p>					
1	12	<p>BALANÇO 4 LUGARES BA Descrição básica: Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1800 mm; Altura mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).</p> <p>CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5" x 3mm. Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central em aço de 2" x 2,65mm. Corrente</p>	REIFLEX	UN	1,00	1.755,00	1.755,00



Município de Dois Vizinhos

- 66 -



	<p>de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. Parafusos de fixação a base do tipo parabolts em aço galvanizado, medindo 1" x 3". Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso</p>					
--	---	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 67 -



		de ponteiros plásticas para este acabamento. A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.					
1	18	CADEIRA FIXA C7 Descrição básica: Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada.	REIFLEX	UN	10,00	91,80	918,00
1	19	CADEIRA FIXA C8 Descrição básica: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS	REIFLEX	UN	4,00	72,90	291,60



Município de Dois Vizinhos

- 68 -



		<p>Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm; Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm; Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm; Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm; Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.</p> <p>GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>					
1	27	<p>CONJUNTO ALUNO 1 CJA 01 Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado</p>	REIFLEX	UN	48,00	198,00	9.504,00



Município de Dois Vizinhos

- 69 -



	<p>sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 460 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em</p>					
--	---	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 70 -



	<p>chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura o encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado</p>					
--	--	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 71 -



		melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14					
1	28	CONJUNTO ALUNO 3 CJA-03 REIFLEX UN Descrição básica: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 594 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão,	REIFLEX	UN	48,00	169,00	8.112,00



Município de Dois Vizinhos

- 72 -



	<p>0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). -Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza.</p> <p>Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés</p>					
--	--	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos



- 73 -

	<p>através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 310 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 350 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Q</p>					
--	---	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 74 -



1	32	<p>CONJUNTO PROFESSOR - CRECHE III E PRE ESCOLA CJP-01 Descrição básica: Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira.</p> <p>Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo</p>	REIFLEX	UN	4,00	289,00	1.156,00
---	----	---	---------	----	------	--------	----------



Município de Dois Vizinhos

- 75 -



	<p>termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés: através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.</p>					
--	--	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 76 -



		<p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm; Profundidade do assento: 430 mm; Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; Largura do encosto: 396 mm; Altura do encosto: 198 mm; Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza</p>					
1	40	<p>ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS ESB Descrição básica: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; duas caixas tipo 2 (média), cor verde; quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; trilhos na cor amarela.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 810 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 740 mm; Tolerância: até + 2</p>	REIFLEX	UN	16,00	713,70	11.419,20



Município de Dois Vizinhos

- 77 -



	<p>mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE</p> <p>Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting".</p> <p>Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de</p>					
--	--	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 78 -



		<p>rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis. Fixação da base metálica ao corpo do armário através de parafusos rosca métrica M6x30mm e buchas de poliamida M6x11mm coláveis. Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras. Parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips para fixação dos espaçadores/ amortecedores.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DAS CAIXAS E TRILHOS</p> <p>Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. Trilhos em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor amarela; fixados ao corpo das estantes através de parafusos para MDF, cabeça chata, fenda Philips, de 4mmx 3/4".</p> <p>GARANTIA</p> <p>Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>					
1	56	MESA DE REUNIAO M7	REIFLEX	UN	1,00	483,84	483,84



Município de Dois Vizinhos

- 79 -



	<p>Descrição básica: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <p>Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações de correntes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças</p>				
--	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 80 -



		<p>injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p> <p>GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.</p>					
1	57	<p>MESA PARA REFEICAO M8 Descrição básica: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações</p>	REIFLEX	UN	1,00	250,00	250,00



Município de Dois Vizinhos

- 81 -



		<p>decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p> <p>GARANTIA Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.</p>					
1	58	MESA TRABALHO - M6 Características básicas: Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido	REIFLEX	UN	6,00	192,60	1.155,60



Município de Dois Vizinhos

- 82 -



	<p>de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; ?Altura: 750 mm +/- 5 mm;</p> <p>Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;</p> <p>Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.</p> <p>Estrutura constituída em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas.</p> <p>Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



Município de Dois Vizinhos

- 83 -



		de ferramentas. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.					
TOTAL							35.800,34
MV ELETRONICOS EIRELI							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	13	BATEDEIRA PLANETARIA 12L BT1 Descrição básica: Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves. DIMENSÕES E CAPACIDADE Largura máxima: 800 mm; Profundidade mínima: 700 mm; Altura mínima da coluna: 380 mm; Capacidade volumétrica mínima: 12l. CARACTERÍSTICAS Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. Sistema de engrenagens helicoidais. Com, no mínimo, três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva. Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. Motor: ¼ CV, no mínimo. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V (conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação com 1,5 m de	Mana	UN	1,00	2.350,00	2.350,00



Município de Dois Vizinhos

- 84 -



		comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
TOTAL							2.350,00
PRIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	34	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE - DEGRAUS E RAMPAS PS1 - PROINFANCIA Descrição básica: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1200 mm; Profundidade: 1200 mm; Altura: 250 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.	fabricar	UN	1,00	650,00	650,00
1	37	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA PS3 Descrição básica: Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de locomove sobre o equipamento.	fabricar	UN	1,00	341,00	341,00



Município de Dois Vizinhos

- 85 -



		DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 700 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em courvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.					
TOTAL							991,00
SAMUEL PADOVAM							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	63	PURIFICADOR DE AGUA PR Descrição básica: Purificador/bebedouro de água refrigerado. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; Profundidade máxima: 370 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. CARACTERÍSTICAS Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. Pressão de	TOP LIFE	UN	9,00	477,00	4.293,00



Município de Dois Vizinhos



- 86 -

	<p>funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.</p> <p>GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>					
TOTAL						4.293,00

Os itens 35 e 44 foram declarados fracassados pelo pregoeiro, os demais itens foram adjudicados pelo pregoeiro.

Dois Vizinhos, 04 de maio de 2020.



Claudinei Schreiber
Pregoeiro



PARECER JURÍDICO:

Parecer Jurídico Final acerca do Pregão Eletrônico nº 31.2020, para registro de preços, tipo menor preço por item, objetivando a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as necessidades do CMEI Mundo Feliz no Município de Dois Vizinhos - PR - Com recursos oriundos do Programa FNDE/PROINFÂNCIA - Exclusiva para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

O valor máximo estimado para a licitação era de R\$ 212.455,63 (duzentos e doze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e três centavos) composto por 73 itens, cujo valor unitário não ultrapassava R\$ 80.000,00 .

Todos os itens foram adjudicados, com exceção dos itens 35 e 44 os quais foram fracassados em razão das propostas terem sido ofertadas com valores acima do teto estabelecido pelo edital.

O resultado do certame, está contido nas atas constantes no processo bem como no atestado emitido pelo pregoeiro, disponíveis em <https://www.comprasnet.gov.br/aceso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp> sendo necessário digitar o código UASG"987541" e posterior o número do edital seguido do exercício"0312020" e, <http://doisvizinhos.pr.gov.br/licitacoes?tipoanexo=&ano=2020&modalidade=7&chave=031> .

Lá também se encontram toda a documentação referente a habilitação das empresas, ata as sessão de abertura, mapa da licitação, bem como eventuais recursos, suas contrarrazões, e decisão final.

I -Da Análise Jurídica

Foi submetido o presente para parecer final.

Frisa-se que o exame desta Procuradoria se dá nos termos da Lei, subtraindo-se análises que importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária, situações presenciais que não estejam consignadas em ata, e considerando a delimitação legal de atribuições de cargo, com teor elucidativo não vinculativo da Autoridade Competente.

Sublinhe-se que a presente apreciação restringe-se exclusivamente ao atendimento das exigências legais do Processo Licitatório em tela.

II - Do Direito:



O artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal prevê que:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

O artigo 3º, da Lei nº 8.666/93 estabelece:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Por sua vez, o Decreto nº 15715/19 estabelece normas e procedimentos para a realização de licitações na modalidade de pregão presencial e por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, denominado pregão eletrônico, destinado à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Poder Executivo Municipal:

Art. 1º O presente Regulamento estabelece normas e procedimentos relativos à licitação na modalidade de pregão (Presencial e Eletrônico), destinada à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Poder Executivo Municipal, qualquer que seja o valor estimado da aquisição.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 2º Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais ou por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela internet.

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - a autoridade competente por delegação de competência, a quem for designado ou, ainda, o agente encarregado da compra no âmbito do Órgão licitante, justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do



certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, Ata de Registro de

Preços, Nota de Empenho de Despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento que serão baseados nos preços pesquisados no mercado, nos preços praticados pela Administração Pública e nas tabelas reguladoras de preços, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados;

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor; e

V - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação, os gestores e fiscais do contrato/ata de registro de preços.

§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

I - A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação;

II - Dos avisos constarão:

a) modalidade e número da licitação;

b) valor máximo da licitação;

c) órgão licitante;

d) resumo do objeto da licitação;

e) endereço eletrônico para obter a íntegra do edital; e

f) dia, hora e local de realização da sessão pública do

pregão;

III - Do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso;

IV - O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;

V - Pregão Presencial:



a) no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame;

b) aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos, procedendo-se a sua imediata abertura e a verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

VI – Pregão Eletrônico:

a) no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado encaminhar sua proposta junto a plataforma eletrônica utilizada pelo município.

VII - Pregão Presencial:

a) No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

b) Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;

c) Não se admitira proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração;

VIII - Pregão Eletrônico:

a) Não se admitira proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração;

b) Não serão aceitas propostas com valores unitários e totais superiores ao máximo estabelecido no edital ou com preço manifestadamente inexequível.

IX - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital;

X - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;

XI - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação ou comprovação junto ao SICAF, do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital, dependendo do tipo do pregão;



XII - A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional e Seguridade Social, e as Fazendas Estaduais e Municipais, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;

XIII - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, desde que estejam em plena validade, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes;

XIV - Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor;

XV - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

XVI - Nas situações previstas nos incisos X e XV, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

XVII - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

XVIII - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

XIX - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;

XX - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor;

XXI - Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital; e

XXII - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XV.

Art. 5º É vedada a exigência de:

I - Garantia de proposta;

II - Aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; e

III - Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso.



Município de Dois Vizinhos



Parecer jurídico Final sobre o Pregão Eletrônico 31.2020

Art. 6º O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital.

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Art. 8º Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle.

Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Municipal nº 1994, de 25 de maio de 2015.

III – Conclusão

Compulsando-se aos autos do certame licitatório tem-se que foram respeitados o artigo 37, da Constituição Federal, bem como os dispositivos contidos nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/93, LC 123/2006, e 147/2014, e Decreto Municipal nº 6135/2006, Lei Municipal nº 1994/2015, e Decretos 12070/2015 e 15715/19, opinando-se pela regularidade do Procedimento Licitatório.

Esclarece também que não houve participação desta procuradora no certame, devendo direcionar os esclarecimentos fáticos ao Pregoeiro e à Comissão de Licitação.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Dois Vizinhos-Pr, 06 de maio de 2020.

Kelin Ghizzi

Advogada Municipal OAB/PR nº. 41.860



Município de Dois Vizinhos



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Ao: **Sr. Prefeito Raul Camilo Isotton**

Parecer nº: **100/2020**

Processo Licitatório nº: **031/2020**

Modalidade: **Pregão Eletrônico**

Objeto: Registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as necessidades do CMEI Mundo Feliz no município de Dois Vizinhos – PR – com recursos oriundos do programa FNDE/PROINFÂNCIA – exclusiva para participação de microempresa e empresa e empresa de pequeno.

Parecer: O Edital atende às normas e condições estabelecidas na Legislação Vigente, em especial à Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e Lei Municipal nº 1994/2015, Decretos Municipais nºs 12070/2015 e 15715/2019, e demais legislações aplicáveis.

No processo licitatório constam 812 páginas, as quais foram paginadas por servidores designados pela Portaria nº 043/2019.

Foi aprovado conforme Parecer Jurídico no dia 23 de março de 2020 (fls. 686 a 696), anexo ao processo.

O aviso de licitação foi publicado no dia 25 de março de 2020 no Jornal de Beltrão, no DIOEMS, no Dário Oficial do Paraná e no Diário Oficial da União.

O aviso de licitação foi afixado no mural de avisos da Prefeitura e a licitação foi divulgada no mural de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no dia 25 de março de 2020.

Nenhuma proponente confirmou a retirada do edital.

A Equipe Técnica responsável pelos Pregões, designada pela Portaria nº 002/2020, reuniu-se no dia 07/04/2020, às 08h00m, para realização da sessão pública de licitação do Pregão Eletrônico nº 034/2020.

Após análise e conferência, a Equipe Técnica informou que 17 (dezessete) proponentes foram habilitadas.

Encerrada a etapa da aceitabilidade das propostas detentoras dos maiores descontos e verificação do atendimento das condições de habilitação, a Equipe Técnica responsável pelos Pregões, após a análise e julgamento, adjudicou o objeto as proponentes vencedoras conforme segue:

[Handwritten signature]



Município de Dois Vizinhos



Fornecedor	Itens	Valor Total
A.C. Muller Comercial Ltda. – EPP	10	702,00
Alci N. Becker & Cia Ltda. - EPP	2	4.470,00
Augusto & Coimbra Ltda.	15	2.390,00
Augusto Henrique Alves – ME	22,26,64,65,66,67	15.676,60
Centro Oeste – Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda. – ME	1,3,4,5,8,9,11,14,16,20,39,43,48,54,59,62,69,73	42.607,89
Eletromáquinas Astec Ltda. – ME	17,23,36,52,53,70,71	6.630,00
Fabiano Lerin Milkiewicz – EPP	29,31,33	12.224,00
Fagu Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. - ME	38	662,00
Francescon – Presentes Ltda. - ME	21,25,41,42,45,47,51,55,60,61,72	9.675,40
Geferson Junior Wognei – EPP	30	1.395,00
Inovart Comércio de Equipamentos Eireli - EPP	24,46,49,50	8.288,98
Labor Indústria de Móveis para Escritório Eireli - EPP	6	6.224,00
Luis Cesar Reis – ME	7,12,18,19,27,28,32,40,56,57,58	35.800,34
MV Eletrônicos Eireli - ME	13	2.350,00
Primax Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - ME	34,37	991,00
Samuel Padovam - ME	63	4.293,00

Os itens **35 e 44** foram declarados fracassado.

O Item **68** foi cancelado pelo Pregoeiro.

Totalizando a licitação em **R\$ 154.380,21** (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais e vinte e um centavos), conforme ata do pregão eletrônico nº 031/2020 de 04 de maio de 2020.

O Pregoeiro atestou para os devidos fins que a documentação do processo licitatório referente à habilitação das proponentes, ata da sessão de abertura, mapa da licitação e o resultado por fornecedor, bem como eventuais pedidos de recursos e suas contrarrazões estarão disponíveis no comprasnet e site do Município (fls. 721 a 806).

A Advogada do Município emitiu parecer opinando pela homologação do procedimento licitatório, sendo que foi respeitado o artigo 37 da Constituição Federal, bem como os dispositivos contidos nas Leis 10.520/2002 e 8.666/93, LC 123/2006, 147/2014, Lei Municipal nº 1994/2015, Decretos Municipais nºs 6135/2006, 12070/2015 e 13007/2016, no dia 06 de maio de 2020.

O resultado com os vencedores e os valores dos lotes deverão ser publicados na imprensa oficial do Município e anexado ao processo.



Município de Dois Vizinhos



Constata-se que a Administração e a Equipe Técnica cumpriram todas as etapas exigidas no edital e legislação vigente. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Ressalte-se que o Sistema de Controle Interno não participa da sessão da abertura, habilitação e julgamento do certame licitatório, como também não compete a este nenhuma consideração quanto à discricionariedade da Administração Pública, sendo que o processo é encaminhado ao Controle Interno somente após o julgamento pela Comissão de Licitação e que atesta a lisura da licitação quanto a sua fase processual e com base no relato constante na ata de abertura do certame.

Houve um desconto de 25,48% (vinte e cinco vírgula quarenta e oito por cento) do valor estimado para a licitação no edital, descontados os itens declarados fracassados e cancelado.

É o parecer.

S.C.I., em Dois Vizinhos, 06 de maio de 2020.

Adriana Nicaretta Nunes
Sistema de Controle Interno
Decreto nº 13572/2017

Jaqueline Martinez de Oliva
Sistema de Controle Interno Adjunto
Decreto nº 13581/2017



Município de Dois Vizinhos



PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 031/2020 PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A comissão designada através da Portaria nº 002/2020 torna público resultado de licitação.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020

OBJETO: Registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as necessidades do CMEI Mundo Feliz no Município de Dois Vizinhos - PR - com recursos oriundos do programa FNDE/PROINFÂNCIA – Exclusiva para a participação de microempresa e empresa de pequeno porte.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor preço por item.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Municipal nº 7.999/2010 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA PARA REGISTRO DE PREÇOS:
1. A C MULLER COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ nº 92.156.090/0001-22, Lote 001 R\$ 702,00 - item 010 R\$ 702,00
2. ALCI N. BECKER & CIA LTDA - CNPJ nº 07.052.779/0001-38 - Lote 001 R\$ 4.470,00 - item 002 R\$ 4,470,00
3. AUGUSTO & COIMBRA LTDA - CNPJ nº 30.747.960/0001-80 – Lote 001 R\$ 2.390,00 - item 015 R\$ 1.195,00
4. AUGUSTO HENRIQUE ALVES - ME - CNPJ nº 23.837.209/0001-00 - Lote 001 R\$ 15.676,60 - item 022 R\$ 139,00 - item 026 R\$ 44,00 - item 064 R\$ 449,00 - item 065 R\$ 675,00 - item 066 R\$ 258,30 - item 067 R\$ 174,00
5. CENTRO OESTE – COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ nº 73.334.476/0001-32 - Lote 001 R\$ 42.607,89 - item 001 R\$ 3.141,00 - item 003 R\$ 1.497,00 - item 004 R\$ 149,00 - item 005 R\$ 199,00 - item 008 R\$ 499,00 - item 009 R\$ 369,00 - item 011 R\$ 918,00 - item 014 R\$ 1.389,00 - item 016 R\$ 641,00 - item 020 R\$ 193,20 - item 039 R\$ 299,00 - item 043 R\$ 529,00 - item 048 R\$ 2.399,00 - item 054 R\$ 1.182,69 - item 059 R\$ 466,00 - item 062 R\$ 467,00 - item 069 R\$ 507,00 - item 073 R\$ 188,00
6. CLAUDINA COMIRAN - CNPJ nº 17.281.091/0003-45 - Lote 001 R\$ 1.543,00 - item 068 R\$ 1.543,00
7. ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - CNPJ nº 02.995.568/0001-15 - Lote 001 R\$ 6.630,00 - item 017 R\$ 214,00 - item 023 R\$ 230,00 - item 036 R\$ 290,00 - item 052 R\$ 460,00 - item 053 R\$ 520,00 - item 070 R\$ 34,00 - item 071 R\$ 890,00
8. FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP - CNPJ nº 28.036.951/0001-30 - Lote 001 R\$ 12.224,00 - item 029 R\$ 324,00 – item 031 R\$ 400,00 – item 033 R\$ 399,00
9. FAGU COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ nº 27.550.260/0001-97 – Lote 001 R\$ 662,00 - item 038 R\$ 662,00
10. FRANCESCON – PRESENTES LTDA - CNPJ nº 00.503.931/0001-02 - Lote 001 R\$ 9.875,40 - item 021 R\$ 139,90 - item 025 R\$ 295,00 - item 041 R\$ 88,90 - item 042 R\$ 50,00 - item 045 R\$ 3.050,00 - item 047 R\$ 1.612,80 - item 051 R\$ 1.374,40 - item 055 R\$ 80,00 - item 060 R\$ 88,90 - item 061 R\$ 246,60 - item 072 R\$ 1.550,00
11. GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP - CNPJ nº 07.481.107/0001-48 – Lote 001 R\$ 1.395,00 - item 030 R\$ 465,00 <i>BALANÇO</i>
12. INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ nº 12.308.936/0001-63 - Lote <i>ok</i>

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR




Município de Dois Vizinhos



001 R\$ 8.288,98 - item 024 R\$ 2.600,00 - item 046 R\$ 200,00 - item 049 R\$ 4.288,98 - item 050 R\$ 1.000,00
13. LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - CNPJ n° 06.983.736/0001-03 - Lote 001 R\$ 6.224,00 - item 006 R\$ 389,00 <i>OK</i>
14. LUIS CESAR REIS ME - CNPJ n° 93.920.361/0001-37 - Lote 001 R\$ 35.800,34 - item 007 R\$ 755,10 - item 012 R\$ 1.755,00 - item 018 R\$ 91,80 - item 019 R\$ 72,90 - item 027 R\$ 198,00 - item 028 R\$ 169,00 - item 032 R\$ 289,00 - item 040 R\$ 713,70 - item 056 R\$ 483,84 - item 057 R\$ 250,00 - item 058 R\$ 192,60 <i>BALANÇO</i>
15. MV ELETRONICOS EIRELI - CNPJ n° 27.895.281/0001-44 - Lote 001 R\$ 2.350,00 - item 013 R\$ 2.350,00 <i>OK</i>
16. PRIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ n° 85.515.542/0001-50 - Lote 001 R\$ 991,00 - item 034 R\$ 650,00 - item 037 R\$ 341,00 <i>BALANÇO E MUNICIPAL</i>
17. SAMUEL PADOVAM - CNPJ n° 05.808.628/0001-31 - Lote 001 R\$ 4.293,00 - item 063 R\$ 477,00 - <i>OK</i>

Os itens 35 e 44 foram declarados fracassados.

Dois Vizinhos, 06 de Maio de 2020.



Claudinei Schreiber
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
Publicado no Diário Oficial dos Municípios do
Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Em 07/05/2020
Página 22
Ed. 2104

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
Publicado no Jornal de Beltrão
em, 07/05/2020
Página 14 Edição 6944

E HOMOLOGA referido procedimento, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.
Dois Vizinhos, 05 de maio de 2020.
Raul Camilo Isotton-Prefeito

Cod330241

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020.**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI MUNDO FELIZ NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS-PR-COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA FNDE/PROINFÂNCIA – EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 031/2020 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor das licitantes vencedoras: A.C. MULLER COMERCIAL LTDA.–EPP, CNPJ nº 92.156.090/0001-22, com o valor total de R\$ 702,00 (setecentos e dois reais), ALCI N. BECKER & CIA LTDA.–EPP, CNPJ nº 07.02.779/0001-38, com o valor total de R\$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais), AUGUSTO & COIMBRA LTDA., CNPJ nº 30.747.960/0001-80, com o valor total de R\$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais), AUGUSTO HENRIQUE ALVES–ME, CNPJ nº 23.837.209/0001-00, com o valor total de R\$ 15.676,60 (quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.–EPP, CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com o valor total de R\$ 42.607,89 (quarenta e dois mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos), CLAUDINA COMIRAN–EPP, CNPJ nº 17.281.091/0003-45, com o valor total de R\$ 1.543,00 (um mil, quinhentos e quarenta e três reais), ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA.–ME, CNPJ nº 02.995.568/0001-15, com o valor total de R\$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais), FABIANO LERIN MILKIEVICZ–EPP, CNPJ nº 28.036.951/0001-30, com o valor total de R\$ 12.224,00 (doze mil, duzentos e vinte e quatro reais), FAGU COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME, CNPJ nº 27.550.260/0001-97, com o valor total de R\$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais), FRANCESCON – PRESENTES LTDA.–ME, CNPJ nº 00.503.931/0001-02, com o valor total de R\$ 9.675,40 (nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), GEFERSON JUNIOR WOGNEI–EPP, CNPJ nº 07.481.107/0001-48, com o valor total de R\$ 1.395,00 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais), INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI–EPP, CNPJ nº 12.308.936/0001-63, com o valor total de R\$ 8.288,98 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI–EPP, CNPJ nº 06.983.736/0001-03 com o valor total de R\$ 6.224,00 (seis mil, duzentos e vinte e quatro reais), LUIS CESAR REIS–ME, CNPJ nº 93.920.361/0001-37, com o valor total de R\$ 35.800,34 (trinta e cinco mil, oitocentos reais e trinta e quatro centavos), MV ELETRÔNICOS EIRELI–ME, CNPJ nº 27.895.281/0001-44, com o valor total de R\$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.–ME, CNPJ nº 85.515.542/0001-50, com o valor total de R\$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais) e SAMUEL PADOVAM–ME, CNPJ nº 05.808.628/0001-31, com o valor total de R\$ 4.293,00 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. Os itens 35 e 44 ficaram fracassados.

Dois Vizinhos, 06 de maio de 2020.
Raul Camilo Isotton-Prefeito

Cod339242

**PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 031/2020
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO**

A comissão designada através da Portaria nº 002/2020 torna público resultado de licitação. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020

OBJETO: Registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as necessidades do CMEI Mundo Feliz no Município de Dois Vizinhos-PR-com recursos oriundos do programa FNDE/PROINFÂNCIA – Exclusiva para a participação de microempresa e empresa de pequeno porte.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor preço por item.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Municipal nº 7.999/2010 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA PARA REGISTRO DE PREÇOS:
1. A C MULLER COMERCIAL LTDA.–EPP–CNPJ nº 92.156.090/0001-22, Lote 001 R\$ 702,00–item 010 R\$ 702,00
2. ALCI N. BECKER & CIA LTDA.–CNPJ nº 07.052.779/0001-38–Lote 001 R\$ 4.470,00–item 002 R\$ 4.470,00
3. AUGUSTO & COIMBRA LTDA.–CNPJ nº 30.747.960/0001-80 – Lote 001 R\$ 2.390,00–item 015 R\$ 1.195,00
4. AUGUSTO HENRIQUE ALVES–ME–CNPJ nº 23.837.209/0001-00–Lote 001 R\$ 15.676,60–item 022 R\$ 139,00–item 026 R\$ 44,00–item 064 R\$ 449,00–item 065 R\$ 975,00–item 088 R\$ 258,30–item 067 R\$ 174,00
5. CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.–CNPJ nº 73.334.476/0001-32–Lote 001 R\$ 42.607,89–item 001 R\$ 3.141,00–item 003 R\$ 1.497,00–item 004 R\$ 149,00–item 005 R\$ 199,00–item 008 R\$ 499,00–item 009 R\$ 369,00–item 011 R\$ 918,00–item 014 R\$ 1.389,00–item 016 R\$ 641,00–item 020 R\$ 193,20–item 039 R\$ 299,00–item 043 R\$ 529,00–item 048 R\$ 2.399,00–item 054 R\$ 1.182,69–item 059 R\$ 466,00–item 062 R\$ 467,00–item 069 R\$ 507,00–item 073 R\$ 188,00
6. CLAUDINA COMIRAN–CNPJ nº 17.281.091/0003-45–Lote 001 R\$ 1.543,00–item 068 R\$ 1.543,00
7. ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA.–CNPJ nº 02.995.568/0001-15–Lote 001 R\$ 6.630,00–item 017 R\$ 214,00–item 023 R\$ 230,00–item 036 R\$ 290,00–item 052 R\$ 460,00–item 053 R\$ 520,00–item 070 R\$ 34,00–item 071 R\$ 890,00
8. FABIANO LERIN MILKIEVICZ–EPP–CNPJ nº 28.036.951/0001-30–Lote 001 R\$ 12.224,00–item 029 R\$ 324,00 – item 031 R\$ 400,00 – item 033 R\$ 399,00
9. FAGU COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.–CNPJ nº 27.550.260/0001-97 – Lote 001 R\$ 662,00–item 035 R\$ 662,00
10. FRANCESCON – PRESENTES LTDA.–CNPJ nº 00.503.931/0001-02–Lote 001 R\$ 9.675,40–item 021 R\$ 139,90–item 025 R\$ 295,00–item 041 R\$ 88,90–item 042 R\$ 50,00–item 045 R\$ 3.050,00–item 047 R\$ 1.612,80–item 051 R\$ 1.374,40–item 055 R\$ 80,00–item 060 R\$ 88,90–item 061 R\$ 246,60–item 072 R\$ 1.550,00

11. GEFERSON JUNIOR WOGNEI–EPP–CNPJ nº 07.481.107/0001-48 – Lote 001 R\$ 1.395,00–item 030 R\$ 465,00
12. INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI–CNPJ nº 12.308.936/0001-63–Lote 001 R\$ 8.288,98–item 024 R\$ 2.600,00–item 046 R\$ 200,00–item 049 R\$ 4.288,98–item 050 R\$ 1.000,00
13. LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI–CNPJ nº 06.983.736/0001-03–Lote 001 R\$ 6.224,00–item 006 R\$ 389,00
14. LUIS CESAR REIS ME–CNPJ nº 93.920.361/0001-37–Lote 001 R\$ 35.800,34–item 007 R\$ 755,10–item 012 R\$ 1.755,00–item 018 R\$ 91,80–item 019 R\$ 72,90–item 027 R\$ 198,00–item 028 R\$ 169,00–item 032 R\$ 289,00–item 040 R\$ 713,70–item 056 R\$ 483,84–item 057 R\$ 250,00–item 058 R\$ 192,60
15. MV ELETRÔNICOS EIRELI–CNPJ nº 27.895.281/0001-44–Lote 001 R\$ 2.350,00–item 013 R\$ 2.350,00
16. PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.–CNPJ nº 85.515.542/0001-50–Lote 001 R\$ 991,00–item 034 R\$ 650,00–item 037 R\$ 341,00
17. SAMUEL PADOVAM–CNPJ nº 05.808.628/0001-31–Lote 001 R\$ 4.293,00–item 063 R\$ 477,00

Os itens 35 e 44 foram declarados fracassados.
Dois Vizinhos, 06 de Maio de 2020.
Claudinei Schreiber-Pregoeiro



Cod330243

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 013/2020**

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao Inciso XII, do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Dois Vizinhos, visando suprir vagas em seu Quadro Efetivo de Pessoal, CONVOCA a candidata, a seguir relacionada, regularmente aprovada em Concurso Público, com base no Edital 001/2018, por ordem de classificação, para o cargo de: PSICÓLOGO, para comparecer junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, na Prefeitura Municipal, localizada na Av. Rio Grande do Sul, 130, no horário das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 15h30, para entrega da documentação exigida e o encaminhamento aos exames médicos pré-admissionais, no prazo de 10 (dez) dias:
PSICÓLOGO

NOME DA CANDIDATA	CLASSIFICAÇÃO
Helena Horbatai	2º lugar

DOIS VIZINHOS – PR, 06 de maio de 2020.
Raul Camilo Isotton-Prefeito

Cod330252

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2020**

Regulamenta o trabalho pedagógico com atividades não presenciais e atendimento por cronograma das Escolas e CMEIs Municipais, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

A Gestora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de Dois Vizinhos, Luciana Adona Perondi, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 14658/2018, resolve baixar normas para regulamentar o trabalho dos Professores da Rede Municipal de Ensino, considerando:

- a classificação da COVID-19 como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), declarada em 11 de março de 2020;
- a necessidade de adoção de medidas profiláticas para redução de risco de contaminação com o Coronavírus, expedidas pelos governos Federal, Estadual e Municipal;
- a necessidade de manutenção dos serviços no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Dois Vizinhos;
- o disposto no Decreto nº 16228 de 19 de março de 2020, da Administração Municipal, o qual suspende as aulas da Rede Municipal de Ensino;
- a Deliberação nº 01 de 31 de março de 2020 – CEE, que institui regime especial para o desenvolvimento das atividades escolares no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná, em decorrência da Legislação específica sobre o Coronavírus;
- a Medida Provisória nº 934 de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da Educação Básica decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública;
- a Resolução SEED nº 1016 de 03 de abril de 2020, que estabelece em regime especial as atividades escolares na forma de aulas não presenciais, em decorrência da Pandemia causada pela COVID-19;
- a Resolução nº 1219 de 15 de abril de 2020, que altera o Art. 5º da Resolução 1016–GS/SEED de 07 de abril de 2020.
- o Ofício Circular nº 01– SEMED de 15 de abril de 2020, que define a forma de trabalho dos professores da Rede Municipal de Dois Vizinhos;
- a Orientação Conjunta nº 02 de 23 de abril de 2020 – DEDUC/DPGE/SEED.

RESOLVE:

Art. 1º Regularizar o trabalho não presencial e atendimento presencial por cronograma no âmbito das Instituições de Ensino Públicas Municipais de Dois Vizinhos, de forma excepcional e transitória, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Parágrafo único: O trabalho não presencial e atendimento presencial por cronograma nas unidades de ensino municipal previsto no caput deste artigo, tem data de início retroativo a 06 de abril de 2020 e terão continuidade enquanto não houver regulamentação de retorno das atividades presenciais;

Art. 2º O período de 20/03/2020 a 31/03/2020 será considerado como antecipação do recesso escolar, de acordo com Decreto Municipal nº 16228 de 19 de março de 2020;

Art. 3º Por atividades escolares não presenciais compreendem-se:

l–aquelas utilizadas pelo professor regente da turma para interação com o estudante por meio de orientações impressas, estudos dirigidos, redes sociais, videoaulas, audiochamadas, videochamadas e outras semelhantes, podendo ser realizada em home office;

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 06 HORAS DE CAMINHÃO MUNK PARA UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, INSETICIDAS, PULVERIZADORES, EPIE INSUMOS AGRÍCOLAS - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO
A comissão designada através da Portaria nº 002/2020 torna público resultado de licitação.

Table with 2 columns: Fornecedor and Valor Total R\$. Lists various suppliers and their respective values for the procurement process.

Os itens 35 e 44 foram declarados fracassados.
Dois Vizinhos, 06 de Maio de 2020.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI MUNDO FELIZ NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI MUNDO FELIZ NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 02/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INGA VEICULOS LTDA SITUADA NO TRAVESSA RODOVIAIS 158/2005 SIN S/A, 2 VITÓRIA-PR.

HOMOLOGAÇÃO referido procedimento, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno o conveniente aos interesses da Administração.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2020 - SEMED - Regulamenta o trabalho pedagógico com atividades não presenciais e atendimento por cronograma das Escolas e CMEIs Municipais, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020
Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao Inciso XII, do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Dois Vizinhos, visando suprir vagas em seu Quadro Eletivo de Pessoal. CONVOCA a candidata, a seguir relacionada, regularmente aprovada em Concurso Público, com base no Edital 001/2018, por ordem de classificação, para o cargo de: PSICÓLOGO.

Table with 2 columns: NOME DA CANDIDATA and CLASSIFICAÇÃO. Lists Raul Camilo Isotton as the selected candidate for the position of Psychologist.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 07/12020
Decreto nº 16327/2020 - Define normas para o cálculo do valor venal de imóveis urbanos para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, para o exercício de 2020 - 06 de maio de 2020.

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, que tem como OBJETO REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR E MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PR.

Table with 3 columns: Fornecedor, Item, and Valor Total R\$. Lists suppliers like AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA and their bids for various medical supplies.

Ficando adjudicatária a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.
São Jorge D'Oeste-Paraná, 05 de maio de 2020.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 028/2020 - MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR E MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PR.

Table with 3 columns: Fornecedor, Item, and Valor Total R\$. Lists suppliers like AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA and their bids for medical supplies.

Ficam as empresas vencedoras acima descritas, convocadas para assinatura das atas de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020, que tem como OBJETO REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMERCIAIS E MARMITEJAS PARA FUNCIONÁRIOS E BOMBEIROS COMUNITARIOS CONFORME CONVENIO Nº 68/2014, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.

Table with 3 columns: Fornecedor, Item, and Valor Total R\$. Lists suppliers like ALEXANDRO ARENHART RESTAURANTE and their bids for catering services.

Ficando adjudicatária a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.
São Jorge D'Oeste-Paraná, 06 de maio de 2020.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 029/2020 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMERCIAIS E MARMITEJAS PARA FUNCIONÁRIOS E BOMBEIROS COMUNITARIOS CONFORME CONVENIO Nº 68/2014, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.

Table with 3 columns: Fornecedor, Item, and Valor Total R\$. Lists suppliers like ALEXANDRO ARENHART RESTAURANTE and their bids for catering services.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 02/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INGA VEICULOS LTDA SITUADA NO TRAVESSA RODOVIAIS 158/2005 SIN S/A, 2 VITÓRIA-PR.

UF: Vitorino/PR. CONTRATANTE: Município de São Jorge D'Oeste - Paraná. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93. VALOR ESTIMADO - R\$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais), RECONHECIMENTO: 06/05/2020, por Jose Dell Obelto, Gestor Inteiro do Fundo Municipal de Saúde; RATIFICAÇÃO: 06/05/2020, pelo Sr. Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D' Oeste - Paraná.

Município de Enéas Marques

AVISO DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Processo Administrativo nº. 36/2020 Modalidade: Pregão nº. 24/2020 Tipo de julgamento: Menor Preço Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e parcelada prestação de serviços funerários, traslado e material de consumo para atendimento social, na forma de auxílio funeral conforme assegura o art. 22 da Lei nº 8.112/1961.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Processo Administrativo nº. 31/2020 Modalidade: Pregão nº. 22/2020 Tipo de julgamento: Menor Preço Objeto: Aquisição de conjunto para fenação (ENFARDADOR, SEGADORA, ANCINHO ENLEIADOR E ESPALHADOR) novos, para o desenvolvimento sustentável da bacia leiteira municipal, através do Termo de Convênio Nº 132/2019 firmado entre SEAB e o Município de Enéas Marques-PR.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico o Processo Licitatório Nº 037 na Modalidade de Dispensa de Licitação Nº 010 para a AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR NOTEBOOK PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS AÇÕES DE RESPOSTA AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PÓL CORONA VIRUS - SARS-COV-2 (COVID-19).

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

LEI MUNICIPAL Nº 4.736, DE 25 DE ABRIL DE 2020
Autoriza o Executivo Municipal a conceder benefício de "Aluguel Social" a família que menciona e dá outras providências.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o benefício social para RAUL DIAS e FAMÍLIA, que necessitam desocupar seu respectivo imóvel localizado nas encostas da Rua Elias Scailo, nº 10, bairro Luther King, em virtude da necessidade de desocupar o local para possibilitar a continuidade da obra de contenção de encostas.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão às expensas de dotação orçamentária própria, inscrita no orçamento geral do Município, suplementada se necessário.

ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS DO SUDOESTE DO PARANÁ - TRS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
OSVALDO VIEIRA, presidente da ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS DO SUDOESTE DO PARANÁ - TRS com sede e foro na cidade de Francisco Beltrão - PR, CONVOCA a todos os associados para participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de maio de 2020 na Rua Clevalândia nº 970, Bairro Vila Nova, Município de Francisco Beltrão - PR, às 19h00min em primeira convocação com a presença de 50% do número de associados, ou as 19h30min com a presença de qualquer número de associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) Explicação das finanças da Associação;
2) Deliberação e venda do veículo SCANIA R-440 A 6x2 recuperado de Roubo, o qual fora indenizado ao Associado Humberto Vitorino Toscan;
3) Outros assuntos de interesse da Assembleia;

Francisco Beltrão - Paraná, 06 de maio de 2020. OSVALDO VIEIRA, Presidente

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

SÚMULA: Designa VALDIR LUIS TOSCAN e VANDERLI DA SILVA, para desempenhar função na Secretaria Municipal de Saúde, concede função gratificada e dá outras providências.

Art. 1º - Designar a partir de 01 de Maio de 2020, os servidores VALDIR LUIS TOSCAN, brasileiro, casado, portador do RG 773.065 SSP-MT e CPF 459.149.881-15, ocupante do Cargo de Motorista admitido em 01/04/2016 e VANDERLI DA SILVA, brasileiro, casado, portadora do RG 9.731.396-2 SSP-PR e CPF 056.085.599-08, ocupante do cargo de Motorista, admitido em 01/02/2012, para desempenhar suas funções junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante o período que perdurar as medidas de enfrentamento a Pandemia do COVID19, em sendo necessário devem os mesmos atender os chamados e plantões designados pela Secretaria Municipal de Saúde. Será concedida durante o período da designação a Função Gratificada FG13.

ORAÇÃO À NOSSA QUERIDA MÃE N. SRA. APARECIDA
Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida. Vós que amais e nos guiais todos os dias. Vós que sois a mais bela das mães a quem eu amo de todo o meu coração.



Município de Dois Vizinhos



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI MUNDO FELIZ NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR - COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA FNDE/PROINFÂNCIA – EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 031/2020 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor das licitantes vencedoras: **A.C. MULLER COMERCIAL LTDA. - EPP**, CNPJ nº 92.156.090/0001-22, com o valor total de R\$ 702,00 (setecentos e dois reais), **ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP**, CNPJ nº 07.02.779/0001-38, com o valor total de R\$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais), **AUGUSTO & COIMBRA LTDA.**, CNPJ nº 30.747.960/0001-80, com o valor total de R\$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais), **AUGUSTO HENRIQUE ALVES - ME**, CNPJ nº 23.837.209/0001-00, com o valor total de R\$ 15.676,60 (quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), **CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP**, CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com o valor total de R\$ 42.607,89 (quarenta e dois mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos), **CLAUDINA COMIRAN - EPP**, CNPJ nº 17.281.091/0003-45, com o valor total de R\$ 1.543,00 (um mil, quinhentos e quarenta e três reais), **ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA. - ME**, CNPJ nº 02.995.568/0001-15, com o valor total de R\$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais), **FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP**, CNPJ nº 28.036.951/0001-30, com o valor total de R\$ 12.224,00 (doze mil, duzentos e vinte e quatro reais), **FAGU COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME**, CNPJ nº 27.550.260/0001-97, com o valor total de R\$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais), **FRANCESCON – PRESENTES LTDA. - ME**, CNPJ nº 00.503.931/0001-02, com o valor total de R\$ 9.675,40 (nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), **GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP**, CNPJ nº 07.481.107/0001-48, com o valor total de R\$ 1.395,00 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais), **INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**, CNPJ nº 12.308.936/0001-63, com o valor total de R\$ 8.288,98 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), **LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP**, CNPJ nº 06.983.736/0001-03 com o valor total de R\$ 6.224,00 (seis mil, duzentos e vinte e quatro reais), **LUIS CESAR REIS - ME**, CNPJ nº 93.920.361/0001-37, com o valor total de R\$ 35.800,34 (trinta e cinco mil, oitocentos reais e trinta e quatro centavos), **MV ELETRÔNICOS EIRELI - ME**, CNPJ nº 27.895.281/0001-44, com o valor total de R\$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), **PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - ME**, CNPJ nº 85.515.542/0001-50, com o valor total de R\$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais) e **SAMUEL PADOVAM - ME**, CNPJ nº 05.808.628/0001-31, com o valor total de R\$ 4.293,00 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. **Os itens 35 e 44 ficaram fracassados.**

Dois Vizinhos, 06 de maio de 2020.

Raul Camilo Isotton
Prefeito

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
Publicado no Diário Oficial dos Municípios do
Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Em 07/05/2020

Página 22

Ed. 2104

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
Publicado no Jornal de Beltrão

em, 07/05/2020

Página 14 Edição 6944

E HOMOLOGA referido procedimento, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.

Dois Vizinhos, 05 de maio de 2020.

Raul Camilo Isotton-Prefeito

Cod330241

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI MUNDO FELIZ NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS-PR-COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA FNDE/PROINFÂNCIA – EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 031/2020 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor das licitantes vencedoras: A.C. MULLER COMERCIAL LTDA.-EPP, CNPJ nº 92.156.090/0001-22, com o valor total de R\$ 702,00 (setecentos e dois reais), ALCI N. BECKER & CIA LTDA.-EPP, CNPJ nº 07.02.779/0001-38, com o valor total de R\$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais), AUGUSTO & COIMBRA LTDA., CNPJ nº 30.747.960/0001-80, com o valor total de R\$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais), AUGUSTO HENRIQUE ALVES-ME, CNPJ nº 23.837.209/0001-00, com o valor total de R\$ 15.676,60 (quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.-EPP, CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com o valor total de R\$ 42.607,89 (quarenta e dois mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos), CLAUDINA COMIRAN-EPP, CNPJ nº 17.281.091/0003-45, com o valor total de R\$ 1.543,00 (um mil, quinhentos e quarenta e três reais), ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA.-ME, CNPJ nº 02.995.568/0001-15, com o valor total de R\$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais), FABIANO LERIN MILKIEVICZ-EPP, CNPJ nº 28.036.951/0001-30, com o valor total de R\$ 12.224,00 (doze mil, duzentos e vinte e quatro reais), FAGU COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME, CNPJ nº 27.550.260/0001-97, com o valor total de R\$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais), FRANCESCÓN – PRESENTES LTDA.-ME, CNPJ nº 00.503.931/0001-02, com o valor total de R\$ 9.675,40 (nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), GEFERSON JUNIOR WOGNEI-EPP, CNPJ nº 07.481.107/0001-48, com o valor total de R\$ 1.395,00 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais), INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ nº 12.308.936/0001-63, com o valor total de R\$ 8.288,98 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-EPP, CNPJ nº 06.983.736/0001-03 com o valor total de R\$ 6.224,00 (seis mil, duzentos e vinte e quatro reais), LUIS CESAR REIS-ME, CNPJ nº 93.920.361/0001-37, com o valor total de R\$ 35.800,34 (trinta e cinco mil, oitocentos reais e trinta e quatro centavos), MV ELETRONICOS EIRELI-ME, CNPJ nº 27.895.281/0001-44, com o valor total de R\$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.-ME, CNPJ nº 85.515.542/0001-50, com o valor total de R\$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais) e SAMUEL PADOVAM-ME, CNPJ nº 05.808.628/0001-31, com o valor total de R\$ 4.293,00 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. Os itens 35 e 44 ficaram fracassados.

Dois Vizinhos, 06 de maio de 2020.

Raul Camilo Isotton-Prefeito

Cod330242

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 031/2020 PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A comissão designada através da Portaria nº 002/2020 torna público resultado de licitação. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020

OBJETO: Registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as necessidades do CMEI Mundo Feliz no Município de Dois Vizinhos-PR-com recursos oriundos do programa FNDE/PROINFÂNCIA – Exclusiva para a participação de microempresa e empresa de pequeno porte.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor preço por item.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Municipal nº 7.999/2010 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA PARA REGISTRO DE PREÇOS:
1. A.C. MULLER COMERCIAL LTDA.-EPP-CNPJ nº 92.156.090/0001-22, Lote 001 R\$ 702,00-item 010 R\$ 702,00
2. ALCI N. BECKER & CIA LTDA.-CNPJ nº 07.052.779/0001-38-Lote 001 R\$ 4.470,00-item 002 R\$ 4.470,00
3. AUGUSTO & COIMBRA LTDA.-CNPJ nº 30.747.960/0001-80 – Lote 001 R\$ 2.390,00-item 015 R\$ 1.195,00
4. AUGUSTO HENRIQUE ALVES-ME-CNPJ nº 23.837.209/0001-00-Lote 001 R\$ 15.676,60 – item 022 R\$ 139,00-item 026 R\$ 44,00-item 064 R\$ 449,00-item 065 R\$ 975,00-item 088 R\$ 258,30-item 067 R\$ 174,00
5. CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.-CNPJ nº 73.334.476/0001-32-Lote 001 R\$ 42.607,89-item 001 R\$ 3.141,00-item 003 R\$ 1.497,00-item 004 R\$ 149,00-item 005 R\$ 199,00-item 008 R\$ 499,00-item 009 R\$ 369,00-item 011 R\$ 918,00-item 014 R\$ 1.389,00-item 016 R\$ 641,00-item 020 R\$ 193,20-item 039 R\$ 299,00-item 043 R\$ 529,00-item 048 R\$ 2.399,00-item 054 R\$ 1.182,69-item 059 R\$ 466,00-item 062 R\$ 467,00-item 069 R\$ 507,00-item 073 R\$ 188,00
6. CLAUDINA COMIRAN-CNPJ nº 17.281.091/0003-45-Lote 001 R\$ 1.543,00-item 068 R\$ 1.543,00
7. ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA.-CNPJ nº 02.995.568/0001-15-Lote 001 R\$ 6.630,00-item 017 R\$ 214,00-item 023 R\$ 230,00-item 036 R\$ 290,00-item 052 R\$ 460,00-item 053 R\$ 520,00-item 070 R\$ 34,00-item 071 R\$ 890,00
8. FABIANO LERIN MILKIEVICZ-EPP-CNPJ nº 28.036.951/0001-30-Lote 001 R\$ 12.224,00-item 029 R\$ 324,00 – item 031 R\$ 400,00 – item 033 R\$ 399,00
9. FAGU COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.-CNPJ nº 27.550.260/0001-97 – Lote 001 R\$ 662,00-item 038 R\$ 662,00
10. FRANCESCÓN – PRESENTES LTDA.-CNPJ nº 00.503.931/0001-02-Lote 001 R\$ 9.675,40-item 021 R\$ 139,90-item 025 R\$ 295,00-item 041 R\$ 89,90-item 042 R\$ 50,00-item 045 R\$ 3.050,00-item 047 R\$ 1.612,80-item 051 R\$ 1.374,40-item 055 R\$ 80,00-item 060 R\$ 89,90-item 061 R\$ 246,60-item 072 R\$ 1.550,00

11. GEFERSON JUNIOR WOGNEI-EPP-CNPJ nº 07.481.107/0001-48 – Lote 001 R\$ 1.395,00-item 030 R\$ 465,00
12. INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-CNPJ nº 12.308.936/0001-63-Lote 001 R\$ 8.288,98-item 024 R\$ 2.600,00-item 046 R\$ 200,00-item 049 R\$ 4.288,98-item 050 R\$ 1.000,00
13. LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-CNPJ nº 06.983.736/0001-03-Lote 001 R\$ 6.224,00-item 006 R\$ 389,00
14. LUIS CESAR REIS ME-CNPJ nº 93.920.361/0001-37-Lote 001 R\$ 36.800,34-item 007 R\$ 755,10-item 012 R\$ 1.755,00-item 018 R\$ 91,80-item 019 R\$ 72,90-item 027 R\$ 198,00-item 028 R\$ 169,00-item 032 R\$ 289,00-item 040 R\$ 713,70-item 056 R\$ 483,84-item 057 R\$ 250,00-item 058 R\$ 192,60
15. MV ELETRONICOS EIRELI-CNPJ nº 27.895.281/0001-44-Lote 001 R\$ 2.350,00-item 013 R\$ 2.350,00
16. PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.-CNPJ nº 85.515.542/0001-50-Lote 001 R\$ 991,00-item 034 R\$ 650,00-item 037 R\$ 341,00
17. SAMUEL PADOVAM-CNPJ nº 05.808.628/0001-31-Lote 001 R\$ 4.293,00-item 063 R\$ 477,00

Os itens 35 e 44 foram declarados fracassados.

Dois Vizinhos, 06 de Maio de 2020.

Claudinei Schreiber-Pregoeiro

Cod330243

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2020

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao Inciso XII, do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Dois Vizinhos, visando suprir vagas em seu Quadro Efetivo de Pessoal, CONVOCA a candidata, a seguir relacionada, regularmente aprovada em Concurso Público, com base no Edital 001/2018, por ordem de classificação, para o cargo de: PSICÓLOGO, para comparecer junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, na Prefeitura Municipal, localizada na Av. Rio Grande do Sul, 130, no horário das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 15h30, para entrega da documentação exigida e o encaminhamento aos exames médicos pré-admissionais, no prazo de 10 (dez) dias:

PSICÓLOGO

NOME DA CANDIDATA	CLASSIFICAÇÃO
Helena Horbati	2º lugar

DOIS VIZINHOS – PR, 06 de maio de 2020.

Raul Camilo Isotton-Prefeito

Cod330252

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2020

Regulamenta o trabalho pedagógico com atividades não presenciais e atendimento por cronograma das Escolas e CMEIs Municipais, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

A Gestora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de Dois Vizinhos, Luciana Adona Perondi, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 14658/2018, resolve baixar normas para regulamentar o trabalho dos Professores da Rede Municipal de Ensino, considerando:

- a classificação da COVID-19 como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), declarada em 11 de março de 2020;
- a necessidade de adoção de medidas profiláticas para redução de risco de contaminação com o Coronavírus, expedidas pelos governos Federal, Estadual e Municipal;
- a necessidade de manutenção dos serviços no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Dois Vizinhos;
- o disposto no Decreto nº 16228 de 19 de março de 2020, da Administração Municipal, o qual suspende as aulas da Rede Municipal de Ensino;
- a Deliberação nº 01 de 31 de março de 2020 – CEE, que institui regime especial para o desenvolvimento das atividades escolares no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Estado do Paraná, em decorrência da Legislação específica sobre o Coronavírus;
- a Medida Provisória nº 934 de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da Educação Básica decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública;
- a Resolução SEED nº 1016 de 03 de abril de 2020, que estabelece em regime especial as atividades escolares na forma de aulas não presenciais, em decorrência da Pandemia causada pela COVID-19;
- a Resolução nº 1219 de 15 de abril de 2020, que altera o Art. 5º da Resolução 1016-GS/SEED de 07 de abril de 2020.
- o Ofício Circular nº 01- SEMED de 15 de abril de 2020, que define a forma de trabalho dos professores da Rede Municipal de Dois Vizinhos;
- a Orientação Conjunta nº 02 de 23 de abril de 2020 – DEDUC/DPGE/SEED.

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar o trabalho não presencial e atendimento presencial por cronograma no âmbito das Instituições de Ensino Públicas Municipais de Dois Vizinhos, de forma excepcional e transitória, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Parágrafo único: O trabalho não presencial e atendimento presencial por cronograma nas unidades de ensino municipal previsto no caput deste artigo, tem data de início retroativo a 06 de abril de 2020 e terão continuidade enquanto não houver regulamentação de retorno das atividades presenciais;

Art. 2º O período de 20/03/2020 a 31/03/2020 será considerado como antecipação do recesso escolar, de acordo com Decreto Municipal nº 16228 de 19 de março de 2020;

Art. 3º Por atividades escolares não presenciais compreendem-se:

– aquelas utilizadas pelo professor regente da turma para interação com o estudante por meio de orientações impressas, estudos dirigidos, redes sociais, videoaulas, áudiochamadas, videochamadas e outras assemelhadas, podendo ser realizada em home office;

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 500 HORAS DE GABINETE MÚNICA PARA UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, INSETICIDAS, PULVERIZADORES, EPIE INSUMOS AGRÍCOLAS - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 031/2020
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO
A comissão designada através da Portaria nº 002/2020 torna publico resultado de licitação.

EMPRESA VENCEDORA PARA REGISTRO DE PREÇOS
1. A C MULLER COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ nº 02.156.090/0001-22

Table with 3 columns: Item, Empresa, Valor. Lists various suppliers and their prices for different items.

Os itens 35 e 44 foram declarados fracassados.
Dois Vizinhos, 06 de Maio de 2020.
Claudinei Schreiber
Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI MUNDO FELIZ NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR.

Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 031/2020, autorizo a Procuradoria Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor das licitantes vencedoras: A.C. MULLER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ nº 02.156.090/0001-22, com o valor total de R\$ 702,00 (setecentos e dois reais).

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna publico, para fins de direito, que ADJUDICA o objeto da licitação relativamente ao CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019, cujo objeto é: o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NECESSIDADE, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, em favor da seguinte proponente:

Table with 3 columns: Fornecedor, Lote, CNPJ. Lists suppliers and their details.

HOMOLOGAÇÃO referido procedimento, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2020 - SEMED - Regulamento o trabalho pedagógico com atividades não presenciais e atendimento por cronograma das Escolas e CITEIS Municipais, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2020
Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao Insc nº 10, do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Dois Vizinhos, visando suprir vagas em seu Quadro Eletivo de Pessoal, CONVOCA a candidata, a seguir relacionada, regularmente aprovada em Concurso Público, com base no Edital 0012/2016, por ordem de classificação, para o cargo de: PSICÓLOGO, para comparecer junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, na Prefeitura Municipal, localizada na Av Rio Grande do Sul, 130, no horário das 08h00 as 11h30 e das 13h30 as 15h30, para entrega da documentação exigida e o encaminhamento aos exames médicos pre-admissionais, no prazo de 10 (dez) dias.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO Nº 012/2020
Decreto nº 16327/2020 - Define normas para o cálculo do valor venal de imóveis urbanos para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, para o exercício de 2020 - 06 de maio de 2020.

Table with 2 columns: Nome da Candidata, Classificação. Lists candidates and their rankings.

Decreto nº 16330/2020 - Declara Estado de Calamidade Pública no âmbito do Município de Dois Vizinhos, complementando e reforçando as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), e das outras providências - 06 de maio de 2020.

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020, que tem como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR E MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PR.

Table with 4 columns: Fornecedor, Item, Valor Total R\$. Lists suppliers, items, and total values.

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.
São Jorge D'Oeste-Paraná, 05 de maio de 2020.
Diogo de Oliveira
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 028/2020 - MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR E MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PR.

Table with 4 columns: Fornecedor, Item, Valor Total R\$. Lists suppliers, items, and total values.

Ficam as empresas vencedoras acima descritas, convocadas para assinatura das atas de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020, que tem como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMERCIAIS E MARMITEJAS PARA FUNCIONÁRIOS E BOMBEIROS COMUNITÁRIOS CONFORME CONVENIO Nº 68/2014, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PR.

Table with 4 columns: Fornecedor, Item, Valor Total R\$. Lists suppliers, items, and total values.

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.
São Jorge D'Oeste-Paraná, 06 de maio de 2020.
Diogo de Oliveira
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 029/2020 - MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMERCIAIS E MARMITEJAS PARA FUNCIONÁRIOS E BOMBEIROS COMUNITÁRIOS CONFORME CONVENIO Nº 68/2014, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PR.

Table with 4 columns: Fornecedor, Item, Valor Total R\$. Lists suppliers, items, and total values.

Ficam as empresas vencedoras acima descritas, convocadas para assinatura das atas de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 02/2020: OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INGA VEICULOS LTDA SITUADA NO TREVO DAS RODOVIAS 158/208 SN SALA 2, VILAGELO, PR INCSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA SOB Nº 01.994.951/0002-77, PARA REVISÃO DOS 100.000 KM DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS BT 938 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. FORNECEDOR: INGA VEICULOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº 01.994.951/0002-77, com sede na TREVO DA RODOVIAS 158 TREVO - CEP: 85520-000 - BAIRRO: TREVO CIDADE/PR.

UF: Vitorino/PR. CONTRATANTE: Município de São Jorge D'Oeste - Paraná; FUNDAÇÃO LEGAL: artigo 25, Insc. I, da Lei Federal 8.666/93. VALOR ESTIMADO - R\$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais). RECONHECIMENTO: 06/05/2020, por Jose Dell Osel, Gestor Interm. do Fundo Municipal de Saúde; RATIFICAÇÃO: 06/05/2020, pelo Sr. Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D'Oeste - Paraná.

Município de Enéas Marques

AVISO DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Processo Administrativo nº. 36/2020 Modalidade: Pregão nº 24/20 Tipo de julgamento: Menor Preço Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA compra e parcelada prestação de serviços funerários: traslado e material de conservação e velório social na forma de auxílio funeral conforme assegura o art. 22 da Lei nº 8.242, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social (Lei nº 10.182, de 19 de maio de 2001, Lei nº 12.433, de 6 de julho de 2011, destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social. Entrega e abertura dos Envelopes: 19/05/2020 às 08:50. O Edital está disponível no site do município: eneamarques.pr.gov.br. Duvidas entrar em contato pelo fone: (0*46)3544-2100 ou na Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-Feira, das 8h00min as 11h30min e das 13h00min as 17h00min.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico o Processo Licitatório Nº 037 na Modalidade de Dispensa de Licitação Nº 010 para a AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR NOTEBOOK PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS AÇÕES DE RESPOSTA AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELO CORONA VIRUS - SARS-COV-2 (COVID-19).

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Processo Administrativo nº. 31/2020 Modalidade: Pregão nº 22/20 Tipo de julgamento: Menor Preço Objeto: Aquisição de conjunto para lonação (ENFADADEIRA, SEGADEIRA, FICINHO ENLADRADOR E ESPALHADOR) novos, para o desenvolvimento sustentavel da baixa letalidade municipal, através do Termo de Convênio Nº 132/2019 firmado entre SEAB e o Município de Enéas Marques/PR. Entrega e abertura dos Envelopes: 20/05/20 às 09h00min. O Edital poderá ser obtido no site do município: eneamarques.pr.gov.br. Duvidas entrar em contato pelo fone: (0*46)3544-2100 ou na Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-Feira, das 8h00min as 11h30min e das 13h00min as 17h00min.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico o Processo Licitatório Nº 037 na Modalidade de Dispensa de Licitação Nº 010 para a AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR NOTEBOOK PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS AÇÕES DE RESPOSTA AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELO CORONA VIRUS - SARS-COV-2 (COVID-19).

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná
LEI MUNICIPAL Nº 4.736, DE 25 DE ABRIL DE 2020
Autoriza o Executivo Municipal a conceder benefício de "Aluguel Social" a família que menciona e dá outras providências.

Associação dos Transportadores Rodoviários de Cargas do Sudoeste do Paraná - TRS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

OSVALDO VIEIRA, presidente da ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS DO SUDOESTE DO PARANÁ - TRS com sede e for na cidade de Francisco Beltrão - PR, CONVOCA a todos os associados para participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de maio de 2020 na Rua Clevalândia nº 970, Bairro Vila Nova, Município de Francisco Beltrão - PR, às 19h00min em primeira convocação com a presença de 50% do número de associados, ou as 19h30min com a presença de qualquer número de associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) Explicação das finanças da associação;
2) Deliberação e venda do veículo SCANIA R-440 A 6x2 recuperado de Roubo, o qual fora indenizado ao Associado Humberto Vitorino Toscan;
3) Outros assuntos de interesse da Assembleia;

Francisco Beltrão - Paraná, 06 de maio de 2020.
OSVALDO VIEIRA
Presidente

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
PORTARIA Nº 086/2020
SÚMULA: - Designa VALDIR LUIS TOSCAN e VANDERLI DA SILVA, para desempenhar função na Secretaria Municipal de Saúde, concede função gratificada e dá outras providências.

MAURÍCIO BAU, Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;
RESOLUÇÃO:
Art. 1º - Designar a partir de 01 de Maio de 2020, os servidores VALDIR LUIS TOSCAN, brasileiro, casado, portador do RG 773.065 SSP-MT e CPF 459.154.881-15, ocupante do Cargo de Motorista admitido em 01/04/2016 e VANDERLI DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG 9.731.396-2 SSP-PR e CPF 085.599-03, ocupante do cargo de Motorista, admitido em 01/02/2012, para desempenhar suas funções junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante o período que perdurar as medidas de enfrentamento a Pandemia do COVID19, em sendo necessário devem os mesmos atender os chamados e plantões designados pela Secretaria Municipal de Saúde. Mera concessão durante o período da designação a Função Gratificada "G13".

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria, entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 01 de Maio de 2020.
Edifício da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, em 04 de Maio de 2020.

MAURÍCIO BAU
Prefeito Municipal

ORAÇÃO À NOSSA QUERIDA MÃE N. SRA APARECIDA
Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida. Vós que nos amais e nos guiais todos os dias. Vós que sois a mais bela das mães a quem eu amo de todo o meu coração.

Pregão Eletrônico

Visualização de Propostas

UASG: 987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS
Pregão nº: **312020 (SRP)**
Modo de Disputa: Aberto

Menu Voltar

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item. Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão clientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
ME/EPP = Microempresa/Empresa de Pequeno Porte

Item: **68 - MÁQUINA SECAR ROUPA** Qtde Solicitada: 1 Qtde Aceita: 1 Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.976,4400 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Motivo do Cancelamento do Item: Empresa vencedora já havia sido inabilitada pelo pregoeiro no item 59, pela falta da declaração unificada. neste mesmo item houve lance com valor inexequível, o que por vez pode ter prejudicado a disputa dos demais participantes.

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
17.281.091/0003-45 - CLAUDINA COMIRAN	1	1.976,4400	1.543,0000	07/04/2020 11:17:23:647		Acerto e Habilitado com Adjudicação Cancelada	Consultar	SIM

Marca: eletrolux
Fabricante: eletrolux
Modelo / Versão: st10

Descrição detalhada do objeto ofertado: MÁQUINA SECAR ROUPA, CAPACIDADE 10 KG ...

Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

23.208.599/0001-59 - HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA
1 1.976,0000 1.544,0000 07/04/2020 11:17:18:240

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDES
Modelo / Versão: SECADORA DE ROUPAS

Descrição detalhada do objeto ofertado: MÁQUINA SECAR ROUPA, CAPACIDADE 10 KG...

Porte ME/EPP: SIM Declaração ME/EPP/COOP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração Independente de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM





Município de Dois Vizinhos



- 1 -

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 031/2020 RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

O pregoeiro designado através da Portaria nº 002/2020 torna público a retificação do resultado de licitação.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020

OBJETO: Registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as necessidades do CMEI Mundo Feliz no Município de Dois Vizinhos - PR - com recursos oriundos do programa FNDE/PROINFÂNCIA – Exclusiva para a participação de microempresa e empresa de pequeno porte.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor preço por item.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Municipal nº 7.999/2010 e legislação complementar.

Fica cancelado o item 68 do presente certame.

Assim o pregoeiro declara os itens 35 e 44 como fracassados e o item 68 cancelado.

Solicito ainda a retificação da homologação.

Dois Vizinhos, 07 de Maio de 2020.


Claudinei Schreiber
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
Publicado no Diário Oficial dos Municípios do
Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Em 11/05/2020
Página 16

Ca. 2106

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
Publicado no Jornal de Beltrão

em, 09/05/2020
Página SA Edição 6946

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

DECRETO Nº 16331/2020

Nomeia a Senhora Thaiane Prolo, para o cargo de provimento efetivo de Nutricionista, Nível – 24.

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º Nomeia a Senhora THAIANE PROLO, portadora da Cédula de Identidade n.º 600892/RO e do CPF/MF n.º 946.584.122-68, regularmente aprovada em Concurso Público, Edital 001/2015, para o cargo de provimento efetivo de Nutricionista, Nível – 24, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, a partir de 07 de maio de 2020, com base na legislação vigente.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de maio de 2020.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.

Raul Camilo Isotton-Prefeito

Cod330473

DECRETO Nº 16332/2020

Concede Bolsa Auxílio à servidora Crislaine Aparecida da Silva Muller.

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º CONCEDE Bolsa Auxílio por estar matriculada e frequentando o curso superior de Letras-Libras – Língua Brasileira de Sinais, Misto, Licenciatura, Formação de Docentes para as disciplinas de Libras como 1ª e 2ª língua e Língua Portuguesa como 1ª e 2ª língua, junto à UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, à servidora CRISLAINE APARECIDA DA SILVA MULLER, matrícula funcional nº 18707-1, portadora da Cédula de Identidade nº 9.615.647-2/PR e do CPF/MF nº 050.467.579-66, ocupante do cargo de provimento efetivo de Inspectora de Sanidade Animal, lotada junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no período de 01 de maio a 31 de dezembro de 2020, nos termos da legislação vigente.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de maio de 2020.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.

Raul Camilo Isotton

Prefeito

Cod330475

DECRETO Nº 16333/2020

Concede férias aos servidores municipais.

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º CONCEDE férias aos servidores abaixo mencionados, com base no Artigo 90 da Lei 577/93 e suas alterações:

Matrícula Funcional	Nome	Período de gozo
4502-1	Alamir Alves Rodrigues	04.05.2020 a 02.06.2020
2471-1	João Maria de Souza	04.05.2020 a 02.06.2020
18355-1	Leticia Alves Borges de Barros	04.05.2020 a 02.06.2020
13790-1	Mariângela Koerich Zendi	11.05.2020 a 25.05.2020
18499-1	Mauri Ferreira dos Santos	04.05.2020 a 02.06.2020
17836-1	Robson Mascarello	18.05.2020 a 16.06.2020
13305-1	Rodinei do Carmo	04.05.2020 a 02.06.2020
18536-1	Silvio Alves da Rosa	04.05.2020 a 18.05.2020

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de maio de 2020.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.

Raul Camilo Isotton

Prefeito

Cod330476

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos traz a Errata referente ao Decreto nº 16317/2020, publicado Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná – DIOEMS (edição n.º 2102, página 20) em 05 de maio de 2020, em virtude de erro material, sendo que,

Onde se lê: Propriedade de Imobiliária e Loteamento, Construtora e Incorporadora Balena Ltda – ME, CNPJ n.º 23.381.365/0001-09.

Leia-se: Propriedade de Loteamento, Construtora e Incorporadora Balena Ltda – ME, CNPJ n.º 23.381.365/0001-09.

Dois Vizinhos, 08 de maio de 2020.

Raul Camilo Isotton

Prefeito

Cod330477

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI MUNDO FELIZ NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS-PR-COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA FNDE/PROINFÂNCIA – EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 031/2020 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor das licitantes vencedoras: A.C. MULLER COMERCIAL LTDA.–EPP, CNPJ nº 92.156.090/0001-22, com o valor total de R\$ 702,00 (setecentos e dois reais), ALCI N. BECKER & CIA LTDA.–EPP, CNPJ nº 07.02.779/0001-38, com o valor total de R\$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais), AUGUSTO & COIMBRA LTDA., CNPJ nº 30.747.960/0001-80, com o valor total de R\$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais), AUGUSTO HENRIQUE ALVES–ME, CNPJ nº 23.837.209/0001-00, com o valor total de R\$ 15.676,60 (quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.–EPP, CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com o valor total de R\$ 42.607,89 (quarenta e dois mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos), ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA.–ME, CNPJ nº 02.995.568/0001-15, com o valor total de R\$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais), FABIANO LERIN MILKIEVICZ–EPP, CNPJ nº 28.036.951/0001-30, com o valor total de R\$ 12.224,00 (doze mil, duzentos e vinte e quatro reais), FAGU COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME, CNPJ nº 27.550.260/0001-97, com o valor total de R\$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais), FRANCESCONE – PRESENTES LTDA.–ME, CNPJ nº 00.503.931/0001-02, com o valor total de R\$ 9.675,40 (nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), GEFERSON JUNIOR WOGNEI–EPP, CNPJ nº 07.481.107/0001-48, com o valor total de R\$ 1.395,00 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais), INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI–EPP, CNPJ nº 12.308.936/0001-63, com o valor total de R\$ 8.288,98 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos), LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI–EPP, CNPJ nº 06.983.736/0001-03 com o valor total de R\$ 6.224,00 (seis mil, duzentos e vinte e quatro reais), LUIS CESAR REIS–ME, CNPJ nº 93.920.361/0001-37, com o valor total de R\$ 35.800,34 (trinta e cinco mil, oitocentos reais e trinta e quatro centavos), MV ELETRÔNICOS EIRELI–ME, CNPJ nº 27.895.281/0001-44, com o valor total de R\$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.–ME, CNPJ nº 85.515.542/0001-50, com o valor total de R\$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais) e SAMUEL PADOVAM–ME, CNPJ nº 05.808.628/0001-31, com o valor total de R\$ 4.293,00 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. Os itens 35 e 44 ficaram fracassados. O item 68 foi cancelado.

Dois Vizinhos, 07 de maio de 2020.

Raul Camilo Isotton

Prefeito

Cod330478

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 031/2020 RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

O pregoeiro designado através da Portaria nº 002/2020 torna público a retificação do resultado de licitação.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020

OBJETO: Registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as necessidades do CMEI Mundo Feliz no Município de Dois Vizinhos-PR-com recursos oriundos do programa FNDE/PROINFÂNCIA – Exclusiva para a participação de microempresa e empresa de pequeno porte.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor preço por item.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Municipal nº 7.999/2010 e legislação complementar.

Fica cancelado o item 68 do presente certame.

Assim o pregoeiro declara os itens 35 e 44 como fracassados e o item 68 cancelado.

Solicito ainda a retificação da homologação.

Dois Vizinhos, 07 de Maio de 2020.

Claudinei Schreiber

Pregoeiro

Cod330479



Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 031/2020
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO
O pregoeiro designado através da Portaria nº 002/2020 torna pública a retificação do resultado de licitação.

OBJETO: Registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as necessidades do CMEI Mundo Feliz no Município de Dois Vizinhos - PR - com recursos oriundos do programa FND/PROINFÂNCIA - Exclusiva para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor preço por item.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Municipal nº 999/2010 e legislação complementar.

Fica cancelado o item 68 do presente certame.
Assim o pregoeiro declara os itens 35 e 44 como fracionados e o item 68 cancelado.

Solicito ainda a retificação da homologação.
Dois Vizinhos, 07 de Maio de 2020
Claudinei Schreiber
Pregoeiro

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI MUNDO FELIZ NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR - COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA FND/PROINFÂNCIA - EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Ex. Raul Camilo Issoton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Provedor constante da ata do Pregão Eletrônico nº 031/2020 e parecer emitido pela Procuradoria Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor das licitantes vencedoras: A.C. MULLER COMERCIAL LTDA. - EPP, CNPJ nº 02.156.050/0001-22, com o valor total de R\$ 702,00 (setecentos e dois reais), ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP, CNPJ nº 07.02.779/0001-38, com o valor total de R\$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais), AUGUSTO & COIMBRA LTDA., CNPJ nº 30.747.960/0001-80, com o valor total de R\$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais), AUGUSTO HENRIQUE ALVES - ME, CNPJ nº 23.837.209/0001-00, com o valor total de R\$ 15.676,90 (quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e novecentos e sessenta e sete centavos), COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP, CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com o valor total de R\$ 42.607,89 (quarenta e dois mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos), ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA. - ME, CNPJ nº 02.995.568/0001-15, com o valor total de R\$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais), FABIANO LERIN MILKIEWICZ - EPP, CNPJ nº 28.036.951/0001-30, com o valor total de R\$ 12.224,00 (doze mil, duzentos e vinte e quatro reais), FAGU COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME, CNPJ nº 27.550.260/0001-97, com o valor total de R\$ 92,00 (noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), FRANK ESCOM - PRESENTES LTDA. - ME, CNPJ nº 00.503.931/0001-02, com o valor total de R\$ 6.675,40 (seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), GERFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP, CNPJ nº 07.481.107/0001-48, com o valor total de R\$ 1.395,00 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais), INOVART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 12.308.936/0001-63, com o valor total de R\$ 8.288,98 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), LABOR INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP, CNPJ nº 06.983.730/0001-03 com o valor total de R\$ 8.224,00 (seis mil, duzentos e vinte e quatro reais), LUIS CESAR REIS - ME, CNPJ nº 93.920.361/0001-37, com o valor total de R\$ 35.800,34 (trinta e cinco mil, oitocentos reais e trinta e quatro centavos), MV ELETRÔNICOS EIRELI - ME, CNPJ nº 27.895.281/0001-44, com o valor total de R\$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. - ME, CNPJ nº 85.515.542/0001-50, com o valor total de R\$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais) e SAMUEL PADUAVAM - ME, CNPJ nº 05.808.628/0001-31, com o valor total de R\$ 4.293,00 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais), por determinação da Prefeitura de Dois Vizinhos e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. Os itens 35 e 44 ficaram fracionados. O item 68 foi cancelado.
Dois Vizinhos, 07 de maio de 2020.

Raul Camilo Issoton
Prefeito

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 07/20/2020
Decreto nº 16331/2020 - Nomeia a Senhora Thaiane Prola, para o cargo de provimento efetivo de Nutricionista, Nível - 24, - 08 de maio de 2020.

Decreto nº 16332/2020 - Concede Bolsa Auxílio a servidora Cristiane Aparecida da Silva Muller - 08 de maio de 2020.

Decreto nº 16333/2020 - Concede férias aos servidores municipais. - 08 de maio de 2020.

OBS: Este Documento está disponível na íntegra no Diário Oficial Eletrônico - site www.doisvizinhos.pr.gov.br.

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato da publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios e Termos Aditivos nº 067/2020.

Ata de Registro de Preços nº 094/2020 - A.C. Muller Comercial LTDA. - EPP, CNPJ nº 02.156.050/0001-22.

Ata de Registro de Preços nº 095/2020 - Alci N. Becker & CIA LTDA. - EPP, CNPJ nº 07.02.779/0001-38.

Ata de Registro de Preços nº 096/2020 - Inovart Comércio de Equipamentos EIRELI - EPP, CNPJ nº 12.308.936/0001-63.

Ata de Registro de Preços nº 098/2020 - Eletromáquinas Astec LTDA. - ME, CNPJ nº 02.995.568/0001-15.

Ata de Registro de Preços nº 099/2020 - Labor Indústria de Móveis para Escritório EIRELI - EPP, CNPJ nº 06.983.730/0001-03.

Ata de Registro de Preços nº 101/2020 - Luis Cesar Reis - ME, CNPJ nº 93.920.361/0001-37.

Ata de Registro de Preços nº 102/2020 - MV Eletrônicos EIRELI - ME, CNPJ nº 27.895.281/0001-44.

Ata de Registro de Preços nº 106/2020 - Fabiano Lerin Milkiewicz - EPP, CNPJ nº 28.036.951/0001-30.

Ata de Registro de Preços nº 107/2020 - Fagu Comércio de Máquinas e Equipamentos LTDA. ME, CNPJ nº 27.550.260/0001-97.

OBS: Estes documentos estão disponíveis na íntegra no Diário Oficial Eletrônico - site www.doisvizinhos.pr.gov.br.

Maurício Baú Prefeitura Municipal

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 28/2020
Expirado o prazo rescisivo, dispensa a licitação, com fundamento no Inciso X do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, ratifico o presente processo nas seguintes condições:

Table with columns: ITEM, DESCRICAO DO ITEM, FORNECEDOR, QUANTIDADE, UNID, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Item 1: Locação de imóvel rural, lote de terra rural nº 104 (cento e quarenta e quatro) da Gleba 70-B (cotação F0) para instalação de 2.000 metros de cerca de alvenaria.

Totalizando por fornecedor:
FORNECEDOR: VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
ADELAR LUIZ BRITTO: 10.000,00

Salto do Lontra, 08 de maio de 2020.

Maurício Baú
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2020 PROCESSO 80/2020
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 22 de maio de 2020, nas dependências da Prefeitura Municipal, sita a Rua Prefeito Neuri Bau (Antiga Rua Rio Grande do Sul), 975 em Salto do Lontra, Paraná, Brasil, PREGÃO PRESENCIAL para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de torço, freza e solta. Critério de julgamento: Menor Preço Por Item. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima indicado no horário comercial ou pelo site www.saltodolontra.pr.gov.br a partir do dia 08 de maio de 2020. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo e-mail licitacao@saltodolontra@gmail.com.

Salto do Lontra, 08 de maio de 2020.

Maurício Baú
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020 PROCESSO 81/2020
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 26 de maio de 2020, nas dependências da Prefeitura Municipal, sita a Rua Prefeito Neuri Bau (Antiga Rua Rio Grande do Sul), 975 em Salto do Lontra, Paraná, Brasil, PREGÃO ELETRÔNICO para aquisição de veículos automotor novo, zero quilômetro sem placas com recursos Estadual resolução SESA nº 769/2019. Critério de julgamento: Menor Preço global por Item. Abertura das propostas e recebimentos dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 27 de maio de 2020, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima indicado no horário comercial ou pelo site www.saltodolontra.pr.gov.br ou através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do dia 08 de maio de 2020, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo e-mail licitacao@saltodolontra@gmail.com.

Salto do Lontra, 08 de maio de 2020.

Maurício Baú
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2020 PROCESSO 83/2020
O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 27 de maio de 2020, nas dependências da Prefeitura Municipal, sita a Rua Prefeito Neuri Bau (Antiga Rua Rio Grande do Sul), 975 em Salto do Lontra, Paraná, Brasil, PREGÃO ELETRÔNICO para aquisição de veículos automotor novo, zero quilômetro sem placas com recursos Estadual resolução SESA nº 769/2019. Critério de julgamento: Menor Preço global por Item. Abertura das propostas e recebimentos dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 27 de maio de 2020, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima indicado no horário comercial ou pelo site www.saltodolontra.pr.gov.br ou através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br a partir do dia 08 de maio de 2020, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo e-mail licitacao@saltodolontra@gmail.com.

Salto do Lontra, 08 de maio de 2020.

Maurício Baú
Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2019

Table with columns: OBJETO, CONTRATADO, CNPJ, VALOR, FORO. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de blocos de concreto.

Salto do Lontra, Sexta-Feira, 08 de maio de 2020.

Maurício Baú
Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2019

Table with columns: OBJETO, CONTRATADO, CNPJ, VALOR, FORO. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de blocos de concreto.

Salto do Lontra, Sexta-Feira, 08 de maio de 2020.

Maurício Baú
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Vitorino

Extração Contratos 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92/2020 da inexigibilidade nº 01/2020. Contratante Município de Vitorino Cnpj 7695463/0001-00 e Contratados:



Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA SUPRIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAMADO PÚBLICO 02/2020. Valor: R\$ 121.552,50 Dotação Orçamentária-172-173. Assinaturas: Município de Vitorino - Juarez Votri

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 116/2021

Que fazem entre si, o PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO, pessoa jurídica de direito Público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 76.995.463/0001-00, com sede e foro à Rua Barão do Capaneia, 134, em Vitorino, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUAREZ VOTRI, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº 411.418.069-91 RG. nº 3.109.112-8/PR, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro, a empresa LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS-EPP situada à 2005, Barro Centro, Pato Branco, inscrita no CNPJ sob nº 081943350/00127, neste ato representada por LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS, inscrito no CPF sob nº 28568249949 e portador da carteira de identidade 12401485 doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente mediante as seguintes cláusulas e condições, em conformidade com o protocolo 1107/2020 e parecer jurídico.

Cláusula Primeira: Da vigência - passa sua vigência para 06/06/2021.
Cláusula Segunda: Permanecem em pleno vigor todas as demais disposições contratuais que não conflitem com o presente aditamento.

E assim, por estarem justos e contratados, obrigando-se a bem e fielmente cumprir integralmente o contrato de parceria de serviços, por si e por seus sucessores, firmam o presente aditamento em duas vias de igual teor e forma.

Vitorino, em 08/05/2020
JUAREZ VOTRI
Prefeito Municipal/Contratante
LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS
CONTRATADA
LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS-EPP

TERCEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 173/2017

Que fazem entre si, o PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO, pessoa jurídica de direito Público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 76.995.463/0001-00, com sede e foro à Rua Barão do Capaneia, 134, em Vitorino, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JUAREZ VOTRI, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº 411.418.069-91 RG. nº 3.109.112-8/PR, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro, a empresa CLINICA MEDICINA VIANA LTDA-ME situada à Rua CORONEL BERTASSO, 776, 2º andar, Barro Centro, São Lourenço do Oeste, inscrita no CNPJ sob nº 24563973000105, neste ato representada por THIAGO ALMEIDA VIANA, inscrito no CPF/MF sob nº 06939367642 e portador da carteira de identidade nº 7440425, doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente mediante as seguintes cláusulas e condições, conforme protocolo 1108/2020 e parecer jurídico.

Cláusula Primeira: Do Valor - A Cláusula Segunda do Contrato Original fica acrescido o valor de R\$ 101.000,00 (cento e um mil reais).
Cláusula Segunda: Da vigência passa sua vigência de 14/06/2020, para 14/06/2021.
Cláusula Terceira: Permanecem em pleno vigor todas as demais disposições contratuais que não conflitem com o presente aditamento.

E assim, por estarem justos e contratados, obrigando-se a bem e fielmente cumprir integralmente o contrato de parceria de serviços, por si e por seus sucessores, firmam o presente aditamento em duas vias de igual teor e forma.

Vitorino, em 08/05/2020
JUAREZ VOTRI
Prefeito Municipal/Contratante
THIAGO ALMEIDA VIANA
CONTRATADA
CLINICA MEDICINA VIANA LTDA-ME

Decreto 4441, de 6 de maio de 2020,
Sumula: Regulamenta a Resolução 2, de 9 de abril de 2020, do Ministério da Educação/Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que trata da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo do Congresso Nacional 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (Covid-19).

O Prefeito Municipal de Vitorino, no uso de suas atribuições, e CONSIDERANDO o que dispõe a Lei 11.987, de 7 de abril de 2020, que altera a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009 no sentido de autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.

DECRETA:
Art. 1º - Fica sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, juntamente com os diretores das instituições de ensino da Rede Municipal de Ensino, a implementação de todas as disposições contidas na Resolução 2, de 9 de abril de 2020, do Ministério de Educação/Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer deverá atender os alunos das instituições da Rede Pública de Ensino cujas famílias sejam regularmente cadastradas no Programa Bolsa Família mediante fornecimento de alimentos adquiridos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer fará inicialmente o repasse do alimentos que possui em estoque, promovendo, se necessário, novas compras.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Vitorino, 6 de maio de 2020.
Juarez Votri
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 060/2020
Juarez Votri, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Compor grupo de trabalho, com vistas a tratar acerca das medidas a serem adotadas para sanear a questão das ocupações irregulares na abrangência do município de Vitorino - PR a tomar as providências cabíveis a fim de que sejam realizados os atos e diligências necessárias, no que cober a regularização das áreas rurais constantes nas matrículas nº 36.700, nº 8.886, nº 646 e nº 1.215, todas estas registradas no Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco no Estado do Paraná.

Art. 2º - O grupo de trabalho será formado pelos seguintes servidores:
I - Cristhian Denardi De Brito, ocupante do cargo de Procurador Jurídico Municipal;
II - Anderson Votri, ocupante do cargo de Secretário Municipal do Desenvolvimento Urbano, Indústria e Comércio;
III - Félix Tedesco, ocupante do cargo de Auditor de Controle Interno;
IV - Maria Catarina Bergamaschi, ocupante do cargo de Analista Fiscal e Tributário;
V - Moisés Dias Souza, ocupante do cargo de Engenheiro Civil;
VI - Marciano Votri, ocupante do cargo de Gerente de Projetos de Desenvolvimento do Interior e Agricultura;
VII - Anderson Zago, contratado temporário para exercer as funções de Gerente de Apoio Técnico e Fiscalização;
VIII - Tibério Lopes, contratado temporário para exercer as funções de Técnico de Apoio Administrativo;
Art. 3º - Fica fixado prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão de todos os trabalhos.

Art. 4º - Cada imóvel deverá ser objeto de processo fiscalizatório autônomo.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, em 08 de maio de 2020.
Juarez Votri
Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná

Município de Enéas Marques

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL DELICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Processo Administrativo nº 31/2020 Modalidade: Pregão nº 22/2020 Tipo de julgamento: Menor Preço Objeto: Aquisição de conjunto para fenação (ENFARDEIRA, SACADEIRA, ANCIHO ENLADRADO E ESPALHADOR) novos, para desenvolvimento sustentável da bacca laranja municipal, através do Termo de Convênio Nº 132/2019 firmado entre SEAB e o Município de Enéas Marques-PR. Entrega e abertura dos Envelopes: 21/05/2020 às 08:00. O Edital poderá ser obtido no site (04)3544-2100 ou na Avenida Joaquin Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.

ENÉAS MARQUES, 08 de Maio de 2020
MAIKON ANDRE PARZIANELLO Prefeito Municipal
JOELMIR CARLOS MARTINS Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 27/2020
Expirado o prazo rescisivo, dispensa a licitação, com fundamento no Inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ratifico o presente processo nas seguintes condições:

Table with columns: ITEM, DESCRICAO DO ITEM, FORNECEDOR, QUANTIDADE, UNID, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Item 1: Serviço de limpeza para manutenção de áreas públicas.

Totalizando por fornecedor:
FORNECEDOR: VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
JOAO MARCOS FANTOURA ALVES & CIA LTDA ME: 4.512,00

Salto do Lontra, 08 de maio de 2020.

Maurício Baú
Prefeito Municipal

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 17/2020
Expirado o prazo rescisivo, dispensa a licitação, com fundamento no Art. 25 da Lei nº 8.666/93, ratifico o presente processo nas seguintes condições:

Table with columns: ITEM, DESCRICAO DO ITEM, FORNECEDOR, QUANTIDADE, UNID, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Item 1: Contratação de empresa para fornecimento de blocos de concreto.

Totalizando por fornecedor:
FORNECEDOR: VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
APAF ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALTO DO LONTRA: 106.392,00

Salto do Lontra, 08 de maio de 2020.



Município de Dois Vizinhos



RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI MUNDO FELIZ NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR - COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA FNDE/PROINFÂNCIA – EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 031/2020 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor das licitantes vencedoras: **A.C. MULLER COMERCIAL LTDA. - EPP**, CNPJ nº 92.156.090/0001-22, com o valor total de R\$ 702,00 (setecentos e dois reais), **ALCI N. BECKER & CIA LTDA. - EPP**, CNPJ nº 07.02.779/0001-38, com o valor total de R\$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais), **AUGUSTO & COIMBRA LTDA.**, CNPJ nº 30.747.960/0001-80, com o valor total de R\$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais), **AUGUSTO HENRIQUE ALVES - ME**, CNPJ nº 23.837.209/0001-00, com o valor total de R\$ 15.676,60 (quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), **CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP**, CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com o valor total de R\$ 42.607,89 (quarenta e dois mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos), **ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA. - ME**, CNPJ nº 02.995.568/0001-15, com o valor total de R\$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais), **FABIANO LERIN MILKIEVICZ - EPP**, CNPJ nº 28.036.951/0001-30, com o valor total de R\$ 12.224,00 (doze mil, duzentos e vinte e quatro reais), **FAGU COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME**, CNPJ nº 27.550.260/0001-97, com o valor total de R\$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais), **FRANCESCON – PRESENTES LTDA. - ME**, CNPJ nº 00.503.931/0001-02, com o valor total de R\$ 9.675,40 (nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), **GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP**, CNPJ nº 07.481.107/0001-48, com o valor total de R\$ 1.395,00 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais), **INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP**, CNPJ nº 12.308.936/0001-63, com o valor total de R\$ 8.288,98 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), **LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP**, CNPJ nº 06.983.736/0001-03 com o valor total de R\$ 6.224,00 (seis mil, duzentos e vinte e quatro reais), **LUIS CESAR REIS - ME**, CNPJ nº 93.920.361/0001-37, com o valor total de R\$ 35.800,34 (trinta e cinco mil, oitocentos reais e trinta e quatro centavos), **MV ELETRÔNICOS EIRELI - ME**, CNPJ nº 27.895.281/0001-44, com o valor total de R\$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), **PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - ME**, CNPJ nº 85.515.542/0001-50, com o valor total de R\$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais) e **SAMUEL PADOVAM - ME**, CNPJ nº 05.808.628/0001-31, com o valor total de R\$ 4.293,00 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. **Os itens 35 e 44 ficaram fracassados. O item 68 foi cancelado.**

Dois Vizinhos, 07 de maio de 2020.

Raul Camilo Isotton
Prefeito

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
Publicado no Diário Oficial dos Municípios do
Sudoeste do Paraná - DIOEMS
Em 11/05/2020
Página 16
Ed. 2106

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
Publicado no Jornal do Beltrão
em 09/05/2020
Página 9A Edição 6946

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

DECRETO Nº 16331/2020

Nomeia a Senhora Thaianne Prolo, para o cargo de provimento efetivo de Nutricionista, Nível – 24.

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º Nomeia a Senhora THAIANNE PROLO, portadora da Cédula de Identidade n.º 600892/RO e do CPF/MF n.º 946.584.122-68, regularmente aprovada em Concurso Público, Edital 001/2015, para o cargo de provimento efetivo de Nutricionista, Nível – 24, para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, a partir de 07 de maio de 2020, com base na legislação vigente.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de maio de 2020.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.

Raul Camilo Isotton-Prefeito

Cod330473

DECRETO Nº 16332/2020

Concede Bolsa Auxílio à servidora Crislaine Aparecida da Silva Muller.

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º CONCEDE Bolsa Auxílio por estar matriculada e frequentando o curso superior de Letras-Libras – Língua Brasileira de Sinais, Misto, Licenciatura, Formação de Docentes para as disciplinas de Libras como 1ª e 2ª língua e Língua Portuguesa como 1ª e 2ª língua, junto à UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, à servidora CRISLAINE APARECIDA DA SILVA MULLER, matricula funcional nº 18707-1, portadora da Cédula de Identidade nº 9.615.647-2/PR e do CPF/MF nº 050.467.579-66, ocupante do cargo de provimento efetivo de Inspectora de Sanidade Animal, lotada junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no período de 01 de maio a 31 de dezembro de 2020, nos termos da legislação vigente.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de maio de 2020.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.

Raul Camilo Isotton

Prefeito

Cod330475

DECRETO Nº 16333/2020

Concede férias aos servidores municipais.

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º CONCEDE férias aos servidores abaixo mencionados, com base no Artigo 90 da Lei 577/93 e suas alterações:

Matrícula Funcional	Nome	Período de gozo
4502-1	Alamir Alves Rodrigues	04.05.2020 a 02.06.2020
2471-1	João Maria de Souza	04.05.2020 a 02.06.2020
18355-1	Leticia Alves Borges de Barros	04.05.2020 a 02.06.2020
13790-1	Mariângela Koerich Zenci	11.05.2020 a 25.05.2020
18499-1	Mauri Ferreira dos Santos	04.05.2020 a 02.06.2020
17836-1	Robson Mascarello	18.05.2020 a 16.06.2020
13305-1	Rodinei do Carmo	04.05.2020 a 02.06.2020
18536-1	Silvio Alves da Rosa	04.05.2020 a 18.05.2020

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de maio de 2020.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.

Raul Camilo Isotton

Prefeito

Cod330476

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos traz a Errata referente ao Decreto nº 16317/2020, publicado Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná – DIOEMS (edição n.º 2102, página 20) em 05 de maio de 2020, em virtude de erro material, sendo que,

Onde se lê: Propriedade de Imobiliária e Loteamento, Construtora e Incorporadora Balena Ltda – ME, CNPJ n.º 23.381.365/0001-09.

Leia-se: Propriedade de Loteamento, Construtora e Incorporadora Balena Ltda – ME, CNPJ n.º 23.381.365/0001-09.

Dois Vizinhos, 08 de maio de 2020.

Raul Camilo Isotton

Prefeito

Cod330477

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI MUNDO FELIZ NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS-PR-COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA FNDE/PROINFÂNCIA – EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Eu, Raul Camilo Isotton, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 031/2020 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO referido procedimento licitatório em favor das licitantes vencedoras: A.C. MULLER COMERCIAL LTDA.–EPP, CNPJ nº 92.156.090/0001-22, com o valor total de R\$ 702,00 (setecentos e dois reais), ALCI N. BECKER & CIA LTDA.–EPP, CNPJ nº 07.02.779/0001-38, com o valor total de R\$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais), AUGUSTO & COIMBRA LTDA., CNPJ nº 30.747.960/0001-80, com o valor total de R\$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais), AUGUSTO HENRIQUE ALVES–ME, CNPJ nº 23.837.209/0001-00, com o valor total de R\$ 15.676,60 (quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), CENTRO OESTE – COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.–EPP, CNPJ nº 73.334.476/0001-32, com o valor total de R\$ 42.607,89 (quarenta e dois mil, seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos), ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA.–ME, CNPJ nº 02.995.568/0001-15, com o valor total de R\$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais), FABIANO LERIN MILKIEVICZ–EPP, CNPJ nº 28.036.951/0001-30, com o valor total de R\$ 12.224,00 (doze mil, duzentos e vinte e quatro reais), FAGU COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME, CNPJ nº 27.550.260/0001-97, com o valor total de R\$ 662,00 (seiscentos e sessenta e dois reais), FRANCESCO – PRESENTES LTDA.–ME, CNPJ nº 00.503.931/0001-02, com o valor total de R\$ 9.675,40 (nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), GEFERSON JUNIOR WOGNEI–EPP, CNPJ nº 07.481.107/0001-48, com o valor total de R\$ 1.395,00 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais), INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI–EPP, CNPJ nº 12.308.936/0001-63, com o valor total de R\$ 8.288,98 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e nove centavos), LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI–EPP, CNPJ nº 06.983.736/0001-03 com o valor total de R\$ 6.224,00 (seis mil, duzentos e vinte e quatro reais), LUIS CESAR REIS–ME, CNPJ nº 93.920.361/0001-37, com o valor total de R\$ 35.800,34 (trinta e cinco mil, oitocentos reais e trinta e quatro centavos), MV ELETRÔNICOS EIRELI–ME, CNPJ nº 27.895.281/0001-44, com o valor total de R\$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.–ME, CNPJ nº 85.515.542/0001-50, com o valor total de R\$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais) e SAMUEL PADOVAM–ME, CNPJ nº 05.808.628/0001-31, com o valor total de R\$ 4.293,00 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. Os itens 35 e 44 ficaram fracassados. O item 68 foi cancelado.

Dois Vizinhos, 07 de maio de 2020.

Raul Camilo Isotton

Prefeito

Cod330478

PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 031/2020 RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

O pregoeiro designado através da Portaria nº 002/2020 torna público a retificação do resultado de licitação.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020

OBJETO: Registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as necessidades do CMEI Mundo Feliz no Município de Dois Vizinhos-PR-com recursos oriundos do programa FNDE/PROINFÂNCIA – Exclusiva para a participação de microempresa e empresa de pequeno porte.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor preço por item.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Municipal nº 7.999/2010 e legislação complementar.

Fica cancelado o item 68 do presente certame.

Assim o pregoeiro declara os itens 35 e 44 como fracassados e o item 68 cancelado.

Solicito ainda a retificação da homologação.

Dois Vizinhos, 07 de Maio de 2020.

Claudinei Schreiber

Pregoeiro

Cod330479



