

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM 18.4X30 Recape de pneu com profundidade de escultura mínima de 25mm na banda de rodagem, dados adicionais pneu par tração trator agrícola.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 2.670,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (23)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

2 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU 1400X24 com profundidade de escultura mínima de 25mm na banda de rodagem, dados adicionais pneu para tração de motonivelador e pá carregadeira.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 2.390,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (113)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

3 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM 18.4X30 Recape de pneu com profundidade de escultura mínima de 25mm na banda de rodagem, dados adicionais pneu par tração trator agrícola.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 2.670,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (7)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

4 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU 1400X24 com profundidade de escultura mínima de 25mm na banda de rodagem, dados adicionais pneu para tração de motonivelador e pá carregadeira. Primeira Cota Reservada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Valor Unitário (R\$): 2.390,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (19)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

5 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU 1400X24 com profundidade de escultura mínima de 25mm na banda de rodagem, dados adicionais pneu para tração de motonivelador e pá carregadeira. Segunda Cota Reservada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 2.390,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (18)

6 - Protetor câmara de ar

Descrição Detalhada: Protetor Câmara De Ar Material: Borracha , Tamanho: 1.100 X 22

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 96,14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

7 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha , Tamanho: 1.000 X 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 175,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (80)

8 - Protetor câmara de ar

Descrição Detalhada: Protetor Câmara De Ar Material: Borracha , Tamanho: 1000 X 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 80,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (80)

9 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha , Tamanho: 12,5 X 80 X 18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 155,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (40)

10 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU 12.5/80X18 Recape de pneu com profundidade de escultura mínima de 25mm na banda de rodagem, dados adicionais pneu par tração dianteira de retroescavadeira.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 1.301,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (60)

11 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha , Aplicação Tipo Pneu: Convencional , Aplicação Tipo Aro: 26

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 746,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

12 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGEM PNEU RODOVIÁRIO 275/80R22.5 Recapagem pneu para veículo automotivo, material banda rodagem borracha alta resistência, características adicionais com profundidade de escultura mínima de 18mm, aplicação ônibus, para uso em serviços misto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 688,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (40)

13 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: ALINHAMENTO Descrição: Alinhamento de caminhões e ônibus.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 72,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (200)

14 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: BALANCEAMENTO - CAMINHÕES E ÔNIBUS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 96,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (200)

15 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: VULCANIZAÇÃO PNEU RODOVIÁRIO 275/80R22,5 Serviço de vulcanização de pneu de rodoviário.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 188,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (150)

16 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: RECAPAGENS DE PNEU MÁQUINA 23.1X26 Serviço de recapagem de pneu de máquina.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 3.665,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (10)

17 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara Com Selo Inmetro , Dimensões 1: 235/75 R 17,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.216,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (20)

18 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon , Material Talão: Lona , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara, 255/60 Aro 18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.530,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Dois Vizinhos/PR (20)