



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 15.267.737/0001-42
Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO - Dois Vizinhos / Paraná

Bis

Nel

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 20/11/2020 14:59

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.267.737/0001-42
Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/02/2021
FGTS	Validade:	14/12/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/05/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/12/2020
Receita Municipal	Validade:	15/02/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

B S

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/11/2020 14:59

CPF: 971.798.419-00 Nome: LUIZ ANTONIO CAZELLA

Ass: _____

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.267.737/0001-42
Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR	124148/2020	31/03/2021
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR	124146/2020	31/03/2021

BIS

Handwritten signature

Handwritten signature



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.267.737/0001-42
Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Red

BIS



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.267.737/0001-42
Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Bel

Bis



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Fornecedores do Responsável pelo Cadastro

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 971.798.419-00
Nome: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carteira de Identidade: 57400960 Órgão Expedidor: SSPPR
Data de Expedição: 03/05/1989
E-mail: cazenge@hotmail.com

Existe 1 fornecedor sob sua responsabilidade;

Fornecedores nacionais sob responsabilidade (Total: 1)

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
15.267.737/0001-42	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Credenciado

BIS

nel



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.267.737/0001-42
Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 9059067475 Inscrição Municipal: 79260
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R\$ 700.000,00 Data de Abertura da Empresa: 23/03/2012
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 1: 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA
CNAE Secundário 2: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 3: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
CNAE Secundário 4: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 5: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 6: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 7: 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CNAE Secundário 8: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 9: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 10: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 11: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 12: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 13: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 14: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dados para Contato

CEP: 85.660-000
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
Município / UF: Dois Vizinhos / Paraná
Telefone: (46) 35363609
E-mail:

Relatório Nível I - Credenciamento



Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 971.798.419-00
Nome: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carteira de Identidade: 57400960 Órgão Expedidor: SSPPR
Data de Expedição: 03/05/1989
E-mail: cazenge@hotmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 971.798.419-00 Participação Societária: 77,00%
Nome: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carteira de Identidade: 57400960 Órgão Expedidor: SSPPR
Data de Expedição: 03/05/1989
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: cazenge@hotmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 084.925.269-55 Participação Societária: 23,00%
Nome: JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO
Carteira de Identidade: 85135260 Órgão Expedidor: SSPPR
Data de Expedição: 10/02/2011
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: cazenge@hotmail.com

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF: 971.798.419-00
Nome: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carteira de Identidade: 57400960 Órgão Expedidor: SSPPR
Data de Expedição: 03/05/1989
Estado Civil: Solteiro(a)
E-mail: cazenge@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

175 - Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado
213 - Estudos e Projetos de Instalação Elétrica
809 - Consultoria / Assessoria - Engenharia
1406 - Obras Cíveis de Pavimentação Asfáltica
2224 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas
5622 - Obras Cíveis Públicas (Construção)
21369 - Estudos e Projetos de Topografia
22527 - Confeção Pré-Moldados de Concreto

Emitido em: 20/11/2020 15:01

CPF: 971.798.419-00 Nome: LUIZ ANTONIO CAZELLA

2 de 3

Relatório Nível I - Credenciamento



Serviços

24791 - Fornecimento de Passagem Fluvial

25062 - Confecção Estruturas Metálicas

nel

BS



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.267.737/0001-42
Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 27/02/2021
Código de Controle: 1F08118E9B5BA907

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 14/12/2020
Código de Controle: 2020111501403551699939

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 15/05/2021
Código de Controle: 305331292020

BS

nel



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.267.737/0001-42
Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 23/12/2020
Código de Controle: 022481890-08

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 15/02/2021
Código de Controle: 33963/2020

BS

nel



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.267.737/0001-42
Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR	124148/2020	31/03/2021
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR	124146/2020	31/03/2021

015

nel



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.267.737/0001-42
Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2019

Exercício Financeiro:

Período: 01/2019 a 12/2019 Validade: 05/2021

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 10/01/2021
Código de Controle: 3.833/2020

MS



ANEXO III SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA (*)

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 038/2020

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação financeira da empresa. Estes índices foram obtidos no balanço do último exercício social já devidamente registrado nos órgãos competentes.

A comprovação da boa situação financeira da empresa Licitante, deverá ser demonstrada pela obtenção do índice de Solvência Geral (SG), maior ou igual a 1,0 (um vírgula zero), resultante da aplicação da fórmula estabelecida abaixo, baseada nos valores do Balanço Patrimonial apresentado.

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{2.303.275,26}{155.363,63 + 0,00} = 14,82$$

Handwritten signature

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido: R\$ 2.147.911,63 (DOIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) equivale a 611,44% do valor estimado da contratação.

Handwritten signature

Declaramos que a empresa é tributada pelo regime: Lucro Presumido

DOIS VIZINHOS, 20 DE NOVEMBRO DE 2020.

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

Handwritten initials BS

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Legal

LUIZ ANTONIO CAZELLA
CPF: 971.798419-00
Responsável Legal da empresa

Handwritten signature



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 141910/2020

Validade: 31/03/2021

Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 15267737000142

Num. Registro: 53595

Registrada desde : 24/07/2012

Capital Social: R\$ 700.000,00

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 19 CENTRO

Município/Estado: DOIS VIZINHOS-PR

CEP: 85660000

Objetivo Social:

Projetos arquitetônicos e complementares (71.12-0-00); Construção e execução de edificações (41.20-4-00); pavimentação de calçadas, ruas e estradas com pedras irregulares, execução de asfalto em CBUQ e cascalhamento em áreas urbanas e rurais (42.11-1-01); serviços de destocagem e terraplanagem (43.13-4-00); serviços de topografia (71.12-0-00), limpeza em prédios, jardins e calçadas, serviços de poda de árvores(43.11-8/02), execução de rede de água, esgoto, galerias pluviais e saneamento básico(42.22-7-01), fabricação e montagem de barracões com pórtico pré-moldado em concreto armado(41.20-4-00), fabricação e montagem de estruturas metálicas(42.92-8-01), execução, consultoria, planejamento e coordenação de serviços públicos e privados, serviços técnicos de avaliação de bens imóveis, análise e acompanhamento de serviços, vistorias, perícias e laudos técnicos na área da construção civil(71.12-0-00), obras de urbanização (42.13-8-00) serviços de instalação e manutenção elétrica(43.21-5-00) e hidráulica(43.22-3-01), serviços de pintura em geral(43.30-4-04) e pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos(42.11-1-02), comércio atacadista de material de construção(46.79-6-99), fabricação de artefatos de cimento, lajes e pré-moldados(23.30-3-02) e transporte rodoviário de cargas em geral (49.30-2-02).

Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito à área de Engenharia Civil.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - LUIZ ANTONIO CAZELLA

Carteira: PR-67299/D

Data de Expedição: 21/06/2002

Desde: 24/07/2012 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.



Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 331966/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 20/11/2020 16:02:00

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

B/S

B/S



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **141912/2020**

Validade: 31/03/2021

Nome Civil: LUIZ ANTONIO CAZELLA

Carteira - CREA-PR Nº :PR-67299/D

Registro Nacional : 1702888851

Registrado(a) desde : 21/06/2002

Filiação : DEVALCIR CAZELLA

LOURDES SOVALDI CAZELLA

Data de Nascimento : 29/07/1977

Carteira de Identidade : 57400960

Naturalidade : CATANDUVAS/PR

CPF : 97179841900

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 20/06/2002

Diplomação : 20/06/2002

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

53595 - CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

Desde: 24/07/2012 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

51763 - JIRAU ALTO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Desde: 22/01/2019 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 331970/2020.



Emitida via Internet em 20/11/2020 16:02:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A large, stylized blue scribble or signature consisting of several overlapping loops.

B.S

Paul

A large, stylized blue signature with a long, sweeping tail.



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 01

LUIZ ANTONIO CAZELLA, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, maior, nascido aos 29 de Julho de 1977, residente e domiciliado à Rua Nereu Ramos, 275, Bairro das Torres, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portador da Cédula de Identidade nº 5.740.096-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná e do CPF nº 971.798.419-00 e JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO, brasileira, empresária, solteira, maior, nascida aos 04 de Março de 1992, residente e domiciliada à Rua Wenceslau Brás, 404, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portadora do CPF nº 084.925.269-55 e Cédula de Identidade nº 8.513.526-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, Sócios componentes na Sociedade Mercantil que gira sob o Nome Empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP, com sede e foro à Rua Espírito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, inscrita no CNPJ/MF sob número 15.267.737/0001-42, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob número 41207307427, por despacho em sessão de 23 de Março de 2012 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20155771507, por despacho em sessão de 28 de Setembro de 2015, resolvem alterar o Contrato Social e posteriores alterações, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social no valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) equivalente à 320.000 (trezentos e vinte mil) quotas, fica elevado para R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) equivalente à 700.000 (setecentas mil) quotas, sendo um aumento de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), equivalente à 380.000 (trezentos e oitenta mil) quotas, integralizados da seguinte forma:

a) 291.730 (duzentas e noventa e uma mil, setecentos e trinta) quotas, no valor de R\$ 291.730,00 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e trinta reais), a serem integralizados neste ato pelo sócio Luiz Antonio Cazella, com aproveitamento da conta Lucros Acumulados.

b) 88.270 (oitenta e oito mil, duzentas e setenta) quotas, no valor de R\$ 88.270,00 (oitenta e oito mil, duzentos e setenta reais) integralizados neste ato pela sócia Jéssica Behne de Souza Machado, com aproveitamento da conta Lucros Acumulados.



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2017 15:24 SOB Nº 20177414154.
PROTOCOLO: 177414154 DE 17/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704471946. NIRE: 41207307427.
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 02

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Primeira Alteração Contratual onde menciona a distribuição do capital:

Luiz Antonio Cazella 247.270 quotas – R\$ 247.270,00 e Jéssica Behne de Souza Machado 72.730 – R\$ 72.730,00, passando a ser: LUIZ ANTONIO CAZELLA 539.000 quotas – R\$ 539.000,00 e JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO 161.000 quotas – R\$ 161.000,00.

Parágrafo Primeiro: Em virtude da modificação da Cláusula Segunda da Segunda Alteração Contratual, a cláusula de capital passa a ter a seguinte redação:

O Capital Social será de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) divididos em 700.000 (setecentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
LUIZ ANTONIO CAZELLA	539.000	539.000,00
JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO	161.000	161.000,00
TOTAL	700.000	700.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: A vista da modificação ora ajustada, o Sócio resolve por este instrumento, consolidar o Contrato Social:

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LUIZ ANTONIO CAZELLA, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, maior, nascido aos 29 de Julho de 1977, residente e domiciliado à Rua Nereu Ramos, 275, Bairro das Torres, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portador da Cédula de Identidade nº 5.740.096-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná e do CPF nº 971.798.419-00 e JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO, brasileira, empresária, solteira, maior, nascida aos 04 de Março de 1992, residente e domiciliada à Rua Wenceslau Brás, 404, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portadora do CPF nº 084.925.269-55 e Cédula de Identidade nº 8.513.526-0, expedida pela



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2017 15:24 SOB Nº 20177414154.
PROTOCOLO: 177414154 DE 17/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704471946. NIRE: 41207307427.
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 03

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, Sócios componentes na Sociedade Mercantil que gira sob o Nome Empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP, com sede e foro à Rua Espírito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, inscrita no CNPJ/MF sob número 15.267.737/0001-42, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob número 41207307427, por despacho em sessão de 23 de Março de 2.012 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob n* 20155771507, por despacho em sessão de 28 de Setembro de 2015, resolvem consolidar o Contrato Social e posteriores alterações, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sua sede e foro à Rua Espírito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Objeto Social da Sociedade é o ramo de Projetos arquitetônicos e complementares(71.12-0/00), construção e execução de edificações(41.20-4/00), pavimentação de calçadas, ruas e estradas com pedras irregulares, execução de asfalto em CBUQ e cascalhamento em áreas urbanas e rurais(42.11-1/01), serviços de destocagem e terraplanagem(43.13-4/00), serviços de topografia(71.12-0/00), limpeza em prédios, jardins e calçadas, serviços de poda de árvores(43.11-8/02), execução de rede de água, esgoto, galerias pluviais e saneamento básico(42.22-7/01), fabricação e montagem de barracões com pórtico pré-moldado em concreto armado(41.20-4/00), fabricação e montagem de estruturas metálicas(42.92-8/01), execução, consultoria, planejamento e coordenação de serviços públicos e privados, serviços técnicos de avaliação de bens imóveis, análise e acompanhamento de serviços, vistorias, perícias e laudos técnicos na área da construção civil(71.12-0/00), obras de urbanização(42.13-8/00), serviços de instalação e manutenção elétrica(43.21-5/00) e hidráulica(43.22-3/01), serviços de pintura em geral(43.30-4/04) e pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos(42.11-1/02), comércio atacadista de material de construção(46.79-6/99), fabricação de artefatos de cimento, lajes e pré-moldados(23.30-3/02) e transporte rodoviário de cargas em geral(49.30-2/02).



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2017 15:24 SOB Nº 20177414154.
PROTOCOLO: 177414154 DE 17/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704471946. NIRE: 41207307427.
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 04

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), dividido em 700.000 (Setecentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
LUIZ ANTONIO CAZELLA	539.000	539.000,00
JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO	161.000	161.000,00
TOTAL	700.000	700.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade iniciou suas atividades em 28 de Março de 2012 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A Administração da sociedade caberá ao Sócio LUIZ ANTONIO CAZELLA, com poderes e atribuições de Sócio Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DÉCIMA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2017 15:24 SOB Nº 20177414154.
PROTOCOLO: 177414154 DE 17/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704471946. NIRE: 41207307427.
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 05

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de sua resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os contratantes elegem o Fórum da comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para solução de qualquer questão oriunda do presente instrumento do contrato social.


E, por assim terem justos e contratados, datam e assinam o presente instrumento, em uma via de igual forma e teor, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Dois Vizinhos, Pr, 31 de Outubro de 2017

LUIZ ANTONIO CAZELLA



JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2017 15:24 SOB Nº 20177414154.
PROTOCOLO: 177414154 DE 17/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704471946. NIRE: 41207307427.
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



TABELIONATO GODOY
Rua João Del Pasquale, 631 -
FONE: (046) 3381-5550

Reconheço por semelhança, em face da
impossibilidade do signatário comparecer
a esta Serventia CN 11.6.5 a(s) firma(s)
de:

[JcaJomw0]-LUIZ ANTONIO CAZELLA.....
[JcaK12K0]-JESSICA BEHNE DE SOUZA.....
MACHADO.....

do que dou fe.
Dois Vizinhos-PR,
14 de Novembro de 2017

FRANCIELE TADOTTO TEDESCO
ESCREVENTE INDICADA
R\$11,38 - R\$0,75(SELO) - 1,98(FUNREJUS)
Operador(a): FERNANDA
FUNARREN-SELO DIGITAL: W20AZ . JyLms .
JyL2M - UJ5NF . SwRb8
Consulte esse selo em
<http://funarren.com.br>

Bis



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2017 15:24 SOB Nº 20177414154.
PROTOCOLO: 177414154 DE 17/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704471946. NIRE: 41207307427.
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

8497/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ANTONIO CAZELLA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO CAZELLA**
Registro: **PR-67299/D**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1702888851**

Número da ART: **1720200395720** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **27/01/2020** Baixada em: **13/11/2020** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS** CNPJ: **76.205.640/0001-08**

Rua: **AV RIO GRANDE DO SUL** Nº: **130**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **DOIS VIZINHOS** UF: **PR** CEP: **85660-000**

Contrato: **176/2019** celebrado em **14/11/2019**

Valor do contrato: **R\$ 101.235,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE DOIS VIZINHOS** Nº: **S/N**

Bairro: **DA COLINA**

Cidade: **DOIS VIZINHOS**

UF: **PR**

CEP: **85660-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **14/11/2019** Conclusão efetiva: **13/05/2020**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado , 144 M2**

Observações:

EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRE MOLDADO COM FECHAMENTO - NÚCLEO DOS MECÂNICOS

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8497/2020

18/11/2020 11:37

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 323994/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323994/2020.

CAT nº 8497/2020 de 18/11/2020, página 1 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP**, CNPJ sob o nº **15.267.737/0001-42**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR**, CNPJ nº 76.205.640/0001-08, neste ato representado por Raul Camilo Isotton, Prefeito Municipal, CPF: 452.771.906-63, o **contrato nº 176/2019**, sob o regime de empreitada por valor global, para prestação de Serviços.

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE BARRACÃO EM PRÉ-MOLDADO COM FECHAMENTO - SEDE NÚCLEO DOS MECÂNICOS NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS.

Cujos serviços foram realizados pelo Responsável Técnico, Engenheiro Civil **Luiz Antonio Cazella**, Crea-PR 67299/D e RNP n.170288885-1, regularizados pela ART nº 1720200395720. Informamos que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo.

Área: 144 m²

Data de Início: 14/11/2019

Data de Conclusão: 13/05/2020

Endereço: Parque de Exposições, Jardim da Colina, Dois Vizinhos -PR

ITEM .	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323994/2020.

CAT nº 8497/2020 de 18/11/2020, página 2 de 7





Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná



1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	61,30
2	ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADO E EM CONCRETO ARMADO		
2.1	FABRICAÇÃO, FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO 10,00X12,00M VÃO DE COBERTURA EM 11,10M, COM PÉ DIREITO LIVRE DE 5,20 M PARA PILARES, BEIRAL DE 60 CM, FECHAMENTO DE OITÃO EM TELHA METALICA ALUZINCO 0.43 MM, COM ESTRUTURA DE PARAFUSAMENTO E FECHAMENTO DAS LATERAIS, FACHADA FRONTAL E FACHADA DO FUNDO EM TELHA METALICA ALUZINCO 0.43 MM, COM ESTRUTURA DE PARAFUSAMENTO. INCLUSIVE FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, PILARES PRÉ-MOLDADOS, TESOURAS PRÉ-MOLDADAS, TERÇAMENTO EM TERÇAS METÁLICAS EM PERFIL "U" ERRIJECIDO, TELHAMENTO E CUMEEIRA EM TELHA METALICA ALUZINCO 0.50 MM, ATIRANTAMENTO DOS PILARES BEM COMO CONTRAVENTAMENTO DA COBERTURA.	M2	112,11
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
	FUNDAÇÕES		
	BASE: ESTACA DIÂMETRO 20CM PROUNDIDADE DE 5,0M		
3.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 20 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	70,00
3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,42
	SAPATA: 60X60X20CM		
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,67
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,05
3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	47,03
3.6	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,76
3.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,28
3.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,79
	VIGAS BALDRAME		
3.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,56
3.10	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,52

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 323994/2020.

CAT nº 8497/2020 de 18/11/2020, página 3 de 7





Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná



3.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	162,90
3.12	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	28,49
3.13	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,71
3.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	21,19
	PILARES		
3.15	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,69
3.16	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	109,27
3.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	29,80
3.18	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,21
	VIGAS INTERMEDIARIA (CINTA)		
3.19	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70,74
3.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	106,49
3.21	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	28,89
3.22	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	1,74
	LAJE		
3.23	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,22
3.24	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,60
3.25	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	4,97

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323994/2020.

CAT nº 8497/2020 de 18/1/2020, página 4 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná



3.26	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,44
3.27	ESCORAMENTO DE LAJE, TIPO PONTALETEAMENTO DE EUCALIPTO	M2	4,64
3.28	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,32
	VIGAS SUPERIOR		
3.29	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,56
3.30	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,53
3.31	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTLETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	5,52
3.32	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,33
4	ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS		
	ALVENARIAS E REVESTIMENTO ARGAMASSADOS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	147,34
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	294,68
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	294,68
4.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,26
4.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,95
4.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,55
4.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80
	REVESTIMENTO ARGAMASSADOS - LAJE		
4.8	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,00
4.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M2	4,00
	PISO POLIDO		

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone (46) 3536 8800 - CEP 85.660-000 - Dois Vizinhos - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 323994/2020.

CAT n° 8497/2020 de 18/11/2020, página 5 de 7





Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná



4.10	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA 5,0 MM, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL E LASTRO DE BRITA 5CM ACABAMENTO POLIDO	M2	109,58
	PISO DE CONCRETO		
4.11	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO INTERNO DE EDIFICAÇÕES	M2	27,90
4.12	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	1,40
4.13	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, E= 7,0CM. AF_07/2016	M3	1,95
	REVESTIMENTO CERÂMICOS		
4.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM . AF_06/2014	M2	4,42
4.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	29,56
5	COBERTURA		
5.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	19,00
5.2	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM, 6,74 KG/M - PARA ESTRUTURA DE TELHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	223,77
5.3	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO INSTALAÇÃO E TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	157,99
5.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO OU LISO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, RODA FORRO E VISTAS. AF_05/2017_P	M2	4,42
	ÁGUAS PLUVIAIS		
5.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	13,75
5.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	21,40
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS E MAÇANETAS CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 323994/2020.

CAT nº 8497/2020 de 18/11/2020, página 6 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR



Município de


Dois Vizinhos


Estado do Paraná



6.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR 2 FOLHAS TIPO QUADRICULADA, COM VIDROS LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 4MM COM DIMENSÕES 15X20CM, BARRA CHATA, COM REQUADRO, GUARNICAO E FECHADURA COMPLETA	M2	4,62
6.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS 8MM, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,50
6.4	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, TIPO QUADRICULADA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM COM DIMENSÕES 15X20CM.	M2	18,00

Dois Vizinhos - PR, 13 de novembro de 2020.


Raul Camilo Isotton
Prefeito


Marcio Trentini

B.S
Marcio Trentini
Engenheiro Civil
CREA PR-133392/D RNP n. 171230129-2
CPF: 074.628.479-90
ART Cargo Função 20172452653

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

Marcio

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 323994/2020.

CAT nº 8497/2020 de 18/11/2020, página 7 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



ANEXO V.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

A empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.267.737/0001-42, juntamente com seu representante técnico Sr. LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF nº 971.798.419-00, devidamente habilitado junto a entidade de classe, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado constantes na licitação modalidade de **Tomada de Preços nº 038/2020**, afirma ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e responsabilizando-se o contratado pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão na verificação do local de instalação e execução da obra.

15.267.737/0001-42

DOIS VIZINHOS-PR, 20 DE NOVEMBRO DE 2020.

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ



LUIZ ANTONIO CAZELLA
CPF 971.798.419-00
Responsável Legal da Empresa

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal



LUIZ ANTONIO CAZELLA
CREA-PR 67299/D
Responsável Técnico

15/11

Rel



ANEXO VI

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 038/2020

EMPRESA: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 15.267.737/0001-42

Endereço: Rua Espirito Santo nº 19, Centro, DOIS VIZINHOS-PR

Responsável legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF nº 971.798.419-00

1. O senhor LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF Nº 971798419-00, entidade de classe CREA PR 67299/D, será o **RESPONSÁVEL TÉCNICO** pela execução da obra até o seu recebimento definitivo pela contratante.
2. Declaramos que se a empresa ou profissional não for registrado no entidade de classe do Estado do Paraná, apresentaremos o Certificado de Registro vistado pela **entidade de classe** do Paraná, na assinatura do contrato.
3. Declaramos que a empresa se responsabiliza em emitir a **ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento equivalente de Execução**.
4. Declaro que nos responsabilizamos em apresentar o **Índice de BDI** de forma detalhada, admitindo-se em sua composição exclusivamente os seguintes itens: garantias, risco, despesas financeiras, administração central, tributos e lucro.
5. Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que **NÃO EMPREGAMOS** menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalvamos ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
6. Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública.
7. Declaramos que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração pública.
8. Declaramos que não contrataremos empregados com **INCOMPATIBILIDADE** com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 014 do STF (Supremo Tribunal Federal).
9. Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer **COMUNICAÇÃO FUTURA** referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço:
e-mail : cazenge@hotmail.com, **telefone**: 46 3536 7677.
Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao sistema de protocolo do município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

nd

Luiz Antonio Cazella
CPF 971.798.419-00
Eng. Civil - CREA 67299/D/PR
Eng. Civil - Técnico (Legal)

BS



10. **DA FISCALIZAÇÃO** - Declaro que apresentarei o Diário de Obra assinado pelo responsável, com visto do Fiscal da CONTRATANTE;
11. Declaramos que a empresa contribui para a promoção do **Desenvolvimento Nacional Sustentável** no cumprimento de diretrizes e critérios de Sustentabilidade Ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 8666/93 e com o artigo 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010.
12. Indicamos como preposto da empresa o Senhor **LUIZ ANTONIO CAZELLA**, inscrito no CPF sob o nº 971.798.419-00, RG nº 5.740.096-0, e-mail **cazenge@hotmail.com**, número de telefone fixo (46) 3536 7677 e/ou também de celular (46) 99912 1418;
13. Declaramos que temos ciência do prazo de garantia da obra conforme disposto no art. 618 da Lei 10.406/2002 do Código Civil.
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

DOIS VIZINHOS, 20 DE NOVEMBRO DE 2020.

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico

Bel

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 15.267.737/0001-42

LUIZ ANTONIO CAZELLA

CPF 971798419-00

RESPONSÁVEL LEGAL e RESPONSÁVEL TÉCNICO

B.S

46. 3536-7677 | 9912-1418

Rua Espirito Santo, Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná



ANEXO II

TERMO DE RENUNCIA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de **Tomada de Preços nº 038/2020**, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

DOIS VIZINHOS-PR, 20 DE NOVEMBRO DE 2020.

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico

LUIZ ANTONIO CAZELLA
CPF 971798419-00
Responsável Legal da empresa

ANEXO VII DECLARAÇÃO DE VALORES

À: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos-PR

REF: TOMADA DE PREÇOS 038/2020

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº15.267.737/0001-42

RESPONSÁVEL LEGAL : LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF 971798419-00

RUA ESPIRITO SANTO Nº 19 – CENTRO , DOIS VIZINHOS-PR

LOTE 01

Valor TOTAL Proposto: **R\$ 351.284,22 (TREZENTOS E CINQUENTA E HUM MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) correspondente a 100%**

Sendo

- MÃO DE OBRA: R\$ 70.256,85 (SETENTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), **correspondente a 20%**

- MATERIAL: R\$ 281.027,37 (DUZENTOS E OITENTA E HUM MIL, VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), **correspondente a 80%**

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes a Mão de Obra e Material, separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

DOIS VIZINHOS, 23 DE NOVEMBRO DE 2020.

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

LUIZ ANTONIO CAZELLA

Representante Legal e Responsável Técnico

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 20% (VINTE POR CENTO) do valor total orçado pela empresa.

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

46. 3536-7677 | 9912-1418

**Rua Espírito Santo , Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº OPERAÇÃO 1069587-23	Nº SICONV 896801/2019	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de Cancha de Bocha	NOME DA EMPRESA 0	Nº CTEF 0
---------------------------	--------------------------	--	---	----------------------	--------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA	351.284,22	% Período:	12/20 4,93%	01/21 16,39%	02/21 27,79%	03/21 14,38%	04/21 13,32%	05/21 14,46%	06/21 8,74%	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.229,38	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURAS BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO	98.220,09	% Período:	15,08%	48,47%	36,45%									
1.3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	59.782,01	% Período:		18,30%	62,96%	18,73%								
1.4.	ALVENARIAS	20.917,12	% Período:			84,08%	15,92%								
1.5.	PISOS, REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	65.399,41	% Período:			45,90%	47,86%	6,23%							
1.6.	FORROS INTERNOS	1.349,73	% Período:				100,00%								
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10.768,63	% Período:			32,07%	12,83%	55,09%							
1.8.	INSTALAÇÕES SANITARIAS	5.273,30	% Período:				56,56%	43,44%							
1.9.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	12.730,07	% Período:			57,38%	42,62%								
1.10.	SISTEMAS ELÉTRICOS	15.303,75	% Período:	10,37%			16,32%	28,46%	44,85%						
1.11.	PINTURA	20.663,95	% Período:						100,00%						
1.12.	ESQUADRIAS	15.037,86	% Período:						100,00%						
1.13.	PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	22.383,56	% Período:							100,00%					
1.14.	CALÇADA FRONTAL	4.215,36	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 351.284,22															
Período:			%:	4,93%	16,39%	27,79%	14,38%	13,32%	14,46%	8,74%					
Repasso:				11.776,84	39.131,69	66.338,11	34.322,85	31.805,91	34.519,09	20.855,71					
Contrapartida:				5.550,98	18.444,63	31.268,30	16.177,90	14.991,64	16.270,48	9.830,29					
Outros:															
Investimento:				17.327,82	57.576,32	97.606,41	50.500,55	46.797,55	50.789,57	30.686,00					
%:				4,93%	16,39%	27,79%	14,38%	13,32%	14,46%	8,74%					
Repasso:				11.776,84	39.131,69	66.338,11	34.322,85	31.805,91	34.519,09	20.855,71					
Contrapartida:				5.550,98	18.444,63	31.268,30	16.177,90	14.991,64	16.270,48	9.830,29					
Outros:															
Investimento:				17.327,82	57.576,32	97.606,41	50.500,55	46.797,55	50.789,57	30.686,00					

DOIS VIZINHOS / PARANÁ

Local

Sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

23 de Novembro de 2020.

15.267.737/0001-42

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/IRRT:

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPÍRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Cancha de																									

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Título dos Eventos	
1	Administração Local
2	Serviços Preliminares
3	Estrutura Pré-Moldada Fundação
4	Estrutura Pré-Moldada Pilares
5	Estrutura Pré-Moldada Cobertura
6	Estrutura Convencional Fundação
7	Estrutura Convencional Baldrame/Pilares
8	Estrutura Convencional Vigas/Lajes
9	Alvenaria
10	Alvenaria Oitão e Rebaixo das Quadras
11	Revestimentos Argamassados
12	Revestimentos Cerâmicos
13	Revestimento Quadra Carpetada
14	Pisos e Forros
15	Hidráulica/Pluvial/Elétrica Inicial
16	Hidráulica/Pluvial/Elétrica Intermediário
17	Hidráulica/Pluvial/Elétrica Final
18	Esquadrias, Soleiras e Rampas Móveis
19	Pintura
20	Prevenção Contra Incêndio
21	Calçada

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ



Luiz Adriano Cazella
CREA 67299-D/PR
Engenheiro Técnico Legal

Dois Vizinhos, 23/11/2020



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICONº OPERAÇÃO
1069587-23Nº SICONV
896801/2019PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

20,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,52%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,60%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,03%
BDI COM desoneração	BDI DES	27,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 20%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Dois vizinhos, PR - 23 de novembro de 2020.

DOIS VIZINHOS / PARANÁ

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

PMv3.0.4

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Geral

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPPRUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

1/2

Nº OPERAÇÃO
1069587-23Nº SICONV
896801/2019PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

20,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%



BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	2,30%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,60%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	12,46%
BDI COM desoneração	BDI DES	18,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 20%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Dois Vizinhos - PR, 23 de Novembro de 2020

DOIS VIZINHOS / PARANÁ

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

0
0
0

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Téc. Resp. Técnico - Local

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPPRUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

2 / 2

Nº OPERAÇÃO
1069587-23

LOCALIDADE SINAPI
(N/D: Referência 01-1900.xls)

PROPRIETÁRIO / TOMADOR
PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS

NOME DA EMPRESA

CAZENGE ENGENHARIA
CONSTRUTORA LTDA - EPP

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Construção de Cancha de Bocha

REGIME DE EXECUÇÃO
(SELECIONAR)

Nº CTEF
0

RUA ESPÍRITO SANTO, 19 - CENTRO

CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS PARANÁ

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.0.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,40 X 1,20" M	M2	2,88	320,04	921,72
1.1.0.0.2.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016	UN	1,00	162,55	162,55
1.1.0.0.3.	SINAPI-I	12774	HIDRÔMETRO UNIJATO, VAZÃO MÁXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"	UN	1,00	145,11	145,11
ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO							
1.2.1.			SAPATAS DE FUNDAÇÃO				96.220,09
1.2.1.0.1.	Composição	011	CONCRETO EM BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 20 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	8,48	436,45	3.701,10
1.2.1.0.2.	SINAPI	95646	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	213,24	10,73	2.288,07
1.2.1.0.3.	SINAPI	95647	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	360,55	8,88	3.201,68
1.2.1.0.4.	SINAPI	95644	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	29,79	14,06	418,85
1.2.1.0.5.	SINAPI	95623	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF. 06/2017	M3	40,14	75,53	3.031,77
1.2.1.0.6.	SINAPI	95635	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	35,20	53,11	1.869,47
1.2.2.			ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS				81.709,15
1.2.2.0.1.	Cotação	002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILAR PRÉ MOLDADO, PARA BARRACÃO COM VÃO LIVRE MÍNIMO DE 15,60 METROS COM PÉ DIREITO LIVRE ATÉ O ATRILAMENTO DE 4,00 METROS. Serviços Inclusos: • Locação de barracão e Pilares; • Elemento pilar pré-moldado; • Conjunto de elementos metálicos para junção de pilar e tesoura; • Mão de obra (encarregados, pedreiros, serventes e outros); • Caminhão Guindaste ou munck para instalação de elementos pré-moldados; • Projeto de Pilares pré-moldados; • Despesas com equipamentos, máquinas, luz, água e outros;	UND	16,00	708,00	11.328,00
1.2.2.0.2.	Cotação	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TESOURAS PARA BARRACÃO DE VÃO LIVRE 15,33 METROS CONSIDERANDO INCLINAÇÃO DE 20% DA COBERTURA, BEIRAL COM 70 CM, CONJUNTO DE ELEMENTOS METÁLICOS PARA JUNÇÃO DE TESOURA E FIXAÇÃO DE TERÇAS. Serviços Inclusos: • Elemento conjunto de tesouras pré-moldada duas águas; • Conjunto de elementos metálicos para junção de tesoura e pilar, elementos metálicos para fixação de terças metálicas, elementos metálicos para proporcionar instalação de atrilamento; • Mão de obra (encarregados, pedreiros, serventes e outros); • Caminhão Guindaste ou munck para instalação de elementos pré-moldados; • Projeto de Pilares Tesouras pré-moldadas; • Despesas com equipamentos, máquinas, luz, água e outros;	UND	16,00	2.029,60	32.473,60
PM3.0.4							1,10

Antônio Gazella
Engenheiro - CREA 67299-D/PR



Nº OPERAÇÃO 1069587-23	Nº SICOVN 896801/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Cancha de Bocha
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 01-1900.xls)	DATA BASE 01-00 (DES.)	NOME DA EMPRESA CONSTRUTORA LTDA - EPP	REGIME DE EXECUÇÃO 0 (SELECIONAR)
		RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO CEP 85660-000 PARANÁ	
		DOIS VIZINHOS	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de uma cancha de bocha coberta							
1.3.2.0.2.	SINAPI	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	11,57	444,47	5.142,52
1.3.2.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	192,84	44,92	8.662,37
1.3.2.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	216,09	14,63	3.161,40
1.3.2.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	669,32	9,96	6.666,43
1.3.2.0.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	151,67	26,07	3.954,04
1.3.3.			PILARES			-	9.361,03
1.3.3.0.1.	Composição	012	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,93	444,82	1.303,32
1.3.3.0.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	68,29	69,70	4.759,81
1.3.3.0.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,53	14,63	1.222,04
1.3.3.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	208,42	9,96	2.075,86
1.3.4.			VIGAS CINTA E LAJE			-	10.978,08
1.3.4.0.1.	SINAPI	92725	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,52	444,47	2.009,00
1.3.4.0.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	69,59	44,92	3.125,98
1.3.4.0.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	122,46	14,63	1.791,59
1.3.4.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	368,97	9,96	3.674,94
1.3.4.0.5.	SINAPI	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	4,20	89,66	376,57
1.3.5.0.4.			ESCAVAÇÃO COMPLEMENTAR REBAIXO DE QUADRAS			-	221,41
1.3.5.0.1.	SINAPI	79480	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	92,64	2,39	221,41
1.4.			ALVENARIAS			-	20.917,12

Luiz Antonio Catella
CREA 67.259 D/PR

Handwritten signature

Município de Dois Vizinhos

Nº OPERAÇÃO 1069587-23	Nº SICONV 896801/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO Construção de Cancha de Bocha	Nº CTEF 0
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 01-1900.xls)	DATA BASE 01-00 (DES.)	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO 0/(SELECIONAR)		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de uma cancha de bocha coberta							
1.4.0.0.1.	Composição	001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5M) DE PAREDES VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	75,00	44,41	3.330,75
1.4.0.0.2.	Composição	001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5M) DE PAREDES VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	344,73	44,41	15.309,46
1.4.0.0.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	21,30	47,92	1.020,70
1.4.0.0.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,55	43,48	893,51
1.4.0.0.5.	Composição	009	BANCADA DA COPA 1,75X60 CM ESPESURA 10 CM EM CONCRETO 20 MPA - MACISSO COM SUPERFÍCIE LISA ARMADO COM MALHA 10X10 Ø8,0MM	UND	1,00	362,70	362,70
1.5.			PISOS, REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E CERÂMICOS				
1.5.1.			REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS				
1.5.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	905,01	3,82	3.457,14
1.5.1.0.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	905,01	29,35	26.562,04
1.5.2.			REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
1.5.2.0.1.	SINAPI	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	69,41	39,75	2.759,05
1.5.2.0.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	34,94	37,08	1.295,58
1.5.2.0.3.	SINAPI	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	15,13	6,54	98,95
1.5.3.			REVESTIMENTO QUADRA CARPETADA				
1.5.3.0.1.	Cotação	007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPE PARA CANCHA DE BOCHA COM ESPESURA DE 2,3MM COM DEMARCAÇÕES 100% POLIESTE GRAMATURA 470GR/M2 INCLUSIVE ARREMATATES	M2	110,70	36,83	4.077,08
1.5.4.			PISOS DE CONCRETO				
1.5.4.1.			PISO DE CONCRETO RECEBIMENTO DE CERÂMICA				
1.5.4.1.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 15 MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO ESPESURA 6 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	34,94	44,39	1.550,99
1.5.4.2.			PISO DE CONCRETO POLIDO				
1.5.4.2.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.			PISO CANCHA DE BOCHA DE ÁREA				
1.5.4.3.1.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.2.	Composição	005	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.3.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.4.	Composição	007	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.5.	Composição	008	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.6.	Composição	009	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.7.	Composição	010	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.8.	Composição	011	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.9.	Composição	012	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.10.	Composição	013	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.11.	Composição	014	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.12.	Composição	015	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.13.	Composição	016	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.14.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.15.	Composição	018	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.16.	Composição	019	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.17.	Composição	020	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.18.	Composição	021	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.19.	Composição	022	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.20.	Composição	023	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.21.	Composição	024	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.22.	Composição	025	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.23.	Composição	026	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.24.	Composição	027	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.25.	Composição	028	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.26.	Composição	029	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.27.	Composição	030	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.28.	Composição	031	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.29.	Composição	032	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.30.	Composição	033	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.31.	Composição	034	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.32.	Composição	035	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.33.	Composição	036	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.34.	Composição	037	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.35.	Composição	038	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.36.	Composição	039	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.37.	Composição	040	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.38.	Composição	041	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.39.	Composição	042	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.40.	Composição	043	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.41.	Composição	044	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.42.	Composição	045	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.43.	Composição	046	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.44.	Composição	047	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.45.	Composição	048	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.46.	Composição	049	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.47.	Composição	050	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.48.	Composição	051	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.49.	Composição	052	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.50.	Composição	053	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.51.	Composição	054	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.52.	Composição	055	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.53.	Composição	056	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.54.	Composição	057	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.55.	Composição	058	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.56.	Composição	059	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.57.	Composição	060	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.58.	Composição	061	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.59.	Composição	062	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.60.	Composição	063	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.61.	Composição	064	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.62.	Composição	065	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.63.	Composição	066	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	322,18	58,36	18.802,42
1.5.4.3.64.	Composição	067	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPA, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE				

Luiz Antônio Casella
Eng Civil - REA.67299-D/PR

A hand-drawn diagram of a single chromosome. It consists of two sister chromatids joined at a central point labeled 'centromere'. The chromatids are drawn as two separate lines, one on each side of the centromere, with small circles at their ends representing telomeres.

Município de Dois Irmãos

5.9

10

Nº OPERAÇÃO 1069587-23	Nº SICONV 806801/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS	APelido DO EMPREENDIMENTO Construção de Cancha de Bocha	Nº CTEF 0
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 01-1900.xls)	DATA BASE 01-00 (DES.)	NOME DA EMPRESA CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	REGIME DE EXECUÇÃO 0 (SELECIONAR)	

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BD) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de uma cancha de bocha coberta							
1.5.4.3.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO, USINADO 20 MPa, ESPESURA 7 CM COM LASTRO DE BRITA 5CM, NÃO ARMADO INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS E PREENCHIDAS COM POLIURETANO MALHA 2X2 METROS, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO.	M2	109,88	58,36	6.412,60
1.5.4.3.2.	Composição	004	EMBASAMENTO DE DE AREIA FINA PARA CACHA DE BOCHA ESPESURA DE 3CM	M3	3,30	116,23	383,56
1.6.			FORROS INTERNOS				
1.6.0.0.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E RODA FORRO. AF_05/2017_P	M2	34,94	38,63	1.349,73
1.7.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
1.7.1.			SUPORTE DE CAIXA D'AGUA				
1.7.1.0.1.	Composição	006	SUPORTE DE CAIXA D'AGUA EM MADEIRA PARA COM TABLADEO EM MADEIRA FORNCEMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	526,66	526,66
1.7.1.0.2.	Composição	005	FORNCEMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 500 L (INCLUSIVE CONEXÕES PEÇAS REGITROS E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME PROJETO)	UND	1,00	855,05	855,05
1.7.2.			REDE				
1.7.2.0.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	47,01	38,91	1.829,16
1.7.2.0.2.	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,80	32,23	799,30
1.7.3.			EQUIPAMENTOS				
1.7.3.0.1.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	133,07	133,07
1.7.3.0.2.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00	64,67	452,69
1.7.3.0.3.	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00	239,74	239,74
1.7.3.0.4.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	296,56	889,68
1.7.3.0.5.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	188,80	188,80
1.7.3.0.6.	SINAPI-I	1367	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	1,00	163,61	163,61

Município de Dois Vizinhos

Nº OPERAÇÃO 1069587-23	Nº SICOMV 896801/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Cancha de Bocha
LOCALIDADE SINAPI (V/D: Referência 01-1900.xls)	DATA BASE 01-00 (DES.)	NOME DA EMPRESA CONSTRUTORA LIDA - EPP	REGIME DE EXECUÇÃO 0 (SELECIONAR)
		RUA ESPÍRITO SANTO, 19 - CENTRO CEP 85660-000 DOIS VIZINHOS - PARANÁ	Nº CTEF 0

RECURSO	→
---------	---

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de uma cancha de bocha coberta							
1.7.3.0.7.	Composição	015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE 200 X 40 X 30" CM (C X A X P) INCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA COM ASSONADOR POR PRESSÃO E SIFÃO FLEXÍVEL	UND	1,00	1.599,45	1.599,45 RA
1.7.3.0.8.	Composição	014	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,00 X 0,60 M., PARA PIA DE COZINHA INCLUSIVE SUPORTES CUBAS INOX COM VALVULA E SIFÃO FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA DE MESA COMPLETA	UND	1,00	1.345,92	1.345,92 RA
1.7.3.0.9.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00	39,54	158,16 RA
1.7.3.0.10.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML., INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	48,92	195,68 RA
1.7.3.0.11.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	3,00	39,54	118,62 RA
1.7.3.0.12.	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	340,84	681,68 RA
1.7.3.0.13.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	295,68	591,36 RA
1.8.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
1.8.1.			REDE				
						5.273,30	
						2.982,48	
1.8.1.0.1.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	23,88	46,74	1.116,15 RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,33	67,84	700,79 RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,41	52,01	1.165,54 RA
1.8.2.			EQUIPAMENTOS				
							2.290,82
1.8.2.0.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	424,31	848,62 RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	432,41	432,41 RA
1.8.2.0.3.	Composição	007	CAIXA DE PASSAGEM 80X80-80 CM EXTERNO COM PISO DE CONCRETO E=10 CM PAREDES EM ALVENARIA EMBOÇADAS E TAMPA EM CONCRETO ARMADO 7 CM	UND	1,00	365,48	365,48 RA
1.8.2.0.4.	SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	644,31	644,31 RA
1.9.0.0.1.	Composição	013	INSTALAÇÕES PLUVIAIS CAIXA DE PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 40X40-060 INTERNO COM FUNDO EM COCNETO E=10 CM ALVENARIAS DE TIJOLO REBOCADAS E TAMPA DE CONCRETO E = 10 CM	UND	3,00	165,09	495,27 RA
							12.730,07
							610

Município de Dois Vizinhos
2.18
Souza

Nº OPERAÇÃO 1069587-23	Nº SICONV 896801/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Cancha de Bocha
LOCALIDADE SINAPI (ND: Referência 01-1900.xls)	DATA BASE 01-00 (DES.)	NOME DA EMPRESA	RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO, DOIS VIZINHOS - PARANÁ	REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)
			CEP 85660-000	Nº CTEF 0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de uma cancha de bocha coberta							
1.0.0.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	66,60	109,68	7.304,69 RA
1.0.0.3.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	45,85	30,75	1.409,69 RA
1.0.0.4.	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	43,47	60,26	2.619,50 RA
1.0.0.5.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	24,00	37,53	900,72 RA
1.10.			SISTEMAS ELÉTRICOS				
1.10.1.			CABEAMENTO				
1.10.1.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	448,80	2,34	1.050,19 RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	226,70	3,33	754,91 RA
1.10.1.0.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	198,70	5,23	1.039,20 RA
1.10.1.0.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,90	7,12	348,17 RA
1.10.1.0.5.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	94,60	12,29	1.162,83 RA
1.10.2.			ELETRODUTOS				
1.10.2.0.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	246,10	9,31	2.291,19 RA
1.10.2.0.2.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,50	11,77	205,98 RA
1.10.3.			DISPOSITIVOS EMBUTIDOS				
1.10.3.0.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	28,97	115,88 RA
1.10.3.0.2.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	37,08	667,44 RA
1.10.3.0.3.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130 MM DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	15,51	93,06 RA
1.10.3.0.4.	SINAPI	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	6,00	5,68	34,08 RA
1.10.4.			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				
1.10.4.0.1.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	384,02	384,02 RA
1.10.4.0.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	13,31	13,31 RA



Nº OPERAÇÃO 1089587-23	Nº SICONV 896901/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Cancha de Bocha
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 01-1900.xls)	DATA BASE 01-00 (DES.)	NOME DA EMPRESA CONSTRUTORA LTDA - EPP	REGIME DE EXECUÇÃO 0 (SELECIONAR)
			Nº CTEF 0

RECURSO

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de uma cancha de bocha coberta							
1.10.4.0.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	5,00	13,96	69,80
1.10.4.0.4.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	15,11	15,11
1.10.4.0.5.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	15,11	15,11
1.10.4.0.6.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	73,43	73,43
1.10.4.0.7.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	83,08	166,16
1.10.5.			LUMINARIAS				5.216,58
1.10.5.0.1.	SINAPI	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	7,00	105,55	738,85
1.10.5.0.2.	Composição	008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 100W COM ALÇA DIRECIONÁVEL	UND	14,00	289,52	4.053,28
1.10.5.0.3.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00	84,89	424,45
1.10.6.			ENTRADA DE ENERGIA				1.587,50
1.10.6.0.1.	Cotação	009	ENTRADA D SERVIÇO - COPEL BIFÁSICA COMPLETA, INCLUSIVE POSTE DE CONCRETO ARMADO, CAIXA DE ATERRAMENTO, CINTAS DE ALUMINEO E ENOX, HASTES DE ATERRAMENTO, ISOLADORES RONDANA, PARAFUSOS, ELETRODUTOS INCLUSIVE CAIXA DE MEDIÇÃO E TODOS OS ELEMENTOS EM CONFORMIDADE NORMATIVAS COPEL	UND	1,00	1.587,50	1.587,50
1.11.			PINTURA				20.663,95
1.11.1.			PAREDES INTERNAS				10.459,89
1.11.1.0.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	472,23	10,57	4.991,47
1.11.1.0.2.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	472,23	11,58	5.468,42
1.11.2.			PAREDES EXTERNAS				9.076,98
1.11.2.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	363,37	2,82	1.024,70
1.11.2.0.2.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	363,37	22,16	8.052,28
1.11.3.			PORTAS DE MADEIRA E PORTÕES				1.127,08
1.11.3.0.1.	SINAPI	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	M2	18,04	25,08	452,44
1.11.3.0.2.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	28,88	23,36	674,64
1.12.			ESQUADRIAS				15.037,86
1.12.1.			PORTAS DE MADEIRA				2.891,43
PMV2.0 & 1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 35CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00	689,12	2.007,36



Luiz Antonio Casella
Fone: (41) 357253-D/PR

Nº OPERAÇÃO
1069587-23

LOCALIDADE SINAPI
(N/D: Referência 01-1900.xls)

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS

NOME DA EMPRESA
CONSTRUTORA LTDA - EPP

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Construção de Cancha de Bocha

REGIME DE EXECUÇÃO
0 (SELECIONAR)

Nº CTEF
0

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de uma cancha de bocha coberta							
1.12.1.0.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	684,07	684,07 RA
1.12.2.			PORTA DE ALUMINEO				1.736,53
1.12.2.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,60	482,37	1.736,53 RA
1.12.3.			PORTÕES				5.782,00
1.12.3.0.1.	Cotação	010	PORTAO BASCULANTE MANUAL EM FERRO NATURAL, TIPO CHAPA FRISADA COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA, TRINCHOS OU TRAVAS COMPLETO	UND	1,00	3.835,00	3.835,00 RA
1.12.3.0.2.	Cotação	011	PORTAO DE ABRIR 2 FOLHAS MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO CHAPA FRISADA COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA, TRINCHOS OU TRAVAS COMPLETO	UND	1,00	1.947,00	1.947,00 RA
1.12.4.			JANELAS				1.526,04
1.12.4.0.1.	Cotação	012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JANELA DE VIDRO TIPO BASCULANTE 60X50 CM GUARNIÇÕES MONTANTES BATENTE EM ALUMINEO ANODIZADO CINZA COM VIDO TEMPERADO ESPESURA 8 MM COM ALANCA GRADUADA PARA ABERTURA	M2	0,90	590,00	531,00 RA
1.12.4.0.2.	Cotação	013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JANELA DE VIDRO TIPO BASCULANTE 250X50 CM GUARNIÇÕES MONTANTES BATENTE EM ALUMINEO ANODIZADO CINZA COM VIDO TEMPERADO ESPESURA 8 MM COM ALANCA GRADUADA PARA ABERTURA	M2	1,25	377,60	472,00 RA
1.12.4.0.3.	Cotação	014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JANELA DE VIDRO TIPO CORRER 4 FOLHAS DUAS FIXAS 150X110 CM GUARNIÇÕES MONTANTES BATENTE EM ALUMINEO ANODIZADO CINZA COM VIDO TEMPERADO ESPESURA 8 MM COM TRINCO DE FECHAMENTO	M2	1,65	377,60	623,04 RA
1.12.5.			SOLEITAS DE JANELA				3.201,96
1.12.5.0.1.	Composição	010	SOLEIRA/PEITORIL (PORTA OU JANELA) EM GRANITO CINZA, LARGURA 17 CM, ESPESURA 2,5 CM	M	15,10	76,52	1.155,45 RA
1.12.5.0.2.	Composição	022	CONJUNTO DE PATAMAR DE RAMPAS MOVEIS PARA ACESSO DAS CANCHAS DE BOCHA FEITAS EM MADEIRA DE 1" SEM NOS COM INCLINAÇÃO DE 8,1% INCLUSIVE PINTURA E FITAS ANTIDERRAPANTES	UND	1,00	2.046,41	2.046,41 RA
1.13.			PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO				22.393,56
1.13.0.0.1.	Composição	016	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FIXAÇÃO POR APARAFUSAMENTO	M2	0,52	459,11	238,74 RA
1.13.0.0.2.	Composição	017	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UND	7,00	37,07	259,49 RA
1.13.0.0.3.	Cotação	015	LUMINARIA DE EMERGENCIA 1200 LUMENS, BATERIA GEL SELADA 8V/4AH, VIDA UTIL DE 200 CICLOS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V, AUTONOMIA DE 3 HORAS	UND	2,00	247,65	495,30 RA
1.13.0.0.4.	Composição	021	PLACA M1 ADESIVADA 80X45 EM CHAPA GALVANIZADA FIXAÇÃO POR APARAFUSAMENTO.	M2	0,36	365,66	131,64 RA



Nº OPERAÇÃO
1069587-23

LOCALIDADE SINAPI
(N/D: Referência 01-1900.xls)

PROPRIETÁRIO / TOMADOR
PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS

NOME DA EMPRESA

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

REGIME DE EXECUÇÃO

Nº CTEF
0

RUA ESPÍRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de uma cancha de bocha coberta							
1.13.0.0.5.	Composição	023	GUARDA CORPO H=1,00 EM TUBOS DE AÇO DN 40MM E 25MM COM FIXAÇÃO POR CHAPAS E APARAFUSAMENTO, CONTANDO PINTURA EM ZARCO PARA FUNDO E PINTURA ESMALTE ACETINADO ACABAMENTO	M²	60,72	350,27	21.268,39
1.14.							351.284,22
1.14.0.0.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	47,92	47,46	2.274,28
1.14.0.0.2.	Composição	018	EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO DIRECIONAL OU ALERTA, COM BLOCO QUADRADO COLORIDO 20 X 20 CM, ESPESURA 2,5 CM. AF_12/2015	M2	3,54	76,66	271,38
1.14.0.0.3.	Composição	019	EXECUÇÃO DE VIGA DE CONTENÇÃO 10X20 CM EM CONCRETO FCK 15 MPA	ML	37,71	37,81	1.425,82
1.14.0.0.4.	Composição	020	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO COM ESPESURA DE 6 CM COM LASTRO DE BRITA DE 5,0 CM ACABAMENTO DESEMPENADO	UND	1,00	109,68	109,68
1.14.0.0.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4,00	33,55	134,20

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOIS VIZINHOS / PARANÁ

sábado, 0 de janeiro de 1900

23/11/2020

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPÍRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ



Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 38/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.267.737/0001-42 Fornecedor : CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Endereço : RUA ESPIRITO SANTO 19 - CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000

Inscrição Estadual: 9059067475

Contador: RENATO

CPF: 971.798.419-00

RG:

Representante: LUIZ ANTONIO CAZELLA

Endereço representante: DOIS VIZINHOS/PR

E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

Agência: 931 - CAIXA ECONOMICA - DOIS VIZINHOS/PR

Conta: 2463-1

Data de abertura: 10/01/2012

Telefone representante:

Telefone: 4635367677

Fax:

Celular:

Telefone contador: 4635367604

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Tipo de Obra: Construção de Edificação de Barracão Prémoldado para Chancha de Bocha Local da Obra: Rua Caracas, esquina com Rua Almiro Romancini S/N	1,00	UN	351.284,22	CAZENGE ENGENHARIA	351.284,22	351.284,22

Total da área: 497,64 m²

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 7 meses

PREÇO TOTAL DO LOTE : 351.284,22

TOTAL DA PROPOSTA : 351.284,22

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 15.267.737/0001-42

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico - Geral

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ





Município de Dois Vizinhos




- 1 -

Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital da Tomada de preços nº 38/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e quatro dias de novembro de 2020, às 08h00min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação constituída pelos servidores BIANCA CRISTINA SCHREIBER e RAUL ZANELLA, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, para proceder com o recebimento dos envelopes protocolizados pelos proponentes interessados no fornecimento do objeto do Tomada de preços nº 38/2020, Município de Dois Vizinhos, a saber: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA. Aberta a sessão, se apresentou apenas a proponente CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. Foram feitos alguns esclarecimentos sobre a aplicação dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e Legislações pertinentes, que estabelecem tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte. Em ato contínuo, procedeu-se com a abertura dos envelopes nº 1, contendo documentos de habilitação que foram analisados detalhadamente, conferidos e rubricados pelos membros da Comissão de Licitações e presentes. A Comissão declarou HABILITADA a proponente CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. E como ninguém se contrapôs à decisão e havia Renúncia expressa quanto aos prazos recursais, em seguida foi aberto o envelope de nº 2 contendo a proposta de preços da proponente. Os preços propostos foram lidos em voz alta e rubricados pela Comissão de Licitações e pelos presentes. O resultado da classificação esta consignado na tabela em anexo que faz parte integrante deste instrumento. A Comissão de licitação declara que a proponente CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA foi VENCEDORA do certame, com o valor de R\$ 351.284,22 (trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Como os presentes renunciaram verbalmente a todos os prazos recursais a comissão encaminha o processo para parecer final e posterior homologação. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representante(s) presente(s).

Bis

Raul




Município de Dois Vizinhos - 2020
Mapa da Licitação
Tomada de preços 38/2020

Data abertura: 24/11/2020 Data julgamento: 24/11/2020 Data homologação: CNPJ: 15.267.737/0001-42

Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001				
001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE	UN	1,00	351.284,22 *	
TOTAL DO LOTE			351.284,22 *	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR			351.284,22	
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR				0,00

BS





Município de Dois Vizinhos - 2020
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 38/2020

Página:1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 1009741-0 CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 15.267.737/0001-42 Telefone: 3536 7677 Status: Habilitado									
Email: escritoriobagattini@gmail.com									
Lote 001 - Lote 001									
001	34045 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	UN	1,00	Habilitado			351.284,22	351.284,22	*
VALOR TOTAL:							351.284,22		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

B.S

