



Planta Baixa

Escala 1 / 75

ATENÇÃO:
O sistema de iluminação de emergência e sinalização de emergência utilizada na edificação deverão atender as exigências da NPT 018 - Iluminação de Emergência e NPT 020 - Sinalização de Emergência, do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

SINALIZAÇÃO: CONFORME NPT 020

QUANT.	CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
02 placas	E5		Extintor de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio Dimensões: 179mm x 179mm
06 placas	S2		Indicação do sentido de saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H H = 158mm, L = 316mm
02 placas	S12		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra ≥ 65mm e 100mm	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação de pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) Dimensões = 253mm x 506mm

OBSERVAÇÃO:
No caso de extintores instalados em pilares, as placas de sinalização dos equipamentos deverão ser instaladas em todas as faces dos elementos.

CONVENÇÕES	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - CONFORME NPT 020
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CONFORME NPT 018

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
Obra/Endereço QUADRA ESPORTIVA COBERTA Comunidade Vila Rural Verdes Campos - Dois Vizinhos - Pr.		
Área	Ocupação	PARA USO DO CBMPR
554,95 m²		
Prancha	Conteúdo da Prancha	
<div>01 02</div>	PLANTA BAIXA LEGENDAS	
Proprietário	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08	
Escala	Responsável Técnico	Data
Indicada		