



Município de
Dois Vizinhos

1

Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2020

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 110/2020

Empresa: ELETRO VIZI – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME, CNPJ nº 09.237.208/0001-01.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Un. de medida	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	1	36013	BASE DE METAL PARA RELE Descrição básica: material composto de metal e plástico, suporta uma corrente de 10A e tensão de 100 a 240V com sua capacidade de comportar uma carga de até 5Kg.	MARGIR IUS	UN	200,00	6,49	1.298,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	3	36018	BOCAL DE PORCELNA REFORCADO E-40 Descrição básica: bocal em porcelana para utilização em luminárias spots, borne em latão tensão até 500v e corrente de 16A.	DECORL UX	UN	200,00	7,18	1.436,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	30	36020	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 150W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 150w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de	ALMIRA NTE	UN	100,00	63,40	6.340,00



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 18w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.					
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	31	36021	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 250W Descrição mínima: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 250w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 24w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.	ALMIRA NTE	UN	300,00	73,90	22.170,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	32	36022	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 400W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042;	ALMIRA NTE	UN	200,00	86,90	17.380,00



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			para uma lâmpada vapor sódio 400w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 32w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.					
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	33	36019	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 70W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 70w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 12w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5	ALMIRANTE	UN	100,00	51,90	5.190,00



Município de
Dois Vizinhos

4

Estado do Paraná

			anos contra defeitos de fabricação.					
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	35	36024	REATOR INTERNO VAPOR SODIO 250W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso interno sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 250w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor externo, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT.	ALMIRA NTE	UN	150,00	56,70	8.505,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	36	36025	REATOR INTERNO VAPOR SODIO 400W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso interno sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 400w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor externo, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT.	ALMIRA NTE	UN	70,00	71,90	5.033,00
TOTAL								67.352,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 111/2020

Empresa: LUIZ CARLOS CANTELLI – ME, CNPJ nº 22.715.194/0001-44.

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Un. de medida	Qtde	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	2	36017	BOCAL DE PORCELANA REFORCADO - E27 Descrição básica: Bocal e-27 em porcelana para utilização em luminárias e spots, bornes em latão tensão de até 250v e corrente de 4A.	GERMER	UN	400,00	2,87	1.148,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO	4	36029	BRACO EM ACO - BR1 Descrição básica: galvanizado a fogo com 1	LUXFORT	UN	50,00	15,00	750,00



Município de
Dois Vizinhos

5

Estado do Paraná

EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE			metro de comprimento para luminária LM1, conforme padrão COPEL.						
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	5	36031	BRACO EM ACO - BR2 Descrição básica: galvanizado a fogo com 3 metros de comprimento para luminária LM3, conforme padrão COPEL.	LUXFORT	UN	70,00	100,00	7.000,00	
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	6	36033	BRACO EM ACO - BR3 Descrição básica: galvanizado a fogo com 4 metros para Luminária LM4, conforme padrão COPEL.	LUXFORT	UN	70,00	135,00	9.450,00	
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	7	36011	CONECTOR Descrição básica: em polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado. Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível composto por borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque, sendo sua derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV) com conexão principal 10-95 mm e derivação 1,5-10mm.	INTELLI	UN	1.000,00	4,50	4.500,00	
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	8	36015	CONTACTORA IC 1810 Descrição básica: contatores da série IC sendo na frequência 60Hz, tensão nominal de isolação até 1kV, corrente nominal de 18A, sob regime de trabalho AC3. Para ser utilizados em comando remoto de cargas e em circuitos com corrente alternada para paradas e partidas frequentes, constituem uma chave de partida magnética. O	SIBRATEC	UN	30,00	39,00	1.170,00	



Município de
Dois Vizinhos

6

Estado do Paraná

			produto deve ser elaborado de acordo com as normas internacionais vigentes, incluindo IEC 60947-4-1 e a GB 14048-4.					
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	9	36077	CONTACTORA IC 2510 Descrição básica: contatores da série IC sendo na frequência 60Hz, tensão nominal de isolamento até 1 kV, corrente nominal de 25A, sob regime de trabalho AC3. Para ser utilizados em comando remoto de cargas e em circuitos com corrente alternada para paradas e partidas frequentes, constituem uma chave de partida magnética. O produto deve elaborado de acordo com várias normas internacionais, incluindo a IEC60947-4-1 e a GB14048-4.	SIBRATEC	UN	30,00	70,00	2.100,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	10	36016	CONTACTORA IC 3210 Descrição básica: Contatores da série IC sendo na frequência 60Hz, tensão nominal de isolamento até 1 kV, corrente nominal de 32A, sob regime de trabalho AC3. Para ser utilizados em comando remoto de cargas e em circuitos com corrente alternada para paradas e partidas frequentes, constituem uma chave de partida magnética. O produto deve elaborado de acordo com várias normas internacionais, incluindo a IEC60947-4-1 e a GB14048-4.	SIBRATEC	UN	30,00	69,00	2.070,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	11	36012	FITA ISOLANTE Descrição básica: no tamanho de 10m x 19mm x 0,13mm, composta de filme PVC antichama, com adesivo base de borracha sensível à pressão, indicada para instalações elétricas de baixa tensão. Para uso até 600V, à temperatura de 90°C. Antichama. Com proteção contra raios UV.	FAME	UN	500,00	2,00	1.000,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E	12	36010	LAMPADA BULBO LED 50W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento	ELGIN	UN	200,00	37,00	7.400,00



Município de
Dois Vizinhos

7

Estado do Paraná

EMPRESA DE PEQUENO PORTE			universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 6000k a 6500k com eficiência luminosa mínima de 100 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 5000 lm com tensão 100 a 240v.					
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	13	36009	LAMPADA OVOIDE VAPOR MERCURIO 125W Descrição básica: lâmpada com bocal e-27, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 4000k a 4500k com eficiência luminosa mínima de 50 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 5500 lm com tensão em 220v.	OSRAM	UN	1.200,00	9,90	11.880,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	14	36007	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 250W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 5000k a 5500k com eficiência luminosa mínima de 76 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 18000 lm com tensão em 220v.	ALUDAX	UN	200,00	26,00	5.200,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	15	36008	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 400W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 5000k a 5500k com eficiência luminosa mínima de 80 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 32000 lm com tensão em 220v.	OSRAM	UN	150,00	27,00	4.050,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	16	36004	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 150W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo a temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 98lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou	OSRAM	UN	200,00	19,00	3.800,00



Município de Dois Vizinhos

8

Estado do Paraná

			igual 15000 lm com tensão de 220v.					
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	17	36005	LAMPADA TUBULAR VAPOR SODIO 250W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 123 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 47500 lm com tensão em 220v.	OSRAM	UN	1.000,00	21,00	21.000,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	18	36006	LAMPADA TUBULAR VAPOR SODIO 400W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 123 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 47500 lm com tensão em 220v.	OSRAM	UN	500,00	22,00	11.000,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	19	36003	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 70W Descrição básica: lâmpada com bocal e-27, posição de funcionamento universal sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 80 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 6000 lm com tensão de 220v.	OSRAM	UN	200,00	10,90	2.180,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	20	36030	LUMINARIA EM CORPO DE ALUMINIO - LM1 Descrição básica: com proteção em policarbonato com encaixe para braço BR1, conforme padrão COPEL.	OSRAM	UN	50,00	60,00	3.000,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	22	36032	LUMINARIA EM CORPO DE ALUMINIO - LM3 Descrição básica: com proteção em policarbonato com encaixe para braço BR2, conforme padrão COPEL.	LUXFORT	UN	70,00	80,00	5.600,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E	23	36078	PARAFUSO ROSCA DUPLA 10" Descrição básica: 5/8 x 10" com 4 porcas e 2 arruelas	LUXFORT	UN	100,00	9,90	990,00



Município de Dois Vizinhos

9

Estado do Paraná

EMPRESA DE PEQUENO PORTE			quadradas.						
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	24	36036	PARAFUSO ROSCA DUPLA 12" Descrição básica: 5/8 x 12" com 4 porcas e 2 arruelas quadradas.	ROMAGNOLE	UN	100,00	9,90	990,00	
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	25	36037	PARAFUSO ROSCA DUPLA 14" Descrição básica: 5/8 x 14" com 4 porcas e 2 arruelas quadradas.	ROMAGNOLE	UN	100,00	13,65	1.365,00	
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	26	36038	PARAFUSO ROSCA DUPLA 16" Descrição básica: 5/8 x 16" com 4 porcas e 2 arruelas quadradas.	ROMAGNOLE	UN	100,00	16,00	1.600,00	
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	27	36028	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR MERCURIO 125W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com padrão COPEL; para uma lâmpada vapor mercúrio 125w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor externo, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 17w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo ABNT, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.	ROMAGNOLE	UN	400,00	44,00	17.600,00	
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E	28	36027	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR METALICO 1000W Descrição básica: Reator Eletromagnético para	LUXFORT	UN	20,00	200,00	4.000,00	



Município de
Dois Vizinhos

10

Estado do Paraná

EMPRESA DE PEQUENO PORTE			uso externo para uma lâmpada vapor metálico 1000w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor externo, galvanizado a fogo ou Pintado, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 80w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5 mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.					
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	29	36026	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR METALICO 2000W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo para uma lâmpada vapor metálico 2000w; com tensão de alimentação em 380v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor externo, galvanizado a fogo ou Pintado, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 160w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 4,00 mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.	LUXFORT	UN	30,00	330,00	9.900,00
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	34	36023	REATOR INTERNO VAPOR SODIO 150W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso interno sendo fabricação de	ALMIRANTE	UN	150,00	41,50	6.225,00



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

PEQUENO PORTE			acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 150w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor externo, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT.					
LOTE: 001 - EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE	37	36040	RELE FOTO CONTROLADOR Descrição básica: sistema eletromagnético, relé fotoelétrico para uso em corrente alternada, desenvolvido dentro do alto padrão técnico de qualidade para proporcionar o controle individual de lâmpada, seguro e de baixo custo. Seu sistema construtivo deve ser eletrônico para uso em corrente alternada, sendo assim seu sistema de operação deve acender e apagar a(s) lâmpada(s) em função da variação da iluminância. Seu corpo deve ser em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta, para assim suportar intempéries, assim como os pinos de contato devem ser em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebtagem. Os contatos de carga devem ser do tipo LN, que acionam a carga a noite, portanto sua frequência deve ser de 50H/60Hz e contam com a célula fotoelétrica do tipo CdS, com encapsulamento blindado de resposta instantânea montado na posição lateral. Sua faixa de operação deve ser de 3 a 20 lux para seu acionamento no máximo 40 lux para desligar, deve possuir varistor para proteção contra surtos de rede de no mínimo 60j, também relação para desligar/ligar 1,2 de acordo com a ABNT NBR 5123. O rele deve atender as normas técnica ABN NBR 5123 de 2016 a UL 773:1992, ANSI	ILUMATIC	UN	1.650,00	47,82	78.903,00



Município de
Dois Vizinhos

12

Estado do Paraná

			C136.10.1988. A faixa de operação podendo ser informada antecipadamente e fornecida conforme especificação do consumidor. Seu peso deve ser maior ou igual a 150G. Seu consumo deve ser de 0,8 W, a temperatura de trabalho é de -5° a + 50°C. Potência de 1000W (carga resistiva) - 1800 VA 220V – (carga indutiva).					
TOTAL								225.871,00

Dois Vizinhos, 07 de maio de 2020.

Raul Camilo Isotton
Prefeito