



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 097/2021

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 259/2021

Empresa: V. G. SCHMITE EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.715.194/0001-44

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	1	36003	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 70W Descrição básica: lâmpada com bocal e-27, posição de funcionamento universal sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 80 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 6000 lm com tensão de 220v. CATMAT 334165	OUROL UX	UN	500,00	13,10	6.550,00
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	2	36004	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 150W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo a temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 98lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual 15000 lm com tensão de 220v. CATMAT 381189	OUROL UX	UN	200,00	16,20	3.240,00
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	3	36005	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 250W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 123 lm/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 47500 lm com tensão em 220v. CATMAT 209451	OUROL UX	UN	1.000,00	19,35	19.350,00
LOTE: 001 - Exclusivo	4	36006	LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 400W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de	OUROL UX	UN	1.000,00	21,85	21.850,00



Município de Dois Vizinhos

2

Estado do Paraná

vo ME e EPP			funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 2000k a 2500k com eficiência luminosa mínima de 123 Im/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 47500 Im com tensão em 220v. CATMAT 359555					
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	5	36007	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 250W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 5000k a 5500k com eficiência luminosa mínima de 76 Im/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 18000 Im com tensão em 220v. CATMAT 271872	OUROL UX	UN	200,00	24,10	4.820,00
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	6	36008	LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO 400W Descrição básica: lâmpada com bocal e-40, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 5000k a 5500k com eficiência luminosa mínima de 80 Im/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 32000 Im com tensão em 220v. CATMAT 270861	OUROL UX	UN	150,00	25,73	3.859,50
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	7	36009	LAMPADA OVOIDE VAPOR MERCURIO 125W Descrição básica: lâmpada com bocal e-27, posição de funcionamento universal, sendo sua temperatura de funcionamento em 4000k a 4500k com eficiência luminosa mínima de 50 Im/w, sendo que seu fluxo luminoso deve ser maior ou igual a 5500 Im com tensão em 220v. CATMAT 207726	LUZ SOLAR	UN	1.200,00	18,99	22.788,00
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	8	36013	BASE DE METAL PARA RELE Descrição básica: material composto de metal e plástico, suporta uma corrente de 10A e tensão de 100 a 240V com sua capacidade de comportar uma carga de até 5Kg. CATMAT 213731	MARGIR US	UN	100,00	6,70	670,00
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	9	36017	BOCAL DE PORCELANA REFORCADO - E27 Descrição básica: Bocal e-27 em porcelana para utilização em luminárias e spots, bornes em latão tensão de até 250v e corrente de 4A. CATMAT 307381	DECORL UX	UN	200,00	4,99	998,00
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	10	36018	BOCAL DE PORCELANA REFORCADO E-40 Descrição básica: bocal em porcelana para utilização em luminárias spots, borne em latão tensão até 500v e corrente de 16A. CATMAT 320318	DECORL UX	UN	200,00	5,99	1.198,00



Município de
Dois Vizinhos

3

Estado do Paraná

LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	11	36019	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 70W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 70w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 12w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. CATMAT 207720	REATEC	UN	200,00	63,83	12.766,00
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	12	36020	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 150W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 150w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 18w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. CATMAT 207714	REATEC	UN	100,00	85,48	8.548,00
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	13	36021	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 250W Descrição mínima: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 250w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso	REATEC	UN	300,00	77,99	23.397,00



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 24w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. CATMAT 207715					
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	14	36022	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR SODIO 400W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com a NTC 810042; para uma lâmpada vapor sódio 400w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor incorporado, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 32w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de potência e vapor. Com selo Procel; Ence, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. CATMAT 207721	REATEC	UN	200,00	97,98	19.596,00
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	15	36028	REATOR EXTERNO COM BASE VAPOR MERCURIO 125W Descrição básica: Reator Eletromagnético para uso externo sendo fabricação de acordo com padrão COPEL; para uma lâmpada vapor mercúrio 125w; com tensão de alimentação em 220v/60Hz; fator de potência >92, com capacitor e ignitor externo, galvanizado a fogo, enrolamento em cobre imerso em resina em poliéster, com alça de fixação padrão ABNT; com base para rele incorporada no topo da caixa, baixar perdas, máximo de 17w; cabos de alimentação EPR ou XLPE 2,5mm, comprimento de 1,20 metros, constando adesivo ou pintura lateral de fundo branco com letras e números na cor vermelha com a identificação de	REATEC	UN	100,00	56,00	5.600,00



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			potência e vapor. Com selo ABNT, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. CATMAT 207726					
TOTAL								155.230,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 260/2021**Empresa: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 37.227.550/0001-58**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Exclusivo ME e EPP	16	36040	RELE FOTO CONTROLADOR Descrição básica: relé fotoelétrico para uso em corrente alternada, desenvolvido dentro do alto padrão técnico de qualidade para proporcionar o controle individual de lâmpada, seguro e de baixo custo. Seu sistema construtivo deve ser eletrônico para uso em corrente alternada, sendo assim seu sistema de operação deve acender e apagar a(s) lâmpada(s) em função da variação da iluminância. Seu corpo deve ser em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta, para assim suportar intempéries, assim como os pinos de contato devem ser em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem ou outro devidamente rígido. Os contatos de carga devem ser do tipo LN, que acionam a carga a noite, portanto sua frequência deve ser de 50H/60Hz e contam com a célula fotoelétrica do tipo CdS, com encapsulamento blindado de resposta instantânea montado na posição lateral. Sua faixa de operação deve ser de 3 a 20 lux para seu acionamento no máximo 40 lux para desligar, deve possuir varistor para proteção contra surtos de rede de no mínimo 60j, também relação para desligar/ligar 1,2 de acordo com a ABNT NBR 5123. O rele deve atender as normas técnica ABN NBR 5123 de 2016 a UL 773:1992, ANSI C136.10.1988. A faixa de operação podendo ser	ILUMAT IC	UN	1.000,00	25,89	25.890,00



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			informada antecipadamente e fornecida conforme especificação do consumidor. Seu peso deve ser maior ou igual a 150G. Seu consumo deve ser de 0,8 W, a temperatura de trabalho é de -5° a + 50°C. Potência de 1000W (carga resistiva) - 1800 VA 220V – (carga indutiva). CATMAT 112550					
TOTAL								25.890,00

Dois Vizinhos, 15 de setembro de 2021.

Luis Carlos Turatto
Prefeito