



Município de  
**Dois Vizinhos**

1

Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS  
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS  
PREGÃO ELETRÔNICO 101/2021

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

**Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO E LIMPEZA EM CAIXA DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.**

**VIGÊNCIA: 12 (doze) meses**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 291/2021**

**Empresa: DESINSETIZADORA DOIS VIZINHOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 41.769.836/0001-32**

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
Lote 001	1	37717	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO Compreendendo mão de obra e materiais. Utilizar produtos a base de Bifentrina e Fipronil. Pulverização interna com atomizador elétrico e externa atomizador a motor, sendo pulverizado em todas as paredes, tetos e móveis, sem que cause danos aos objetos pulverizados. A empresa deverá apresentar relatório assinado pelo Responsável Técnico em todas as aplicações, que deverá acompanhar a realização do serviço.	Desinsetizadora Dois Vizinhos	M2	100.000,00	0,05	5.000,00
Lote 001	2	37718	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO Utilizar produtos a base de Brodifacoum. Utilizar caixas porta isca em distância que corresponda a no máximo 08 metros entre eles, abastecidas com bloco estruzado e grãos de girassol. As caixas devem ser vistoriadas e reabastecidas conforme as orientações do respectivo fabricante, devendo o responsável técnico emitir relatório acerca de cada caixa.	Desinsetizadora Dois Vizinhos	M2	100.000,00	0,05	5.000,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

Lote 001	3	37719	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA 1000L Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d agua, com capacidade de 1000 (mil) litros. 1º Registro de entrada de água Primeiramente deixar os registros fechados com uma antecedência relacionada com o consumo médio e tamanho do reservatório no sentido de restar menos de 1/5 do total na hora do inicio das operações. 2º Registro de saída da água Antes de iniciar o procedimento de desinfecção, fechar todas as saídas de água do reservatório. 3º Resíduos Esgotamento com bomba de sucção submersível e aspiração para retirada do material sedimentado no fundo do reservatório. 4º Fotografia Tirar fotos de várias posições antes de iniciar a lavagem. 5º Limpeza Limpar as paredes, pisos e tetos dos reservatórios, através de lavagem por hidrojateamento ou escovação, onde será avaliado o tipo de revestimento (manta asfáltica, resina, epóxi e outros) para desprendimento de matéria orgânica incrustada nestas superfícies. 6º Enxágüe Enxaguar, esgotar e aspirar ao reservatório para retirada de dendritos da água pós-lavagem. 7º Desinfecção Aplicação de Hipoclorito de Sódio a 2% nas paredes e pisos dos reservatórios para desinfecção por um período de 30 minutos de contato. 8º Tampa Higienização da tampa do reservatório. 9º Enxágüe Enxaguar através de hidrojateamento das paredes, tetos e pisos do reservatório. 10º Esgotar	Desinse- tizadora Dois Vizinhos	UN	20,00	61,00	1.220,00
-------------	---	-------	---	--	----	-------	-------	----------



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

			<p>Esgotar e aspirar para retirada da água utilizada no enxágüe</p> <p>11° Desinfecção</p> <p>Aplicar Hipoclorito de Sódio a 2%, nas paredes dos reservatórios.</p> <p>12° Fotografia</p> <p>Tirar várias fotos das mesmas posições que inicialmente.</p> <p>13° Encher</p> <p>Abrir os registros do reservatório para enchimento.</p> <p>14° Dosar</p> <p>Colocar 300 ml de Hipoclorito de Sódio a 2% para cada 1.000 Litros de água no reservatório.</p> <p>15° Checagem</p> <p>Verificar posição das boias.</p> <p>16° Vedar</p> <p>Colocar a tampa do reservatório, observar se vedou corretamente.</p> <p>17° Conferir</p> <p>Abrir todos os registros de saída da água para escoamento.</p> <p>18° Liberação</p> <p>Liberar para uso, 2 (duas) horas após o completo enchimento do reservatório.</p> <p>19° Check List</p> <p>No andamento do trabalho, estaremos também realizando Check list avaliando as condições de tubulações, paredes, boias e tampas dos reservatórios.</p>					
Lote 001	4	37720	<p>SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA 500L Serviço de limpeza, higienização e desinfecção de caixa d água, com capacidade de 500 (quinhentos) litros.</p> <p>1° Registro de entrada de água</p> <p>Primeiramente deixar os registros fechados com uma antecedência relacionada com o consumo médio e tamanho do reservatório no sentido de restar menos de 1/5 do total na hora do inicio das operações.</p> <p>2° Registro de saída da água</p> <p>Antes de iniciar o procedimento de desinfecção, fechar todas as saídas de água do reservatório.</p> <p>3° Resíduos</p> <p>Esgotamento com bomba de sucção submersível e aspiração para retirada do material sedimentado no fundo do</p>	Desinsetizadora Dois Vizinhos	UN	20,00	34,00	680,00



Município de  
**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

		<p>reservatório. 4° Fotografia Tirar fotos de várias posições antes de iniciar a lavagem. 5° Limpeza Limpar as paredes, pisos e tetos dos reservatórios, através de lavagem por hidrojateamento ou escovação, onde será avaliado o tipo de revestimento (manta asfáltica, resina, epóxi e outros) para desprendimento de matéria orgânica incrustada nestas superfícies. 6° Enxágüe Enxaguar, esgotar e aspirar ao reservatório para retirada de dendritos da água pós-lavagem. 7° Desinfecção Aplicação de Hipoclorito de Sódio a 2% nas paredes e pisos dos reservatórios para desinfecção por um período de 30 minutos de contato. 8° Tampa Higienização da tampa do reservatório. 9° Enxágüe Enxaguar através de hidrojateamento das paredes, tetos e pisos do reservatório. 10° Esgotar Esgotar e aspirar para retirada da água utilizada no enxágüe 11° Desinfecção Aplicar Hipoclorito de Sódio a 2%, nas paredes dos reservatórios. 12° Fotografia Tirar várias fotos das mesmas posições que inicialmente. 13° Encher Abrir os registros do reservatório para enchimento. 14° Dosar Colocar 300 ml de Hipoclorito de Sódio a 2% para cada 1.000 Litros de água no reservatório. 15° Checagem Verificar posição das boias. 16° Vedar Colocar a tampa do reservatório, observar se vedou corretamente. 17° Conferir Abrir todos os registros de saída da água para escoamento. 18° Liberação Liberar para uso, 2 (duas) horas</p>				
--	--	--	--	--	--	--



Município de  
**Dois Vizinhos**

5

Estado do Paraná

			após o completo enchimento do reservatório. 19° Check List No andamento do trabalho, estaremos também realizando Check list avaliando as condições de tubulações, paredes, boias e tampas dos reservatórios.					
<b>TOTAL</b>								<b>11.900,00</b>

**Dois Vizinhos, 21 de outubro de 2021.**

**Luis Carlos Turatto**  
**Prefeito**