



Município de
Dois Vizinhos

1

Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO 093/2023

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ODONTOLOGIA, CLÍNICA GERAL, E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS. EXCLUSIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 291/2023

Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.560.267/0001-08

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do Produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
LOTE 001	1	29830843	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO Consultório Odontológico, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreductores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou bivolt (60 Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga	Dentemed	UN	2,00	14.800,00	29.600,00



Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

		<p>mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipo odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti - refluxo. Pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspideira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da água da cuspideira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em</p>				
--	--	--	--	--	--	--



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			alumínio ou aço, com proteção anti - corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Refletor Odontológico Material: Tubo De Aço, Pintura Eletrostática , Componentes: Cabeçote Espelho Multifacetado, Protetor Acrílico , Característica Adicional: Interruptor, Comando Pedal , Fonte De Luz: Lâmpada Halógena , Intensidade: Até 2 Intensidades , Tipo: Monofocal, Luz Branca , Tipo Fixação: P/ Acoplar A Cadeira. Garantia mínima de 12 meses.					
LOTE 001	3	29830846	CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	Dentemed	UN	30,00	375,00	11.250,00
LOTE 001	4	29830847	MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído;	Dentemed	UN	8,00	355,00	2.840,00



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI.) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.					
LOTE 001	6	29830850	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO Indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Equipamento sem fio, com tecnologia em fotopolimerização de resinas compostas pela utilização de luz. Potência mínima de 1200 mW/cm ² ; leve, funcional, compacto, bivolt, emite luz com baixíssima produção de calor, a qual protege a polpa do dente. Garantia mínima de 1 ano e assistência técnica permanente. Biossegurança: Assepsia sem danos nos componentes eletrônicos. Ponteira de fibra ótica autoclavável e removível.	Dentemed	UN	6,00	348,00	2.088,00
LOTE 001	7	29830851	APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, montado em conjunto, com jato de bicarbonato com regulagem de água no spray; com ultrassom de 30.000 Hz, 5 níveis de potência do ultrassom: baixa, baixa/média, média, média/alta e alta com no mínimo 3(três) ponteiros de formatos e funções diferentes e autoclaváveis, com duas capas removíveis para autoclavagem, com regulagem de água do spray e seleção de potência de uso, filtro de ar com drenagem automática, recipientes para bicarbonato de fácil limpeza. Pintura lisa em epóxi na cor branca, operação digital, com caneta e transdutor do ultrassom autoclavável. Bivolt. Frequência: 50/60 Hz; Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI;	Dentemed	UN	6,00	1.300,00	7.800,00



Município de
Dois Vizinhos

5

Estado do Paraná

			Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI; voltagem: bivolt ou 110v. Garantia mínima de 12 meses.					
LOTE 002	1	29830844	MOCHO ODONTOLÓGICO Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.	Dentemed	UN	6,00	580,00	3.480,00
TOTAL								57.058,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 292/2023

Empresa: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.770.650/0001-40

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do Produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
LOTE 001	2	29830845	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.	Dentemed	UN	30,00	430,00	12.900,00
LOTE 001	8	29830852	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICO Com sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto, com motor de eixo em aço inox, com no mínimo 01 HP/CV de potência, tensão 110v, vácuo máximo de até 500 mm/HG, vazão de ar mínima de 400 l/min, com filtro de entrada de água, com separador de resíduos (biossegurança), com bomba	Alt	UN	5,00	2.900,00	14.500,00



Município de
Dois Vizinhos

6

Estado do Paraná

			construída totalmente em bronze (Flange, rotor e tampa), com protetor térmico intermitente protegendo o circuito eletrônico contra quedas de tensão na rede elétrica						
TOTAL									27.400,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 293/2023

Empresa: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 84.972.926/0001-39

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do Produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
LOTE 001	9	29830853	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Com pintura interna do reservatório antioxidante, protetor térmico, proteção para o motor elétrico e filtros na entrada e saída de ar. Atende 1 ou mais consultórios odontológicos. Informações Técnicas: Tensão: 110V ou 220V Potência: mínima 1.700W (2.28 HP), deslocamento teórico aproximado 424 L/min, pressão Máxima: 8 Bar, baixo ruído, garantia: 1 ano e assistência técnica	Fiac F.Zero Xs45v	UN	5,00	2.890,00	14.450,00
LOTE 001	11	29830855	SONDA ODONTOLÓGICA Nº5 MATERIAL: Aço Inoxidável , Modelo: Nº 05 , Tipo: Exploradora , Tipo Cabo: Cabo Maciço. Autoclavável.	Thimon	UN	60,00	11,00	660,00
LOTE 001	12	29830856	SONDA ODONTOLÓGICA MILIMETRADA Material: Aço Inoxidável , Tipo: Periodontal , Características Adicionais: Milimetrada , Modelo: Nabers 2 N , Tipo Cabo: Cabo Oco. Autoclavável.	LM Steel Max	UN	60,00	60,70	3.642,00
LOTE 001	13	29830857	PINÇA ODONTOLÓGICA REFERÊNCIA: 317 Material: Aço Inoxidável , Indicação: Clínica , Aplicação: P/ Algodão , Tamanho: Cerca De 17 CM, Esterilidade: Autoclavável	ABC	UN	60,00	12,00	720,00
LOTE 001	15	29830859	SERINGA ODONTOLOGICA CARPULE CARPULE Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Refluxo Tradicional , Capacidade: 1,80 ML, Tipo: Carpule. Autoclavável.	Thimon	UN	60,00	52,00	3.120,00
LOTE 001	16	29830860	ESCAVADOR - USO ODONTOLÓGICO Nº11 Material: Aço Inoxidável , Formato: Duplo , Característica Adicional: P/ Dentina , Modelo: Nº 11 , Esterilidade: Autoclavável	Thimon	UN	60,00	15,00	900,00



Município de
Dois Vizinhos

7

Estado do Paraná

LOTE 001	19	29830863	APLICADOR ODONTOLÓGICO APLICAÇÃO: P/ CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Material: Aço Inoxidável , Características Adicionais: Cabo Longo, Duplo , Tipo Ponta: Ponta Angulada	Thimon	UN	60,00	15,00	900,00
LOTE 001	20	29830864	PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO TOFFLEMIRE Material: Aço Inoxidável, Tipo: Tofflemire , Tamanho: Adulto. Autoclavável.	Thimon	UN	60,00	36,50	2.190,00
TOTAL								26.582,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 294/2023

Empresa: MALKUT & BOHN LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.868.068/0001-40

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do Produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
LOTE 002	2	29830849	MICROCOMPUTADOR SFF 8GB DDR4 SSD 240GB Processador: Mínimas configurações, Clock básico 3.6GHz, Nº de núcleos de CPU 4 Nº de threads 8, Cache: 6MB, suporte à memória DDR4, podendo ser linha Intel Core ou Amd Ryzen, *serão aceitos somente processadores lançados a partir do segundo semestre de 2018. Sistema operacional Windows 10 Pro 64 bits. Placa mãe fabricada pela mesma empresa fabricante do computador BIOS desenvolvida pela mesma empresa fabricante do computador Suporte a UEFI versão 2.6 Memória flash ROM de 128 Mb Idiomas: Português ou Inglês Conformidade com as diretrizes do NIST SP800-147 Controle de permissão com senha de administrador e usuário para acesso e ou alteração para proteção de disco rígido e senha capacidade de habilitar/desabilitar as portas USBs, HDD/SSD, DVD, serial e paralela Capacidade de Boot através de: Unidades de armazenamento, unidade ótica, adaptador de rede (PXE) e interfaces USB Memória RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz Dual Channel (2 slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 32 GB DDR4 SDRAM (2666²/2400 Mhz,	Positivo Master D340	UN	5,00	3.294,97	16.474,85



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná

			<p>Unbuffered, Non-ECC)) Armazenamento: SSD 240GB Opções Gráficas: Deve possuir vídeo integrado ao processador com memória alocada dinamicamente, e possuir Slot para Placa de vídeo PCI e Áudio de alta definição (High Definition Audio) Rede 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet, Conformidade com os padrões IEE 802.3, 802.3u e 802.3ab com LED de atividade/Velocidade de link; Suporta Wake-on-Lan, SNMP, PXE, CSMA/CD; Compatível com os padrões DASH 1.2 e WS-MAN; Conformidade com os padrões IEE 802.1q, 802.1p, 802.2, 802.1x, 802.3x; Eficiência de Energia IEE 802.3az; Auto-negociação IEE 802.3u, FullDuplex, configurável totalmente por software, compatível TCP/IP v.4/v.6. Slots de expansão: 1x PCIe x16 v3.0, 1x PCIe x1 v3.0, 1x PCIe x4/SATA (M.2 2280) para SSD com suporte a AHCI NVMe, 1x PCIe x1(M.2 2230) para WI-FI 4x Serial ATA 6.0Gb/s Formato SFF (Small Form Factor) Portas de Conexão Traseira : 2x PS/2, 2x USB 2.0 + 2x USB 3.1Gen 1, 1x USB 3.1 Gen 2, 1x USB 3.1 Gen 2 type C (com função Always on para carregamento de dispositivos), 1x VGA + 1x HDMI, 1x RJ-45, 3x Áudio; Portas de Conexão Frontal: 2x USB 3.1Gen 1 + 1x Line in (Microfone) +1x Line out(fone de ouvido). Fonte de Alimentação 100-240 V / 50-60 Hz automática, 180w PFC, Ativo Eficiência energética: 80Plus Gold; Certificações: Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24, Segurança do usuário: IEC 60950, Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296), Equipamento ecológico: EPEAT 20 Acessórios: Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos, Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DP, Acompanha Documentos e Acessórios Cabos e guia rápido de instalação.</p>					
TOTAL								16.474,85

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 295/2023

Empresa: MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.352.606/0001-07



Município de
Dois Vizinhos

9

Estado do Paraná

ITENS									
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do Produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total	
LOTE 001	5	29830848	CABO ESPELHO BUCAL Material: Aço Inoxidável , Tipo Uso: Autoclavável , Formato: Oitavado	Cassiflex	UN	60,00	7,30	438,00	
LOTE 001	10	29830854	ESPELHO BUCAL N° 5 MATERIAL: Aço Inoxidável E Espelho Tipo: Plano , Tamanho: N° 5 , Uso: Encaixe Universal , Tipo Uso: Autoclavável , Apresentação: Embalagem Individual	Pharmainox	UN	60,00	2,80	168,00	
LOTE 001	17	29830861	CORTANTE DE BLACK N° 14-15 Material Corpo: Aço Inoxidável , Tipo: Duplo , Número: 14-15	Cassiflex	UN	60,00	15,20	912,00	
LOTE 001	18	29830862	ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA IONÔMERO Autoclavável. Flexível. Polímero termoplástico.Ideal para proporcionar uma boa espatulação de ionômero de vidro.	Maquira	UN	60,00	9,20	552,00	
LOTE 001	21	29830865	TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 1: GOLDMAN FOX Tipo Ponta: Ponta Reta , Haste: Haste Reta , Comprimento Total: Cerca De 13 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável. Autoclavável.	6b Invent Germany	UN	60,00	28,95	1.737,00	
LOTE 001	22	29830866	ESCAVADOR - USO ODONTOLÓGICO N°17 Material: Aço Inoxidável , Formato: Duplo , Característica Adicional: P/ Dentina , Modelo: N° 17 , Esterilidade: Autoclavável	Golgran	UN	60,00	10,50	630,00	
LOTE 001	23	29830867	ESCAVADOR - USO ODONTOLÓGICO N° 20 Material: Aço Inoxidável , Formato: Duplo , Característica Adicional: P/ Dentina , Modelo: N° 20 , Esterilidade: Autoclavável	Golgran	UN	60,00	10,50	630,00	
LOTE 001	24	29830868	CABO BISTURI N°3 Material: Aço Inoxidável , Tamanho: N° 3. Autoclavável.	6b Invent Germany	UN	60,00	10,50	630,00	
LOTE 001	25	29830869	MATERIAL CLINICO HOLLEMBACK 3 S de aço inoxautoclavável	Golgran	UN	60,00	12,50	750,00	
TOTAL								6.447,00	

Dois Vizinhos, 03 de julho de 2023.



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

10

Luis Carlos Turatto
Prefeito